

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 4765-15

г. Москва

Выдано

“ 21 ” декабря 2015 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	RAWLPLUG S.A. (Польша) ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poland Тел.: + 48 (71) 32 60 100, факс: + 48 (71) 37 26 111
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	RAWLPLUG S.A. (Польша) ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poland
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Изделия крепежные кровельные системы “RAWLPLUG GOK”

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - крепежные изделия состоят из телескопического держателя из ударостойкого блок-сополимера полипропилена или ударопрочного полиамида или стального тарельчатого держателя анкерного элемента из углеродистой стали с коррозионностойким покрытием АЛЮЦИНК. Длина телескопического держателя – от 15 до 425 мм, длина анкерного элемента от 28 до 300 мм, диаметр анкерного элемента – от 4,8 до 6,3 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных материалов на кровле зданий и сооружений различного назначения. Крепежные изделия применяют в качестве крепления к несущему основанию из стального профилированного листа толщиной до 4 мм, бетона, ячеистого бетона, материалов на основе древесины.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - нормативные значения разрушающей вытягивающей нагрузки крепежных изделий из применяемых материалов оснований – от 0,96 до 7,27 кН, в зависимости от типа анкерного элемента и типа дюбеля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация на изделия крепежные "RAWLPLUG GOK", каталог продукции RAWLPLUG S.A. (Польша), Европейские технические одобрения, протоколы испытаний, европейские стандарты, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 30 ноября 2015 г. на 16 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 21 " декабря 2018 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации



Ю.У.Рейльян

Зарегистрировано " 21 " декабря 2015 г., регистрационный № 4765-15, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 4412-14 от 14 ноября 2014 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)734-85-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)