

KATALOG 2025

MODECO
EXPERT






NARZĘDZIA RĘCZNE, ELEKTRONARZĘDZIA I AKCESORIA


PIKTOGRAMY


 Magnetyczna końcówka wkrętaka Magnetic tip	 Satynowana powierzchnia klucza Satin surface finish	 Typ zszywki M36 M36 staple	 Szybka wymiana ostrza Quick blade replacement	 Beton Concrete	 Uchwyt bezkluczkowy Keyless mount
 Twardość końcówki roboczej grotu Tip hardness	 Napęd 1/2 cala 1/2" drive	 Gwóźdź typ M300 M300 nail type	 Trzystopniowe wysuwanie ostrza 3 step blade extending facility	 Cegła Brick	 Minimalna grubość nitowanej ścianki Minimum thickness of riveted material
 Wkrętak izolowany Insulated blade	 Satynowana powierzchnia klucza Satin surface finish	 Ostra końcówka Sharpened tip	 Ilość ostrzy w zestawie Number of blades included	 Aluminium Aluminum	 Ilość ostrzy gratis Additional blades
 Twardość szczęk szczypiec Pliers jaws hardness	 Wykonane ze stali chromowo-wanadowej Chrome Vanadium Steel	 Cynkowana powierzchnia Zinc coating	 Blokada Safety lock	 Drewno Wood	 Szybka wymiana ostrza Quick blade replacement
 Maksymalny rozstaw szczęk Maximum spacing	 Grzechotka klucza pracuje w dwie strony Reversible ratchet handle	 Ilość w opakowaniu 1000 sztuk 1000pcs in a box	 Łatwa wymiana Quick replacement facility	 Stal Steel	 Rękojeść antypoślizgowa Non slip handle
 Zakres pracy szczypiec Pliers working range	 Końcówka typu torx Torx key tip	 Typ zszywki M53 M53 staple	 Rękojeść z elastomeru Plastic handle	 Płyta g - k Plasterboard	 Ucinak do przewodów Cable cutter
 Produkt posiada certyfikat izolacyjności VDE VDE-certified	 Twardość części roboczej klucza Wrench jaws hardness	 Produkt Polski Made in Poland	 Ząb: trzy krawędzie tnące 3 cutting edges	 Płytki/Gres Tiles	 Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej Made of chromium -molybdenum steel
 Szczypce izolowane Insulated handles	 Satynowana powierzchnia klucza Satin surface finish	 Zasłepki wykonane z tworzywa ABS ABS plugs	 Drobny ząb na początku ostrza piły Fine tooth saw tip	 Stal nierdzewna Stainless steel	 Bateria LI-ION 18 V 18 V LI-ION battery
 Szczypce zewnętrzne External circlip pliers	 Kulisty kształt umożliwia pracę pod kątem Ball end shaft for working at angles	 Wzmocniona konstrukcja Reinforced construction	 Osłona na zęby Special tooth covering	 Kostka brukowa Paving sett	 Materiał wodoodporny Waterproof material
 Szczypce wewnętrzne Internal circlip pliers	 Czyści Cleans	 Grubość ścianek wyciskacza Wall thickness	 Wycinanie otworów Hole cutting	 Kamień Stone	 Gumowy spód Rubber base
 Twardość szczęk klucza Wrench jaws hardness	 Smaruje m.in. klódki Lubricates, ex. padlocks	 Siła nacisku Pressure force	 Wkręt mocujący ostrze Screw secured blade	 Miedź/Cynk Zinc/Copper	 Max. prędkość obrotowa Max. revolutions speed
 Magnetyczna końcówka Magnetic tip	 Smaruje m.in. układ rozrządu Lubricates, ex. camshaft chains	 Wykonane ze stali nierdzewnej Stainless steel	 Ząb: dwie krawędzie tnące Two cutting edges	 Pasek na ramię Arm strap	 Nie wymaga chłodzenia wodą Doesn't require water cooling
 Kształt sześciokątny Special hexagonal shape reduces nut damage risk	 Smaruje m.in. przekładnie Lubricates, ex. transfer boxes	 Rękojeść drewniana Wooden handle	 Węglik spiekany Carbide	 Pierścień redukcyjny Reduction ring	 Uchwyt heksagonalny Hexagonal grip
 Przekładnia klucza posiada 72 zęby 72 teeth ratchet mechanism	 Czyści powierzchnie lakierowane Cleans lacquered surfaces	 Grubość podkładu Underlay thickness	 Możliwość pobijania młotkiem Special impact cap for hammer tapping	 Kierunek mieszania Upwards mixing effect	 Max. śr. otworu diamentowej Max. diam. of the diamond hole saw
 Satynowana powierzchnia klucza Satin surface finish	 Czyści i smaruje m.in. elementy rowerów Cleans and lubricates, ex. bicycle parts	 Atest na przebicia Leakage current approved	 Wykonany z materiału odpornego na przetarcia Tear resistant material	 Kierunek mieszania Downwards mixing effect	 Stal nierdzewna Stainless steel
 Profilowany odsadzany kształt Specially profiled offset for obscured spaces	 Smaruje m.in. tłoki Lubricates, ex. pistons	 Szerokość ostrza Blade width	 Gumowana rękojeść Rubber coated handle	 Kierunek mieszania Homogenous mixing effect	 Uchwyt heksagonalny 1/4" 1/4" hexagonal grip
 Klucz odsadzony o kąt 70° 70° offset	 Smaruje m.in. tarcze Lubricates, ex. discs	 Łamacz ostrzy Blade breaker	 System ACR ACR system	 Specyfikacja chemiczna Chemical specification	 Grubość drutów Wire thickness
 Satynowana powierzchnia nasadki Satin surface finish	 Miara wykonana z tworzywa sztucznego PVC folding ruler	 Dodatkowe ostrza gratis Additional blades	 Twardość bity Bit hardness	 Normy jakościowe Quality standards	 Delikatna szczotka Fine brush
 Napęd 1/2 cala 1/2" drive	 Typ zszywki M11 M11 staple	 Dodatkowe ostrza gratis Additional blades	 Wykonane ze stali S2 S2 steel	 Plastik Pastic	 Średnica wewnętrzna Inner diameter

PIKTOGRAMY

	Czas schnięcia Drying time		Metalowa obudowa Metal housing		2 podziałki 2 scales		Aluminiowa konstrukcja Aluminum construction		Stal Steel		Odporność na przecięcia Cut resistant
	3 warstwy 3 layers		Podgląd zszywek Staples view		Nylonowa powłoka Nylon coated		Solidna konstrukcja Solid construction		Guma Rubber		Lateks Latex
	Klasa filtracji Filtration class		Nity stalowe Steel rivets		Nylonowa osłona Nylon guard		Średnica koła tnącego Cutting wheel diameter		Wodoodporna Waterproof		Mocna guma Strong rubber
	Odporność na rozzerwanie Tear resistant		Nity aluminiowe Aluminum rivets		Stalowa taśma Steel tape		Średnica otworu Hole diameter		Zmywalne Washable		Prace budowlane Construction works
	Tester samochodowy Car tester		4 końcówki 4 tips		Podwójna ochrona Double protect		Grubość koła tnącego Cutting wheel thickness		Do czarnych tablic For black boards		Precyzyjne chwytanie Gripping precision
	Test szczelności mikrofal Microwave leakage test		Regulacja średnicy Diameter adjustment		Dokładność pomiaru Measurement accuracy		Skruba w komplecie Screw included		Plastik Plastic		Wzmocniona konstrukcja Reinforced construction
	Test prądu zmiennego (AC) AC test		Blokada rozwarcia rękojeści Handle opening lock		Zakres temperatur Temperature range		Pilnik wolframowy Tungsten File		Prace malarskie Paintings		2 organizery 2 organizers
	Test ciągłości obwodu Continuity test		Nity nierdzewne Stainless rivets		Odporność UV Resistance UV		Przekrój półokrągły Half-round cross-section		Siatka wzmacniająca Reinforcing mesh		Metalowa klamra Metal buckle
	Zagięte szczęki Bent jaws		Nity stalowe Steel rivets		Ochrona antyuderzeniowa Shock protect		2 ostrza skrobaka 2 scraper blades		Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength		Szafka z uchwytem Drawer with handle
	Ostrza boczne Side blades		Nity aluminiowe Aluminum rivets		Pomiar pochylenia Slope measurement		Grubość ostrza skrobaka Scraper blade thickness		Szorstkie powierzchnie Rough surfaces		Szerokość ostrza Blade width
	Chwyt nakręte Nut grip		Regulacja siły Force adjustment		Mocna spoina Strong weld		Grubość 2 ostrzy skrobaka Thickness of 2 scraper blades		Łatwe przedzieranie Easy to tear		Szybka wymiana ostrza Quick blade change
	Zwężane szczęki Narrowed jaws		Rozwarcie szczęk Jaws opening		Filc Felt		Zakres grubości płytek Tiles thickness range		Mocno przywiera do powierzchni Adheres strongly to the surface		Podwójne ostrzenie Double sharpening
	Przecinanie kabli Cable cutting		Siła nacisku Pressure force		Aluminium Aluminium		Min. grubość fugi Min. thickness		Oczyszczyć powierzchnię klejenia Clean the gluing surface		Twardość szczęk nożyc Shears jaw hardness
	Regulacja siły zacisku Clamping force adjustment		Wiercenie Drilling		Guma Rubber		Solidna konstrukcja Solid construction		Przylepiona wytrzymuje 14 dni Sticky lasts for 14 days		Dwukomponentowy uchwyt Two-component grip
	Zakres pracy szczęk Working range of jaws		Skrawanie Machine cutting		Nacięta w kostkę Cube cut		Aluminiowy spust Aluminum trigger		Odporność UV Resistance UV		Stalowa rama Steel frame
	Szerokość szczęk Jaws width		Malowanie śrub i nakrętek Painting nuts and bolts		Podkład z gąbki Sponge pad		Grubość linii pisania Writing line thickness		Malowanie natryskowe Spray painting		2 kąty cięcia 2 cutting angles
	Rozwarcie szczęk Jaws opening		Malowanie felg Painting rims		Stal hartowana Hardened steel		Szkoło Glass		Skórzany Leather		
	Zakres pracy szczęk Working range of jaws		Odporność na temperaturę Temperature resistance		Malowanie proszkowe Powder coated		Drewno Wood		Odporność na rozzerwanie Tear resistance		
	Regulacja siły Force adjustment		Klasa dokładności Accuracy class		Stal hartowana Hardened steel		Kamień Stone		Odporność na ścieranie Abrasion resistant		

		str
ELEKTRONARZĘDZIA		10
POWER TOOLS / ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ		
Wiertarki, mieszarki, młotowiertarki		13
Narzędzia akumulatorowe		19
Szlifierki kątowe		27
Prace wykończeniowe		30
Opalarki		33
Pistolety do kleju i lutownice		34
Narzędzia do obróbki drewna		36
Odkurzacze		39
Pozostałe		40
AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI		42
POWER TOOL ACCESSORIES / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА		
Bity		44
Nasadki z napędem 1/4"		47
Uchwyty do bitów 1/4"		48
Wiertła do metalu		51
Wiertła do drewna		53
Wiertła do szkła		54
Wiertła do betonu		55
Wiertła i dłuta SDS plus		56
Wiertła SDS max		57
Otwornice i korony diamentowe		57
Otwornice koronowe		59
Uchwyty wiertarskie i adaptory		61
Brzeszczoty do pił szablowych i wyrzynarek		61
Materiały ściernie i polerskie		63
Dyski szlifierskie		65
Ściernice do cięcia i szlifowania		66
Mieszadła do farb i zapraw		69

		str
Szczotki tarczowe		70
Elektrody, spoiwa, kleje		72
Worki do odkurzaczy		73
NARZĘDZIA PODSTAWOWE BASIC TOOLS / ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		74
Wkręta i multiwkręta		76
Wkręta izolowane VDE		80
Próbniki napięcia		81
Narzędzia izolowane VDE		83
Ściągacze izolacji		85
Obcinaczki do kabli i linek stalowych		86
Zaciskarki do złączy i końcówek elektrycznych		87
Szczypce, obcinaczki, obcęgi		88
Klucze nastawne		89
Młotki i siekiery		98
Imadła i ściski		101
NARZĘDZIA ŁĄCZENIOWE CONNECTING TOOLS / ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ		102
Zszywacze		105
Zszywki		105
Nitownice		106
Zaginarki do profili g-k		107
NARZĘDZIA MECHANICZNE I ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE MECHANICAL TOOLS / МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ		108
Klucze płaskie i płasko-oczkowe		111
Pokrętła i grzechotki		113
Nasadki		116
Zestawy narzędziowe		117
Klucze nastawne i krzyżakowe		118
Klucze imbusowe		119

		str
Pasy i zawieszia		121
Chemia techniczna		121
NARZĘDZIA POMIAROWE MEASURING TOOLS / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		124
Miary składane		127
Miary zwijane		127
Taśmy miernicze		129
Kątowniki		129
Suwmiarki		131
NARZĘDZIA BUDOWLANE CONSTRUCTION TOOLS / СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		132
Poziomnice		135
Łaty murarskie i kątownice budowlane		136
Gąbki do szlifowania		136
Szpachelki i szpachle		137
Kielnie		139
Pace		143
Przyrządy do cięcia glazury		147
Narzędzia glazurnicze		148
Wyciskacze do mas		150
Ołówki, kredy, markery		151
Taśmy i folie		153
Haki i łomy		155
Kłódki		155
Łopaty, szpadle, widły, grabie		155
Miotły		158
Rękawice		158
Chełmy ochronne		160
Maski i osłony twarzy		161
Nauszniki ochronne i nakolanniki		162

		str
AKCESORIA DO TRANSPORTU NARZĘDZI		163
TOOL TRANSPORT ACCESSORIES / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИНСТРУМЕНТА		
Pojemniki narzędziowe		164
Torby narzędziowe		165
Pasy narzędziowe i akcesoria do pasów		166
NARZĘDZIA TNĄCE		170
CUTTING TOOLS / РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ		
Noże i ostrza		172
Nożyce		177
Dłuta i przecinaki		180
Nożyce do rur PVC		180
Gwintowniki i narzynki		181
Piły i brzeszczoty		182
SPIS INDEKSÓW		186
LIST OF INDEXES / СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ		



OFERTA

MODECO EXPERT | ELEKTRONARZĘDZIA, NARZĘDZIA RĘCZNE, AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI solidna marka, na której możesz polegać

Wy określicie cel – my pomagamy go zrealizować. Od 30 lat jako marka Modeco Expert zapewniamy szeroką gamę wysokiej jakości narzędzi, odpowiednio dostosowanych do konkretnych potrzeb naszych klientów.

Zaufania nie można kupić, trzeba na nie zapracować, a w Modeco Expert robimy to już od ponad trzech dekad, konsekwentnie monitorując potrzeby klientów i nieustannie wprowadzając udoskonalenia oraz zupełnie nowe produkty. Po-



przeczkę zawiesiliśmy bardzo wysoko, ale i tak co roku przekraczamy kolejne granice: jakości, niezawodności, ergonomii oraz komfortu pracy narzędziami naszej marki.

W najnowszym katalogu znajdziecie Państwo produkty, które sprawdzą się w różnego rodzaju zastosowaniach i sprostają oczekiwaniom wielu grup użytkowników – od majsterkowiczów-amatorów po specjalistów pracujących na co dzień przy remontach czy na budowach. By ułatwić wybór, w bogatej ofercie wprowadziliśmy czytelny podział na kategorie: Elektronarzędzia i Akcesoria do elektronarzędzi, Narzędzia podstawowe, Narzędzia łączeniowe, Narzędzia mechaniczne i artykuły motoryzacyjne, Narzędzia

pomiarowe, Narzędzia budowlane i Akcesoria do transportu narzędzi oraz Narzędzia tnące.

Po ponad trzydziestu latach stałej obecności na rynku cieszymy się nie tylko w pełni zasłużonym zaufaniem ogromnej grupy stałych, regularnie powracających do nas klientów, ale również systematycznie rosnącym zainteresowaniem klientów nowych, którzy reprezentują kolejne już pokolenia pasjonatów i ekspertów potrafiących docenić wysokiej jakości narzędzia. Jak widać, świat się zmienia, ale pewne kwestie – jak trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo użytkowania – nie tracą, tylko zyskują, na wartości. Zwłaszcza wtedy, gdy producent potrafi wzbogacić tradycyjne rozwiązania odpowiednią por-

cją znaczących innowacji, a to przecież jedna z głównych sił napędowych Modeco Expert.

Jesteśmy absolutnie przekonani, że solidność nowoczesnej marki mierzy się również kompleksowym podejściem do asortymentu, w którym produkt jest niemal tak samo istotny jak usługa z nim związana. Dlatego z wielką przyjemnością przypominamy, że w każdej chwili możecie Państwo liczyć na wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności naszych niezastąpionych przedstawicieli handlowych i serwisantów. Tymczasem serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego katalogu i zapoznania się ze szczegółami aktualnej oferty.

Zespół Modeco Expert

ELEKTRONARZĘDZIA

Oferta elektronarzędzi marki Modeco Expert skierowana jest do szerokiego grona użytkowników. Urządzenia te spełniają oczekiwania zarówno początkujących, jak i zaawansowanych majsterkowiczów. Dzięki wykorzystaniu najlepszej jakości materiałów sprawdzą się również w doraźnym wykorzystaniu rzemieślniczym.

Konstrukcja elektronarzędzi Modeco Expert oparta jest na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych z dużą dbałością o kontrolę techniczną na każdym etapie produkcji. Dobry projekt, użycie wysokiej jakości materiałów oraz wnikliwa kontrola jakości gwarantują bezawaryjną eksploatację i satysfakcję użytkownika.

Również w zakresie serwisu posprzedażowego marka Modeco Expert zapewnia swoim klientom obsługę według najwyższych standardów. Podczas okresu gwarancyjnego serwis marki Modeco Expert zapewnia użytkownikom szybkie i profesjonalne usunięcie usterek. Po upływie okresu gwarancyjnego serwis Modeco Expert zapewnia dostępność części serwisowych zarówno dla obecnie oferowanych modeli, jak i urządzeń wycofanych z oferty.

Służymy również doradztwem technicznym i pomocą w zakresie doboru prawidłowych części zamiennych do naszych produktów.

Bardzo atrakcyjną ofertę elektronarzędzi Modeco Expert stanowi gama urządzeń akumulatorowych z serii Modeco System 18 V. Użytkownicy znajdą w niej szeroki wybór różnorodnych urządzeń zasilanych z jednego typu akumulatora Li-ION 18 V. Produkty te charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami, funkcjonalnością oraz wysoką trwałością.





WIERTARKI I MIESZARKI

Wiertarki i mieszarki Modeco Expert to sprawdzone konstrukcje o parametrach dobranych pod kątem wymagających użytkowników, do których należą zarówno domowi majsterkowicze, jak i instalatorzy, stolarze, elektrycy, murarze oraz glazurnicy.

Wiertarki przeznaczone są do wiercenia bez udaru m.in. w metalu, drewnie czy tworzywach sztucznych oraz do wiercenia z udarem m.in. w lekkim betonie, murze, cegle i kamieniu. Mieszarki z kolei wspomagają użytkownika przy mieszaniu zapraw, farb i tynków. Wysoka jakość podzespołów tej grupy produktów gwarantuje ich jakość i niezawodność.

Produktem wyróżniającym się w ofercie Modeco Expert jest uniwersalna wiertarka udarowa o mocy 850 W – MN-90-035. Jej główne zalety to aluminiowy korpus, który zwiększa trwałość urządzenia i poprawia odprowadzanie ciepła oraz uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, pozwalający na używanie szerokiej gamy wiertel i akcesoriów.

- ▶ **ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW Z PRAWYCH NA LEWE** ułatwia wycofanie wiertła z materiału oraz umożliwia wykręcanie śrub i wkrętów

KABEL DŁUGOŚCI 3 METRÓW ◀

gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu

- ▶ **ALUMINIOWY KORPUS** zwiększa trwałość urządzenia i poprawia odprowadzanie ciepła

- ▶ **REGULACJA OBROTÓW** pozwala dostosować parametry urządzenia do wykonywanej pracy

- ▶ **METALOWA OBEJMA RĘKOJEŚCI BOCZNEJ**, dzięki większej wytrzymałości, pozwala na przyłożenie większej siły do wierconego materiału



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-90-031	1	390444



wiercenie
wiercenie z uderem
przełącznik obrotów
prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
перфорация
переключатель
направления
вращения правое/левое
регулировка скорости

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

Moc	Power	Мощность	600 W
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	1,5-13 mm
obroty	rotation speed	обороты	0-3 000 /min
częstotliwość uderu	impact frequency	частота ударов	48 000 /min
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø25 mm
metal	metal	металл	max. ø10 mm
beton	concrete	бетон	max. ø13 mm

WIERTARKA UDAROWA 600 W

IMPACT DRILL 600W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 600 BT



ELEKTRONARZĘDZIA

index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-90-032	1	390468



wiercenie
wiercenie z uderem
uchwyt bezkluczkowy
przełącznik obrotów
prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
keyless drill chuck
left/right
rotation switch
speed control

сверление
перфорация
бесключевой патрон
переключатель
направления
вращения правое/левое
регулировка скорости

Wyposażenie:
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości
kufer transportowy

Accessories:
side handle
depth limiter
plastic case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
чехол для переноски

Moc	Power	Мощность	600 W
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	1,5-13 mm
obroty	rotation speed	обороты	0-3 000 /min
częstotliwość uderu	impact frequency	частота ударов	48 000 /min
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø25 mm
metal	metal	металл	max. ø10 mm
beton	concrete	бетон	max. ø13 mm

WIERTARKA UDAROWA 600 W

IMPACT DRILL 600W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 600 BT



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-90-033	1	390475



wiercenie
wiercenie z uderem
przełącznik obrotów
prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
перфорация
переключатель
направления
вращения правое/левое
регулировка скорости

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

Moc	Power	Мощность	710 W
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	1,5-13 mm
obroty	rotation speed	обороты	0-3 000 /min
częstotliwość uderu	impact frequency	частота ударов	48 000 /min
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø25 mm
metal	metal	металл	max. ø10 mm
beton	concrete	бетон	max. ø13 mm

WIERTARKA UDAROWA 710 W

IMPACT DRILL 710W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 710 BT



WIERTARKA UDAROWA 800 W

IMPACT DRILL 800W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 800 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-034	1	390482



wiercenie
wiercenie z uderem
przełącznik obrotów
prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
перфорация
переключатель
направления
вращения правое/левое
регулировка скорости

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

Moc	Power	Мощность	800 W
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	1,5-13 mm
obroty	rotation speed	обороты	0-3 000 /min
częstotliwość uderu	impact frequency	частота ударов	48 000 /min
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø30 mm
metal	metal	металл	max. ø13 mm
beton	concrete	бетон	max. ø13 mm

WIERTARKA UDAROWA 850 W

IMPACT DRILL 850W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 850 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-035	1	390499



wiercenie
wiercenie z uderem
przełącznik obrotów
prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
перфорация
переключатель
направления
вращения правое/левое
регулировка скорости

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

Moc	Power	Мощность	850 W
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	1,5-13 mm
obroty	rotation speed	обороты	0-3 000 /min
częstotliwość uderu	impact frequency	частота ударов	48 000 /min
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø30 mm
metal	metal	металл	max. ø13 mm
beton	concrete	бетон	max. ø13 mm

MIESZARKA 1400 W

MIXER 1400W
МИКСЕР 1400 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-105	1	076942



regulacja obrotów
2 biegi
metalowy korpus

speed control
2 gears
metal body

ступенчатая регулировка скорости вращения
2 скорости
металлической корпус

Wyposażenie:
mieszadło
zestaw kluczy

Accessories:
mixing paddle
wrench set

Принадлежности:
мешалка
Набор ключей

Moc	Power	Мощность	1 400 W
średnica mieszadeł	mixing paddle diameter	диаметр мешалок	ø140 mm
mocowanie mieszadeł	mixing paddle fixing	крепление мешалок	M14
obroty:	rotation speed:	число оборотов:	
I bieg	I gear	I скорость	0-480 /min.
II bieg	II gear	II скорость	0-800 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-107	1	076959



regulacja obrotów	speed control	ступенчатая регулировка скорости вращения
2 biegi	2 gears	2 скорости
2 mieszadła	2 stirring paddles	2 мешалки
metalowy korpus	metal body	металлической корпус

Wyposażenie:	Accessories:	Принадлежности:
2 mieszadła	2 mixing paddle	2 мешалка

Moc	Power	Мощность	1 600 W
średnica mieszadeł	mixing paddle diameter	диаметр мешалок	2x ø120 mm
mocowanie mieszadeł	mixing paddle fixing	крепление мешалок	HEX13
obrotów:	rotation speed:	число оборотов:	
I bieg	I gear	I скорост	200-480 /min.
II bieg	II gear	II скорост	250-680 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

MIESZARKA 1600 W

MIXER 1600W
МИКСЕР 1600 BT



ELEKTRONARZĘDZIA

MŁOTOWIERTARKI

Wiercenie w twardych materiałach budowlanych wymaga użycia odpowiednich elektronarzędzi. Marka Modeco Expert oferuje gamę nowoczesnych młotowiertarek SDS-Plus, przeznaczonych dla wymagających użytkowników. Duża sprawność mechanizmów uderowych oraz wysoka jakość wykonania usatysfakcjonują wymagających majsterkowiczów oraz rzemieślników.

W ofercie Modeco Expert popularnością cieszy się młotowiertarka SDS-plus o mocy 800 W - MN-90-221. Sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań m.in. dzięki wymiennemu uchwytowi wiertarskiemu. Wyposażona jest w uderzenie elektropneumatyczne, zapewnia dużą energię uderzenia wiertła, a dzięki temu zwiększa prędkość wiercenia. Zaletą młotowiertarki jest funkcja odblokowania położenia dłuta w uchwycie, która pozwala na dostosowanie kąta pracy dłuta.

► **CZTERY TRYBY PRACY
(WIERCENIE, WIERCENIE Z UDAREM,
PODKUWANIE, OBRÓT DŁUTA)**

gwarantują wszechstronne
zastosowanie urządzenia

- **WYDAJNY SILNIK
O MOCY 800 W ORAZ
ENERGIA UDARU NA
POZIOMIE 2,8 J** pozwala
na efektywne wiercenie
otworów w betonie oraz
betonie zbrojonym do
średnicy 26 mm

► **REGULACJA
OBROTÓW**

pozwalą dostosować
parametry urządzenia
do wykonywanej pracy

► **GUMOWA
IZOLACJA KABLA**

to większa odporność na
uszkodzenia mechaniczne
oraz przedłużona
żywołność



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-211	1	158532



wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
перфорация
долбление
переключатель направления вращения
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wposażenie:
uchwyt bezkluczykowy
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
keyless drill chuck
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
Бесключевой цанговый патрон
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
переносной ящик

Moc	Power	Мощность	620 W
uchwyt wiertarskie:	chuck's type:	тип ручки:	SDS-Plus, 13 mm
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø30 mm
metal	steel	металл	max. ø13 mm
beton	concrete	бетон	max. ø22 mm
obroty	rotation speed	число оборотов:	0-1 250/min.
energia uderu	impact energy	энергия удара	2,1 J
częstotliwość uderu	impact frequency	кол-во ударов в минуту	0-5 200/min.
długość przewodu	cord length	провод	2 m

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 620 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 620W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 620 BT



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-90-221	1	001268



wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
перфорация
долбление
переключатель направления вращения
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wposażenie:
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości
kufer

Accessories:
side handle
depth limiter
carrying case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
переносной ящик

Moc	Power	Мощность	800 W
typ uchwytu:	chuck's type:	тип ручки:	SDS-Plus
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø30 mm
metal	steel	металл	max. ø13 mm
beton	concrete	бетон	max. ø26 mm
obroty	rotation speed	число оборотов:	0 - 1 350/min.
energia uderu	Impact energy	энергия удара	2,8 J
częstotliwość uderu	impact frequency	Кол-во ударов в минуту	0-5 600/min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 800W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 800 BT



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-90-223	1	001282



wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
перфорация
долбление
переключатель направления вращения
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wposażenie:
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
переносной ящик

Moc	Power	Мощность	900 W
typ uchwytu:	chuck's type:	тип ручки:	SDS-Plus
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø30 mm
metal	steel	металл	max. ø13 mm
beton	concrete	бетон	max. ø30 mm
obroty	rotation speed	число оборотов	0-1 100/min.
energia uderu	Impact energy	энергия удара	3,2 J
częstotliwość uderu	impact frequency	Кол-во ударов в минуту	0-5 300/min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 900 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 900W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 900 BT



ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE

Urządzenia akumulatorowe cieszą się wśród użytkowników elektronarzędzi coraz większą popularnością. Modeco Expert, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom majsterkowiczów, oferuje szeroką gamę elektronarzędzi zasilanych akumulatorami w technologii litowo – jonowej. Nowa linia urządzeń z serii „Modeco System 18 V LI-ION” skupia wiele nowoczesnych elektronarzędzi, zapewniając równocześnie pełną kompatybilność akumulatorów i ładowarek.

Modeco System 18 V LI-ION to gwarancja jakości i wytrzymałości elektronarzędzi, a jednocześnie oszczędności dla użytkownika. System oferuje również niezwykle szeroką możliwość wyboru konfiguracji i wpływu użytkownika na parametry techniczne posiadanego urządzenia – wybór elektronarzędzia i wyposażenie go w dopasowany akumulator i ładowarkę.



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-91-501	1	028170



wkręcanie
wiercenie
cięcie
szlifowanie
skrobanie
prawe/lewe
oświetlenie LED

screwdriving
drilling
cutting
polishing
scraping
left/right
LED light

ввинчивание
сверление
резка
шлифовка
скобление
правое/левое
свет LED

Wyposażenie:
wiertarko-wkrętarka
urządzenie wielofunkcyjne
latarka LED
2 akumulatory 12 V 1,5 Ah
kufer

Accessories:
combi drill
multitool
Flashlight LED
2 batteries 12 V, 1,5 Ah
case

Принадлежности:
дрель-шуруповерт
мультитул
фонарик LED
2 аккумулятора 12 В, 1,5 Ач
кейс

Akumulator	Battery	Батарея	Li-Ion 12 V
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	1 h
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	0,8-10 mm
średnica wiercenia: drewno metal	drilling capacity: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	max. ø16 mm max. ø6 mm
częstotliwość oscylacji	oscillations	частота осцилляции	2 700-16 000/min.
jasność	light output	светосила	100 lm

ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI 12 V LI-ION

CORDLESS TOOL SET 12V LI-ION

НАБОР БЕСПРОВОДНЫХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 12V LI-ION



ELEKTRONARZĘDZIA

index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-91-130	1	001466

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда батареи

Akumulator	Battery	Аккумулятор	Li-Ion
woltaż	voltage	напряжение	18 V
pojemność [Ah]	capacity [Ah]	вместимость [Ah]	1,5 Ah
pojemność [Wh]	capacity [Wh]	вместимость [Wh]	27 Wh
czas ładowania	charging time	время зарядки	30 min
waga netto	net weight	Вес нетто	0,38 kg

AKUMULATOR LI-ION 18 V 1,5 Ah

18 V LI-ION BATTERY

18 V LI-ION АККУМУЛЯТОР



index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-91-131	1	001473

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда батареи

Akumulator	Battery	Аккумулятор	Li-Ion
woltaż	voltage	напряжение	18 V
pojemność [Ah]	capacity [Ah]	вместимость [Ah]	2,0 Ah
pojemność [Wh]	capacity [Wh]	вместимость [Wh]	36 Wh
czas ładowania	charging time	время зарядки	45 min
waga netto	net weight	вес нетто	0,38 kg

AKUMULATOR LI-ION 18 V 2,0 Ah

18 V LI-ION BATTERY

18 V LI-ION АККУМУЛЯТОР



AKUMULATOR LI-ION 18 V 3,0 Ah

18 V LI-ION BATTERY
18 V LI-ION АККУМУЛЯТОР



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-132	1	001480

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда батареи

Akumulator	Battery	Акумулятор	Li-Ion
woltaż	voltage	напряжение	18 V
pojemność [Ah]	capacity [Ah]	емкость [Ah]	3,0 Ah
pojemność [Wh]	capacity [Wh]	емкость [Wh]	54 Wh
czas ładowania	charging time	время зарядки	65 min
waga netto	net weight	вес нетто	0,6 kg

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18 V

18 V BATTERY CHARGER
18 V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-134	1	001503

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
elektroniczne sterowanie procesem ładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
fast charging
electronic control charging process

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
электронное управление процессом зарядки

napięcie zasilania	supply voltage	напряжение питания	230 V
prąd ładowania	charging current	зарядный ток	4,0 A
czas ładowania:	charging time:	время зарядки:	
akumulator 1,5 Ah	battery 1,5 Ah	батарея 1,5 Ah	20 min
akumulator 2,0 Ah	battery 2,0 Ah	батарея 2,0 Ah	30 min
akumulator 3,0 Ah	battery 3,0 Ah	батарея 3,0 Ah	40 min
akumulator 4,0 Ah	battery 4,0 Ah	батарея 4,0 Ah	55 min
waga netto	net weight	вес нетто	0,65 kg

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18 V

18 V BATTERY CHARGER
18 V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-135	1	001510

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
elektroniczne sterowanie procesem ładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
fast charging
electronic control charging process

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
электронное управление процессом зарядки

napięcie zasilania	supply voltage	напряжение питания	230 V
prąd ładowania	charging current	зарядный ток	2,4 A
czas ładowania:	charging time:	время зарядки:	
akumulator 1,5 Ah	battery 1,5 Ah	батарея 1,5 Ah	30 min.
akumulator 2,0 Ah	battery 2,0 Ah	батарея 2,0 Ah	45 min.
akumulator 3,0 Ah	battery 3,0 Ah	батарея 3,0 Ah	65 min.
akumulator 4,0 Ah	battery 4,0 Ah	батарея 4,0 Ah	90 min.
waga netto	net weight	вес нетто	0,4 kg

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-136	1	001527

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V dwubiegowa przekładnia jednotulejowy uchwyt wiertarski szybkie ładowanie akumulatora

compatible with MODECO SYSTEM 18 V two-speed gearbox single sleeve chuck fast battery charging

совместим с MODECO SYSTEM 18 V двухскоростная коробка передач ручка с одним рукавом дрель быстрая зарядка аккумулятора

Wypozażenie:
akumulator 1,5 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
battery 1,5 Ah
fast charger 2,4 A
accessories
transport case

Оборудование:
аккумулятор 1,5 Ah
быстрое зарядное устройство 2,4 A
аксессуары
транспортная сумка

napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение батареи	18 V
pojemność akumulatora	battery capacity	емкость батареи	1,5 Ah
czas ładowania	charging time	время зарядки	30 min.
ilość akumulatorów	number of batteries	количество батарей	1
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	22 Nm
zakres uchwytu	chuck capacity	емкость патрона	1-10 mm
obrotów:	rotation speed:	скорость вращения:	
I bieg	I gear	I передача	0-350 obr/min
II bieg	II gear	II передача	0-1 300 obr/min
średnica wiercenia:	drilling diameter:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. 20 mm
metal	metal	металл	max. 6 mm

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-138	1	001541

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V dwubiegowa przekładnia jednotulejowy uchwyt wiertarski szybkie ładowanie akumulatora funkcja wiercenia z udarem

compatible with MODECO SYSTEM 18 V two-speed gearbox single sleeve chuck fast battery charging hammer drilling function

совместим с MODECO SYSTEM 18 V двухскоростная коробка передач ручка с одним рукавом дрель быстрая зарядка аккумулятора функция бурения

Wypozażenie:
2 akumulatory 2,0 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
2 batteries 2,0 Ah
fast charger 2,4 A
accessories
transport case

Оборудование:
2 батареи по 2,0 Ah
быстрое зарядное устройство 2,4 A
аксессуары
транспортная сумка

napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение батареи	18 V
pojemność akumulatora	battery capacity	емкость батареи	2,0 Ah
czas ładowania	charging time	время зарядки	45 min.
ilość akumulatorów	number of batteries	количество батарей	2
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	40 Nm
zakres uchwytu	chuck capacity	емкость патрона	1-13 mm
obrotów:	rotation speed :	скорость вращения :	
I bieg	I gear	I передача	0-450 obr/min
II bieg	II gear	II передача	0-1 600 obr/min
średnica wiercenia:	drilling diameter :	диаметр сверления :	
drewno	wood	дерево	max. 22 mm
metal	metal	металл	max. 10 mm
beton	concrete	бетон	max. 10 mm

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-91-148	1	456362

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V dwubiegowa przekładnia jednotulejowy uchwyt wiertarski

compatible with MODECO SYSTEM 18 V two-speed gearbox single sleeve chuck

совместим с MODECO SYSTEM 18 V двухскоростная коробка передач ручка с одним рукавом дрель

Wypozażenie:
bez akumulatora i ładowarki

Equipment:
without battery and charger

Оборудование:
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	28 Nm
zakres uchwytu	chuck capacity	емкость патрона	1-10 mm
obrotów:	rotation speed:	скорость вращения:	
I bieg	I gear	I передача	0-400 obr/min
II bieg	II gear	II передача	0-1 350 obr/min
średnica wiercenia:	drilling diameter:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. 20 mm
metal	metal	металл	max. 6 mm

WIERTARKO - WKREŹTARKA 18 V

18 V DRILL / DRIVER

18 V АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА



WIERTARKO-WKREŹTARKA Z UDAREM 18 V

18 V DRILL / DRIVER WITH IMPACT

18 V ДРЕЛЬ С УДАРОМ



WIERTARKO - WKREŹTARKA 18 V

18 V DRILL / DRIVER

18 V АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА



ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

18 V IMPACT DRIVER
18 V УДАРНЫЙ ВОДИТЕЛЬ



index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-91-139	1	001558

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt 1/4" HEX
metalowa obudowa przekładni
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
tool holder 1/4" HEX
metal gear housing
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
держатель инструмента HEX 1/4"
металлический корпус редуктора
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	180 Nm
uchwyt	tool holder	держатель инструмента	1/4" HEX
obroty	rotation speed	скорость вращения	0-2 800 obr/min
częstotliwość uderu	impact frequency	частота удара	0-3 600/min
max. rozmiar śrub	max. size of bolt	максимум. размер винта	M12

KLUCZ UDAROWY 18 V

18 V IMPACT WRENCH
18 V УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-91-140	1	001565

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt 1/2"
metalowa obudowa przekładni
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
tool holder 1/2"
metal gear housing
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
держатель инструмента 1/2"
металлический корпус редуктора
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	350 Nm
uchwyt	tool holder	держатель инструмента	1/2"
obroty	rotation speed	скорость вращения	0-2 300 obr/min
częstotliwość uderu	impact frequency	частота удара	0-3 300/min
max. rozmiar śrub	max. size of bolt	максимум. размер винта	M16

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18 V

18 V HAMMER DRILL SDS-PLUS
18 V ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS



index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-91-141	1	001572

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt SDS-plus
wiercenie
wiercenie z uderem
obroty lewo/prawo
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
tool holder SDS-plus
drilling
hammer drilling
rotations left/right
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
держатель инструмента SDS-plus
бурение
перфоратор
повороты влево/вправо
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
uchwyt wiertarski	chuck's type	держатель инструмента	SDS-Plus
energia uderu	impact energy	энергия удара	0,9 J
częstotliwość uderu	impact frequency	частота удара	0-4 300/min
obroty	rotation speed	скорость вращения	0-900 obr/min
średnica wiercenia:	drilling diameter:	диаметр сверления:	
beton	concrete	бетон	max. 10 mm
drewno	wood	дерево	max. 20 mm
metal	metal	металл	max. 10 mm

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-142	1	001589

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V compatible with MODECO SYSTEM 18 V совместим с MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt wiertarski SDS-plus tool holder SDS-plus держатель инструмента SDS-plus
dwubiegowa przekładnia two-speed gearbox двухскоростная коробка передач
wiercenie drilling бурение
wiercenie z uderzeniem hammer drilling перфоратор
obroty lewo/prawo rotations left/right повороты влево/вправо
bez akumulatora i ładowarki without battery and charger без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
uchwyt wiertarski	chuck's type	держатель инструмента	SDS-Plus
energia uderzenia	impact energy	энергия удара	1,2 J
częstotliwość uderzenia	impact frequency	частота удара	0-5 000/min
obroty:	rotation speed:	скорость вращения:	
I bieg	I gear	I передача	0-300 obr/min
II bieg	II gear	II передача	0-1 000 obr/min
średnica wiercenia:	drilling diameter:	диаметр сверления:	
beton	concrete	бетон	max. 10 mm
drewno	wood	дерево	max. 20 mm
metal	metal	металл	max. 10 mm

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18 V

18 V HAMMER DRILL SDS-PLUS
18 V ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS



ELEKTRONARZĘDZIA

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-143	1	001596

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V compatible with MODECO SYSTEM 18 V совместим с MODECO SYSTEM 18 V
beznarzędziowa regulacja osłony tarczy 18 V регулировка защиты без инструментов
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach боковая ручка установлена в 3 положениях
schovek na klucz key pocket mounted в ручке
montażowy w rękojeści in the handle
bez akumulatora i ładowarki without battery and charger без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	115 mm
średnica wrzeciona	inner disc diameter	внутренний диаметр диска	22,2 mm
obroty	rotation speed	скорость вращения	8 000/min

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

18 V ANGLE GRINDER
18 V УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-144	1	001602

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V compatible with MODECO SYSTEM 18 V совместим с MODECO SYSTEM 18 V
regulacja pochylenia piły do 50° saw tilt adjustment up to 50° регулировка наклона пилы до 50°
regulacja głębokości cięcia adjusting the cutting depth регулировка глубины резания
przewodnik równoległy parallel guide параллельное руководство
piła tarczowa z 24 zębami 24-tooth circular saw blade пильный диск с 24 зубьями
bez akumulatora i ładowarki without battery and charger без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
średnica piły	saw blade diameter	диаметр пильного диска	165 mm
średnica wrzeciona	blade bore diameter	внутренний диаметр диска	16 mm
obroty	rotation speed	скорость вращения	3 800/min
max. głębokość cięcia:	max. cutting depth:	максимум. глубина резания:	
pod kątem 90°	angle 90°	угол 90°	50 mm
pod kątem 45°	angle 45°	угол 45°	35 mm

PILARKA TARCZOWA 18 V

18 V CIRCULAR SAW
18 V ДИСКОВАЯ ПИЛА



WYRZYNARKA 18 V

JIGSAW 18 V
ЛОБЗИК 18 V



PILARKA SZABLLOWA 18 V

RECIPROCATING SAW 18 V
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 18 V



TORBA NA NARZĘDZIA

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-91-146	1	001626

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
regulacja pochylenia do 45°
beznarzędziowa regulacja stopy
regulacja prędkości suwów
szybka wymiana brzeszczotów
ruch wahadłowy brzeszczota
prowadnica równoległa
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
base tilt adjustment up to 45°
keyless base adjustment
stroke speed control
quick blade change
pendulum action
parallel guide
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
регулировка наклона основания до 45°
бесключевая регулировка базы
контроль скорости хода
быстрая смена лезвия
движение лезвия
параллельное руководство
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
typ brzeszczotu	blade holder type	держатель лезвия	typ „T”
częstotliwość suwów	stroke frequency	частота хода	0-2400/min
długość skoku brzeszczotu	stroke length	длина хода лезвия	25,4 mm
max. głębokość cięcia:	max. cutting depth:	максимум глубина резания:	
drewno	wood	дерево	80 mm
metal	metal	метал	6 mm

index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-91-147	1	001633

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
szybka wymiana brzeszczotów
regulacja prędkości suwów
beznarzędziowa regulacja stopy
ruch wahadłowy brzeszczota
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
quick blade change
stroke speed control
keyless base adjustment
pendulum action
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая смена лезвия
контроль скорости хода
бесключевая регулировка базы
движение лезвия
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	18 V
częstotliwość suwów	stroke frequency	частота хода	0-2 400/min
długość skoku brzeszczotu	stroke length	длина хода лезвия	20 mm
max. głębokość cięcia:	max. cutting depth:	максимум глубина резания:	
drewno	wood	дерево	150 mm
metal	metal	металл	5 mm

index				5906757
mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-460	610x300x280	1	10	910287

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM



kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
27 mocnych kieszeni
pasek na ramię
zapięcie na suwak

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
made of strong polyester
reinforced seams
27 durable pockets
shoulder strap
zip closure

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлен из прочного полиэстера
усиленные швы
27 прочных карманов
погон
застежка-молния

index	①	📦	📦	5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-464	460x280x300	1	10	910294

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM



kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
30 mocnych kieszeni
pasek na ramię
zapięcie na suwak
usztynwione dno

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
made of strong polyester
reinforced seams
30 durable pockets
shoulder strap
zip closure
stiffened bottom

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлен из прочного полиэстера
усиленные швы
30 прочных карманов
погон
застежка-молния
укрепленное дно

TORBA NA NARZĘDZIA

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



ELEKTRONARZĘDZIA

index	①	📦	📦	5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-466	500x230x280	1	4	910300

LI-ION 18 V
MODECO SYSTEM



kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
23 mocnych kieszeni
pasek na ramię
metalowa rękojeść

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
made of strong polyester
reinforced seams
23 durable pockets
shoulder strap
metal handle

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлен из прочного полиэстера
усиленные швы
23 прочных карманов
погон
металлическая ручка

TORBA NA NARZĘDZIA

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



SZLIFIERKI KĄTOWE

Szlifierki kątowe, będąc jedną z najpopularniejszych grup elektronarzędzi na naszym rynku, poddawane są wymagającym sprawdzianom wytrzymałościowym. Modele Modeco Expert opracowywane są pod kątem trwałości i niezawodności przy zachowaniu bardzo korzystnej relacji ceny do jakości. To idealne urządzenia dla wymagających majsterkowiczów i rzemieślników poszukujących ergonomicznych produktów o dobrej jakości.

Do tej grupy elektronarzędzi należy m.in. wszechstronna dwuręczna szlifierka kątowa o mocy 1200W do tarcz 125 mm, z regulacją obrotów, nadająca się do bardziej wymagających oraz dłuższych prac. Jej zaletą jest ergonomiczna dwuręczna konstrukcja z gumowaną, antypoślizgową rękojeścią, która poprawia komfort pracy i wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

KABEL DŁUGOŚCI 3 METRÓW

gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu

▶ RĘKOJEŚĆ BOCZNA MOCOWANA W 3 POZYCJACH

zapewnia pewniejszy uchwyt, większe bezpieczeństwo oraz lepszą ergonomię i precyzję pracy

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

zaopatrzona we włącznik z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem

REGULACJA OBROTÓW

pozwała dostosować parametry do wykonywanej pracy

BEZKŁUCZYKOWY MONTAŻ OSŁONY

pozwała na szybką zmianę jej położenia bez użycia dodatkowych narzędzi



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-93-035	1	345079



blokada wrzeciona
rękojeść boczna mocowana
w 3 pozycjach

chuck lock
3 position mounted
side handle

блокировка шпинделя
боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:
klucz widelkowy do wymiany tarcz
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка

Moc	Power	Мощность	600 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø115 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø22,2 mm
obroty	speed	число оборотов	12 000 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SZLIFIERKA KĄTOWA 600 W

ANGLE GRINDERS 600W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 600 Вт



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-93-037	1	345093



blokada wrzeciona
bezkłuczykowa osłona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
Soft Start - łagodne
zwiększanie obrotów
przy rozruchu

chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle
Soft Start - gentle
increase of speed at
start-up

блокировка шпинделя
бесключевая защита боковая
3-позиционная ручка
Soft Start - плавное
увеличение скорости
вращения при запуске

Wyposażenie:
klucz widelkowy do wymiany tarcz
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка

Moc	Power	Мощность	850 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø125 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø22,2 mm
obroty	speed	число оборотов	12 000 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SZLIFIERKA KĄTOWA 850 W

ANGLE GRINDERS 850W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 850 Вт



index		590675
szt./pcs/шт.		
MN-93-022	1	7907447



blokada wrzeciona
bezkłuczykowa osłona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle

блокировка шпинделя
защитный быстросъемный кожух
боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:
klucz widelkowy
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	900 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø125 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø22,2 mm
obroty	speed	число оборотов	12 000 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W

ANGLE GRINDERS 900W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 900 Вт



SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W

ANGLE GRINDERS 1200W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 1200 BT



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-034	1	027401



obracana rękojeść tylna
regulacja obrotów
Soft Start - łagodne
zwiększanie obrotów
przy rozruchu

rotating rear handle
speed control
Soft Start - gentle
increase of speed at
start-up

вращаемая
регулировка скорости вращения
Soft Start - плавное
увеличение скорости
вращения при запуске

Wyposażenie:
klucz widelkowy
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	1 200 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø125 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø22,2 mm
obroty	speed	число оборотов	3 000-11 000 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SZLIFIERKA KĄTOWA 2300 W

ANGLE GRINDERS 2300W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2300 BT



index		590675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-011	1	7901650



blokada wrzeciona
Soft Start - łagodne zwiększanie
obrotów przy rozruchu
obracana rękojeść tylna
bezkluczykowa osłona rękojeść
boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
Soft Start - gentle increase of speed
at start-up
rotating rear handle
keyless guard
3 position mounted side handle

blokiровка шпинделя
Soft Start - плавное увеличение
скорости вращения при запуске
вращаемая тыльная рукоятка защитный
быстроремный кожух боковая
3-позиционная ручка

Wyposażenie:
klucz widelkowy
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	2 300 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø230 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø22,2 mm
obroty	speed	число оборотов	6 200 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SZLIFIERKA KĄTOWA 2350 W

ANGLE GRINDERS 2350W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2350 BT



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-039	1	345116



blokada wrzeciona
Soft Start - łagodne zwiększanie
obrotów przy rozruchu
bezkluczykowa osłona rękojeść
boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
Soft Start - gentle increase of speed
at start-up
keyless guard
3 position mounted side handle

блоkiровка шпинделя
Soft Start - плавное увеличение скорости
вращения при запуске
быстроремный кожух боковая
3-позиционная ручка

Wyposażenie:
klucz do wymiany tarcz
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	2 350 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø230 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø22,2 mm
obroty	speed	число оборотов	6 500 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

PRACE WYKOŃCZENIOWE

Modeco Expert oferuje systemy do szlifowania powierzchni pokrytych gładzią gipsową - produkty zaprojektowane specjalnie do obróbki tynków gipsowych. Gama szlifierek obrotowych obejmuje produkty do szlifowania zarówno prostych powierzchni ściennych i sufitowych, jak i narożników. Uzupełnieniem oferty jest odkurzacz do pyłu gipsowego Modeco Expert cechuje się kompaktową budową oraz wysoką odpornością na szkodliwe działanie pyłu gipsowego.

Produktem wyróżniającym się w naszej ofercie jest szlifierka do gładzi typu „żyrafa” o mocy 600 W - MN-93-225. Zaletą produktu jest możliwość regulacji długości rękojeści (1100-1650 mm), dzięki czemu szlifowanie sufitów oraz ścian poza zasięgiem rąk operatora jest dla niego wygodne i bezpieczne. Ważną cechą szlifierek jest regulacja obrotów tarczy, która umożliwia dostosowanie prędkości do obrabianego podłoża oraz rodzaju wykonywanej pracy. Konstrukcja tarczy roboczej z silnikiem na zawiasach pozwala dodatkowo na równomierne przyleganie tarczy do szlifowanego materiału.



DOLNA RĘKOJEŚĆ

przystosowana do zaczeplenia o pas narzędziowy, co odciąża ręce operatora i minimalizuje zmęczenie

4-METROWY KABEL ZASILAJĄCY

gwarantuje duży obszar pracy bez konieczności przenoszenia źródła prądu

SZCZOTKA DOOKOŁA TARCZY

ROBOCZEJ zapobiega wydostawaniu się pyłu oraz redukuje uszkodzenia szlifowanej powierzchni

- ▶ **SKŁADANA KONSTRUKCJA SZLIFIERKI ORAZ DOŁĄCZONY KUFER TRANSPORTOWY** zapewniają wygodny i bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia

- ▶ **SYSTEM ODPROWADZANIA PYŁU** po podłączeniu odkurzacza za pomocą dołączonej rury zapewnia mniejsze zapylenie pomieszczenia oraz poprawia warunki pracy

SZLIFIERKA RĘCZNA DO G/K, 1220 W

DRYWALL SANDER 1220W

шлифовальная машина для гипсовой штукатурки 1220 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-220	1	076928



regulacja obrotów
rękojeść boczna mocowana w 2 pozycjach
pasek na ramię
ściągnięta przód część obudowy
do szlifowania przy narożnikach ścian
odsysanie pyłu
z regulacją mocy

speed control
2 position mounted side handle
shoulder strap
pulled off front part of the casing
for grinding the corners of the
walls
suction of dust with
power adjustment

regulowka скорости
боковая 2-позиционная ручка
плечевой ремень
стягиваемая передняя часть корпуса
для шлифования по углам стен
одсасывание пыли
с регулировкой мощности

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych
rękojeść boczna oraz pasek na ramię
worek na pył z węzłem
klucz

Accessories:
set of sand papers
side handle and shoulder strap
dust bag with hose
wrench

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
боковая ручка, плечевой ремень
мешок для пыли со шлангом
ключ

Moc	Power	Мощность	1 220 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø215 mm
średnica papieru	diameter of paper	диаметр бумаги	ø215-225 mm
średnica rury	diameter of pipe	диаметр трубки	ø 32 mm
obroty	speed	число оборотов	1 500-2 300 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	4 m

SZLIFIERKA DO G/K, 600 W

DRYWALL SANDER 600W

шлифовальная машина для гипсовой штукатурки 600 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-225	1	076911



regulacja długości
regulacja obrotów
składana
węzł do odkurzacza

length adjustment
speed control
folding
hose for vacuum cleaner

regulowka длины
regulowka скорости
складная
шланг для пылесоса

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych
węzł do odkurzacza z redukcjami
klucz
kufer

Accessories:
set of sand papers
suction hose for vacuum
cleaner with reductions
wrench carrying case

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
всасывающий шланг для пылесоса с
сокращениями
ключ
ящик

Moc	Power	Мощность	600 W
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø215 mm
średnica papieru	diameter of paper	диаметр бумаги	ø215-225 mm
średnica rury	diameter of pipe	диаметр трубки	ø32 mm
obroty	speed	число оборотов	600-1 500 obr./min.
długość całkowita	total length	общая длина	1 100-1 650 mm
długość przewodu	cord length	провод	4 m

ODKURZACZ DO PYŁU GIPSOWEGO 18 l, 1400 W

VACUUM CLEANER FOR GYPSUM DUST

пылесос для гипсовой пыли



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-153	1	454986



przeznaczony do współpracy ze
szlifierkami do gładzi gipsowej
automatyczny otrzaskacz filtra
odkurzaczy w pełni odporny na pył
gipsowy
zmywalny filtr
odkurzaczy bezworkowy
praca na sucho i na mokro
gniazdo zasilające do podłączenia
elektronarzędzi

dedicated to cooperation with a
gypsum finish grinder
automatic filter cleaning
vacuum cleaner resistant
to gypsum dust
washable filter
bagless vacuum cleaner
wet and dry work
power socket for
power tool connections

предназначен для сотрудничества
с гипсовой шлифовальной машиной
автоматическая очистка фильтра
пылесос устойчив к гипсовой пыли
моющийся фильтр
пылесос без мешка
влажная и сухая работа
розетка для подключения
электроинструмента

Wyposażenie:
elastyczna rura ssąca 3 m
teleskopowa rura ssąca
ssawka do podłóg
ssawka wielofunkcyjna
adapter do elektronarzędzi
filtr zmywalny

Equipment:
flexible suction hose 3 m
telescopic suction pipe
floor nozzle
multifunctional nozzle
power tool adapter
washable filter

Оборудование:
гибкая всасывающая трубка 3 м
телескопическая всасывающая труба
насадка для пола
многофункциональная насадка
адаптер для инструмента
моющийся фильтр

Moc silnika	Power	Мощность	1400 W
zbiornik	tank capacity	емкость бака	18 l
przepływ powietrza	air flow	воздушный поток	34 l/s
podciśnienie	underpressure	мощность всасывания	18,5 kPa
długość rury ssącej	length of hose	длина шланга	3 m
przewód zasilający	cord length	длина шнура	6 m

index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-92-304	1	274419



nachylenie stołu 0-45°
stół ze stali nierdzewnej

0-45° table tilt
stainless steel table

наклон стола 0-45°
стол из нержавеющей стали

Wyposażenie:

szablon do cięcia pod kątem 45°

Accessories:

template for 45° cut

Принадлежности:

шаблон для резки под углом 45°

Moc	Power	Мощность	450 W
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	ø180 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø22,2 mm
obroty	speed	число оборотов	2 950 obr./min.
głębokość cięcia	depth of cut	глубина реза	35,0 mm
wymiary stołu	table size	размер стола	385x395 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

PRZECINARKA DO GLAZURY 450 W

TABLE TILE SAW 450W
ПЛИТКОРЕЗ 450 BT



OPALARKI, ZGRZEWARKI, PISTOLETY DO KLEJU

Gama opalarek Modeco Expert obejmuje zarówno produkty o regulacji stopniowej, jak i zaawansowanej regulacji elektronicznej z płynną zmianą temperatury i przepływu powietrza. Wszystkie modele cechują się wysoką jakością i ergonomią, aby spełnić oczekiwania użytkowników.

Oferta pistoletów do kleju termotopliwego i lutownic Modeco Expert trafi w wymagania wszystkich poszukujących sprawnego narzędzia do prac naprawczych i dekoracyjnych.

Do gamy opalarek należy opalarka 2-biegowa o mocy 2000 W - MN-94-010. Wyróżnia się 6-stopniową regulacją parametrów pracy, prezentowaną za pomocą diod LED, umożliwiającą dopasowanie temperatury do wykonywanej pracy. Konstrukcja opalarki pozwala na ustawienie jej w pionie jako urządzenie stacjonarne i operowanie materiałem obiema rękami.

► LEKKA, TRWAŁA BUDOWA

zapewnia wytrzymałość
i redukuje zmęczenie
podczas pracy



DWA BIEGI: ◀

pierwszy bieg pozwala na regulację temperatury w zakresie 50-350°C (co 50°C), drugi bieg pozwala na regulację temperatury w zakresie 100-600°C (co 100°C)

► REGULOWANY WYDATEK POWIETRZA DO 550 LITRÓW/MIN NA OBU BIEGACH

zapewnia dużą siłę nadmuchu, przekładającą się na efektywność pracy

► BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW:

4 dysze, szpachelka i skrobak pozwalają na szeroki zakres prac bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi

index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-94-010	1	099170



2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu
cyfrowy panel LCD,
płynna regulacja nadmuchu, płynna regulacja temperatury,

2-step heat and air-flow settings
digital LCD panel
smooth airflow setting
smooth temperature setting

двухпозиционная регулировка температуры и подачи воздуха
Цифровая ЖК панель
Плавная регуляция вентилятора
Плавная регуляция температуры

Wposażenie:
4 wymienne dysze, skrobak, szpachelka, kufer

Accessories:
4 exchangeable nozzle, shave hook, paint scraper, case

Принадлежности:
4 съёмные насадки (сопла) 6 скребков, шпатель, переносной ящик

Moc	Power	Мощность	2 000 W
temperatura:	temperature:	температура:	
I biegu	level I	I мощность	50°C
II biegu	level II	II мощность	50-600°C
długość przewodu	cord length	провод	3 m

OPALARKA 2000 W

HOT AIR GUN 2000W
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 BT



ELEKTRONARZĘDZIA

index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-99-003	10	154629



Moc grzewcza	Start power	мощность нагрева	50 W
Moc nominalna	Rated power	номинальная мощность	25 W
średnica kleju	glue diameter	диаметр клея	ø11-12 mm
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	6 min./мин.
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	170°C
długość przewodu	cord length	провод	1,35 m

PISTOLET DO KLEJU 25 (50) W

GLUE GUN 25 (50)W
ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 25 (50) BT



index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-99-005	10	154636



Moc grzewcza	Start power	мощность нагрева	65 W
Moc nominalna	Rated power	номинальная мощность	15 W
średnica kleju	glue diameter	диаметр клея	ø11-12 mm
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	7 min./мин.
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	170°C
długość przewodu	cord length	провод	1,35 m

PISTOLET DO KLEJU 15 (65) W

GLUE GUN 15 (80)W
ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 15 (80) BT



PISTOLET DO KLEJU 20 (80) W

GLUE GUN 15 (80)W
ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 15 (80) ВТ



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-006	1	269163



Wyposażenie:
10 laszek kleju
kufer

Accessories:
10 glue sticks
carrying case

Принадлежности:
10 клеевых патронов
коробка

Moc grzewcza	Start power	мощность нагрева	80 W
Moc nominalna	Rated power	номинальная мощность	20 W
średnica kleju	glue diameter	диаметр клея	ø11-12 mm
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	7 min./мин.
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	170°C
długość przewodu	cord length	провод	1,35 m

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA 175 W

TRANSFORMER SOLDERING GUN 175W
ПАЙЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 175 ВТ



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-206	1	271036



oświetlenie punktowe spot illumination точечное освещение

Wyposażenie:
groty wymienne
cyna
kalafonia
kufer

Accessories:
interchangeable tips
solder
rosin
carrying case

Принадлежности:
сменные жала
олово
канифоль
переносной ящик

Moc	Power	Мощность	175 W
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	12 sek./sec./сек.
czas stygnięcia	cooling time	время остывания	48 sek./sec./сек.
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	430°C
długość przewodu	cord length	провод	1,5 m

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA 200 W

TRANSFORMER SOLDERING GUN 200W
ПАЙЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 200 ВТ



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-207	1	907485



oświetlenie punktowe 3-zakresowa regulacja temperatury spot illumination three-range temperature control точечное освещение регулировка температуры в 3 диапазонах

Wyposażenie:
groty wymienne
kluczyk
cyna
kalafonia
kufer

Accessories:
interchangeable tips
key
solder
rosin
carrying case

Принадлежности:
сменные жала
ключик
олово
канифоль
переносной ящик

Moc	Power	Мощность	200 W
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	12 sek./sec./сек.
czas stygnięcia	cooling time	время остывания	48 sek./sec./сек.
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	70-500 °C
długość przewodu	cord length	провод	1,5 m

OBRÓBKA DREWNA

Przycinanie, szlifowanie, struganie – wszystkie te operacje można bezproblemowo i efektywnie wykonać przy pomocy elektronarzędzi Modeco Expert.

Maszyny do obróbki drewna sprawdzą się doskonale zarówno przy większych pracach remontowo – budowlanych, jak i precyzyjniejszych pracach renowacyjnych oraz dekoracyjnych. Odkurzacze warsztatowe pomogą utrzymać porządek w miejscu pracy, zwiększając jednocześnie jej komfort i bezpieczeństwo.

W ofercie Modeco Expert wyróżnia się zaawansowana wyrzynarka MN-92-102 o mocy 570 W z prowadnicą laserową oraz regulacją podcinania. Zaletą produktu jest regulacja prędkości posuwu brzeszczotu, umożliwiającą precyzyjną kontrolę i dostosowanie parametrów urządzenia do przecinanego materiału.

► **PRZEZROCZYSTA OSŁONA BRZESZCZOTU** ułatwia precyzyjne prowadzenie wyrzynarki w materiale oraz zabezpiecza użytkownika przed odpryskami

BŁOKADA WŁĄCZNIKA umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności trzymania wciśniętego spustu, poprawiając komfort i bezpieczeństwo pracy



► **LASEROWY WSKAŹNIK LINII CIĘCIA** ułatwia prowadzenie urządzenia po żądanym torze

PILARKA TARCZOWA 1200 W

CIRCULAR SAW 1200W
ДИСКОВАЯ ПИЛА 1200 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-014	1	306872



pochylenie stopy do 45°
stalowa podstawa
prowadnica równoległa

45° base tilt
steel base
parallel guide

наклон основания пилы до 45°
стальное основание
параллельная направляющая

Wypożyczenie:
piła tarczowa 185 mm z zębami
z węglików spiekanych
prowadnica

Accessories:
185 mm carbide disk
blade
guide

Принадлежности:
полотно пильное 185 мм с твердосплавными
напайками
направляющая

Moc	Power	Мощность	1 200 W
obroty	RPM	обороты	4 700 obr./min.
głębokość cięcia (90°)	depth of cut at 90°	глубина реза 90°	0-65 mm
kąt pochylenia ostrza	tilting	угол наклона лезвия	0-45°
średnica piły	blade diameter	диаметр диска	ø185 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного	ø20 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

WYRZYNARKA 400 W

JIGSAW 400W
ЛОБЗИК 400 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-101	1	306155



pochylenie stopy ± 45°
regulacja prędkości
możliwość podłączenia
odkurzacza

± 45° base tilt
speed control
vacuum cleaner
connection

Наклон стопы 45°
регулировка скорости
возможность подсоединения пылесоса

Wypożyczenie:
brzeszczot
prowadnica

Accessories:
blade
guide

Принадлежности:
лезвие
направляющая

Moc	Power	Мощность	400 W
brzeszczot	blade	держатель лезвия	typ "T"
ilość suwów	stroke rate	частота	0-3 000 /min
długość skoku brzeszczotu	stroke length	длина хода лезвия	18 mm
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	0-45°
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	55 mm
metal	metal	металл	6 mm
aluminium	aluminium	алюминий	6 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

WYRZYNARKA 570 W

JIGSAW 570W
ЛОБЗИК 570 Вт



index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-102	1	306407



pochylenie stopy ± 45°
regulacja prędkości
regulacja podcinania
beznarzędziowa wymiana
brzeszczota
możliwość podłączenia
odkurzacza

± 45° base tilt
speed control
undercut adjustment
keyless blade change
vacuum cleaner
connection

наклон стопы 45°
регулировка скорости
регулировка подрезки
бесключевая смена лезвия
возможность подсоединения пылесоса

Moc	Power	Мощность	570 W
brzeszczot	blade	держатель лезвия	typ "T"
ilość suwów	stroke rate	частота	0-3 000 /min
długość skoku brzeszczotu	stroke length	длина хода лезвия	19 mm
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	0-45°
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	65 mm
metal	metal	металл	8 mm
aluminium	aluminium	алюминий	8 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-92-501	1	028132



szybka wymiana brzeszczotów
obracana rękojeść o 90°
oświetlenie LED
beznarzędziowa regulacja stopy

quick blade change
rotatable handle
LED light
keyless base adjustment

быстрая смена лезвий
вращающаяся рукоятка
свет LED
бесключевая регулировка основания

Wposażenie:
brzeszczot

Accessories:
blade

Принадлежности:
лезвие

Moc	Power	Мощность	800 W
ilość suwów	stroke rate	частота	0-2 800/min.
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	28 mm
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	150 mm
tworzywa sztuczne	plastic	пластик	105 mm
aluminium	aluminium	алюминий	6 mm
stal	steel	сталь	5 mm
długość przewodu	cord length	длина провода	3 m

PILARKA SZABLOWA 800 W

SABRE SAW 800W
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 800 Вт



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-92-091	1	329178



cięcie precyzyjne
szlifowanie
skrobienie
działanie na zasadzie oscylacji

cutting
polishing
scraping
oscillation

резка
шлифовка
скобление
осцилляция

Wposażenie:
brzeszczot prosty do cięcia metalu
brzeszczot półokrągły do cięcia drewna
skrobak
stopa do szlifowania
papier ścierny (3 arkusze)
adapter do odsysania pyłu
klucz
kufer transportowy

Accessories:
straight blade for metal cutting
round blade for wood cutting
scraper
polishing base
sanding paper (3 pcs)
dust extraction adapter
key
case

Принадлежности:
пила прямая для металла
пила полукруглая для дерева
рашпиль
основа для шлифования
наждачная бумага 3 шт
адаптер для отвода пыли
ключ
кейс

Moc	Power	Мощность	300 W
oscylacje	oscillations	частота осцилляции	10 000-18 500/min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 300 W

MULTITool 300W
МУЛЬТИТУЛ 300 Вт



index		590675
szt./pcs/шт.		
MN-93-210	1	7910355



alumiowa stopa

aluminium base

алюминиевое основание

Wposażenie:
pojemnik na pył

Accessories:
dust collector

Принадлежности:
емкость для пыли

Moc	Power	Мощность	300 W
wymiary stopy	pad size	размер подошвы	115x230 mm
częstotliwość oscylacji	oscillations per minute	частота колебаний	12 000/ min.
zakres oscylacji	oscillation travel	размер колебаний	2 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA, 300 W

FINISHING SANDER 300W
ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА 300 Вт



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA, 430 W

RANDOM ORBIT SANDER 430W

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА 430 ВТ



index		590675
szt./pcs/шт.		
MN-93-215	1	7910386



regulacja obrotów
regulowana rekojeść

speed control
adjustable handle

регулировка скорости вращения
регулируемая ручка

Wyposażenie:
pojemnik na pył
krążek papieru ściernego

Accessories:
dust collector
abrasive paper disk

Принадлежности:
емкость для пыли
круг наждачной бумаги

Moc	Power	Мощность	430 W
rozmiar stopy	backing pad size	размер стопы	ø125 mm
obroty	speed	скорость вращения	6 000-13 000 obr./min.
zakres oscylacji	oscillation travel	размер колебаний	2 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SZLIFIERKA TAŚMOWA 800 W

BELT SANDER 800W

ШЛИФМАШИНА С ЛЕНТОЙ 800 ВТ



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-93-307	1	135885



Wyposażenie:
pojemnik na pył
pas ścierny
zapasowe szczotki

Accessories:
dust collector
sanding belt
spare brushes

Принадлежности:
емкость для пыли
шлифовальная лента
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	800 W
prędkość przesuwu pasa	belt speed	скорость движения шлифовальной ленты	120-260 m/min.
powierzchnia szlifowania	sanding area	шлифуемая поверхность	76x146 mm
rozmiar pasa ściernego	belt dimensions	размеры шлифовальной ленты	76x457 mm

STRUG 82 MM, 900 W

PLANER 900W

РУБАНОК 900 ВТ



index		5906757
szt./pcs/шт.		
MN-92-207	1	910409



ogranicznik głębokości strugania
regulacja głębokości strugania
bruzda krawędziowa
aluminium stopa

chiseling depth limiter
chiseling depth adjustment
edge slot
aluminium base

ограничитель глубины строгания
регулировка глубины строгания
выборка четверти
алюминиевое основание

Wyposażenie:
zapasowe szczotki

Accessories:
spare brushes

Принадлежности:
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	900 W
szerokość strugania	planer width	ширина строгания	82 mm
głębokość strugania	depth of cut	глубина реза	0-3,0 mm
obroty	speed	число оборотов	16 000 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-94-151	1	383569



sucho/mokro
funkcja wydmuchu

wet/dry
air outflow

сухая/влажная уборка
функция выдува

Wypożyczenie:
wąż ssący
rury plastikowe
ssawka uniwersalna
ssawka szczelinowa
ssawka okrągła
filtr HEPA
worek

Accessories:
suction hose
2 matching tubes
universal nozzle
flat nozzle
round nozzle
filter HEPA
dust bag

Принадлежности:
всасывающий шланг
трубы для шланга
насадка универсальная
насадка щелевая
насадка круглая
фильтр HEPA
мешок для пыли

Moc	Power	Мощность	1 200 W
pojemność zbiornika	capacity	Емкость бака	18 l
przepływ powietrza	intake airflow	Сила всасывания	1,75±0,1 m³/min
podciśnienie	pressure	Давление	16±1,5 Kpa
długość węża	rotation	обороты	2,5 m
długość przewodu	cord length	провод	5,2 m
dedykowany worek	dedicated dust bag	специальный мешок для пыли	MN-94-193

ODKURZACZ 18 L, 1200 W

VACUUM CLEANER 18L 1200W
ПЫЛЕСОС 18 Л 1200 BT



ELEKTRONARZĘDZIA

index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-94-152	1	383576



sucho/mokro
wbudowane gniazdo elektryczne
funkcja wydmuchu

wet/dry
electric socket
air outflow

сухая/влажная уборка
электрическое гнездо
функция выдува

Wypożyczenie:
wąż ssący
rury plastikowe
ssawka uniwersalna
ssawka szczelinowa
ssawka okrągła
filtr HEPA
worek

Accessories:
suction hose
2 matching tubes
Universal nozzle
flat nozzle
round nozzle
filter HEPA
dust bag

Принадлежности:
всасывающий шланг
трубы для шланга
насадка универсальная
насадка щелевая
насадка круглая
фильтр HEPA
мешок для пыли

Moc	Power	Мощность	1200 W
pojemność zbiornika	capacity	емкость бака	30 l
przepływ powietrza	intake airflow	сила всасывания	1.8±0.1 m³/min
podciśnienie	pressure	давление	17±1.5 Kpa
długość węża	rotation	обороты	3 m
długość przewodu	cord length	провод	6 m
dedykowany worek	dedicated dust bag	специальный мешок для пыли	MN-94-201

ODKURZACZ 30 L, 1200 W

VACUUM CLEANER 30L 1200W
ПЫЛЕСОС 30 Л 1200 BT



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-94-153	1	454986



przeznaczony do współpracy ze szlifierkami do gładzi gipsowej
automatyczny otrzaskacz filtra
odkurzacz w pełni odporny na pył gipsowy
zmywalny filtr
odkurzacz bezworkowy
praca na suchu i na mokro
gniazdo zasilające do podłączenia elektronarzędzi

dedicated to cooperation with a gypsum finish grinder
automatic filter cleaning
vacuum cleaner resistant to gypsum dust
washable filter
bagless vacuum cleaner
wet and dry work
power socket for power tool connections

предназначен для сотрудничества с гипсовой шлифовальной машиной
автоматическая очистка фильтра
пылесос устойчив к гипсовой пыли
моющийся фильтр
пылесос без мешка
влажная и сухая работа
розетка для подключения электроинструмента

Wypożyczenie:
elastyczna rura ssąca 3 m
teleskopowa rura ssąca
ssawka do podłóg
ssawka wielofunkcyjna
adapter do elektronarzędzi
filtr zmywalny

Equipment:
flexible suction hose 3 m
telescopic suction pipe
floor nozzle
multifunctional nozzle
power tool adapter
washable filter

Оборудование:
гибкая всасывающая трубка 3 м
телескопическая всасывающая труба
насадка для пола
многофункциональная насадка
адаптер для инструмента
моющийся фильтр

moc silnika	power	мощность	1 400 W
zbiornik	tank capacity	емкость бака	18 l
przepływ powietrza	air flow	воздушный поток	34 l/s
podciśnienie	underpressure	мощность всасывания	18,5 kPa
długość rury ssącej	length of hose	длина шланга	3 m
przewód zasilający	cord length	длина шнура	6 m

ODKURZACZ DO PYŁU GIPSOWEGO

VACUUM CLEANER FOR GYPSUM DUST
ПЫЛЕСОС ДЛЯ ГИПСОВОЙ ПЫЛИ



SZLIFIERKA STOŁOWA 150 W

BENCH GRINDER 150W

НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА 150 BT



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-93-015	1	293400



silnik bezszczotkowy
duże, regulowane ekrany
zabezpieczające przed iskrami
i odpryskami
alumiowy korpus

brushless motor
large, adjustable spark and
chip protective guards
aluminium body

бесщеточный двигатель
большие регулируемые
экраны предохраняющие от искр и
осколков
алюминиевый корпус

Moc	Power	Мощность	150 W
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	ø125 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø12,7 mm
szerokość ściernic	grinding wheel width	ширина диска	16 mm
obroty	speed	число оборотов	2 950 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	1,5 m

SZLIFIERKA STOŁOWA 350 W

BENCH GRINDER 350W

НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА 350 BT



index		5906675
szt./pcs/шт.		
MN-93-016	1	293417



silnik bezszczotkowy
duże, regulowane ekrany
zabezpieczające przed iskrami
i odpryskami
alumiowy korpus

brushless motor
large, adjustable spark and
chip protective guards
aluminium body

бесщеточный двигатель
большие регулируемые
экраны предохраняющие от искр и
осколков
алюминиевый корпус

Moc	Power	Мощность	350 W
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	ø200 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø16 mm
szerokość ściernic	grinding wheel width	ширина диска	20 mm
obroty	speed	число оборотов	2 950 obr./min.
długość przewodu	cord length	провод	1,5 m



AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

Elektronarzędzia mają istotne znaczenie zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Nie spełnią jednak swojej roli bez odpowiednio dopasowanych akcesoriów do elektronarzędzi.

To powód, dla którego w Modeco Expert zadaliśmy o to, by każdy użytkownik elektronarzędzi marki miał dostęp również do niezbędnego wyposażenia. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, marka stworzyła serię grotów, nasadek i adapterów. W ofercie znajdują się grotory PZ, PH, TORX, HEX, wykonane z wysokiej jakości stali S2 o twardości 56-62 HRC.

Modeco Expert ma w swojej ofercie również akcesoria ściernie nasypowe, dyski szlifierskie, ściernice korundowe oraz ściernice diamentowe. Dodatkowo oferta poszerzona jest o grupy produktów, do których należą akcesoria tnące, spoiniowe i mieszadła. Charakteryzują się one wysoką jakością, którą stanowi gwarancję dużej wydajności i trwałości - cech niezwykle istotnych w przypadku produktów tego typu.





BIT PH2 25 MM

BITS FOR POWER SCREWDRIVERS
БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК



index						5906757
		mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-15-302	PH2	25	20	240	2400	271739



BIT PZ2 25 MM

25MM PZ2 BITS
БИТЫ PZ2 25 MM



index						5906757
		mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-15-312	PZ2	25	20	240	2400	271760



BIT PH2 25 MM TiN

25MM PH2 BITS TiN TORSION
БИТЫ PH2 25 MM TiN TORSION



index						5906757
		mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-15-402	PH2	25	20	240	2400	271821



BIT PZ2 25 MM TiN

25MM PZ2 BITS TiN TORSION
БИТЫ PZ2 25 MM TiN TORSION



index						5906757
		mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-15-412	PZ2	25	20	240	2400	271838



BIT PH2 50 MM

50MM PH BITS
БИТЫ PH 50 MM



index						5906757
		mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-15-391	PH2	50	10	120	1200	271869



index					5906757
		mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-15-393	PH2	100	12	480	271890
MN-15-394	PH2	150	12	480	271906
MN-15-395	PH2	200	12	480	271913
MN-15-396	PH2	250	12	240	271920
MN-15-398	PH2	350	12	216	271937



BITY PH2 DŁUGIE

LONG PH BITS
БИТЫ ДЛИННЫЕ PH



index					5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.		
MN-15-501	7	12	120		271708



		mm/mm	mm/mm
	5,0x0,8; 6,5x1,2	25	
	PH1; PH2	25	
	PZ1; PZ2	25	
	1/4"	60	

ZESTAW BITÓW SL, PH, PZ, 7 CZ.

7 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 7 ШТ



index					5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.		
MN-15-502	7	12	120		271715



		mm/mm	mm/mm
	PH0; PH1; PH2, PH3	25	
	PZ1; PZ2	25	
	1/4"	60	

ZESTAW BITÓW PH, PZ, 25 MM, 7 CZ.

7 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 7 ШТ



index					5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.		
MN-15-511	5	12	120		271630



		mm/mm	mm/mm
	PH0; PH1; 2x PH2; PH3	25	

ZESTAW BITÓW PH, 25 MM, 5 CZ.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ



index					5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.		
MN-15-512	5	12	120		271647



		mm/mm	mm/mm
	PH1; PH2; PH3	25	
	PZ1; PZ2	25	

ZESTAW BITÓW PH, PZ, 25 MM, 5 CZ.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ



ZESTAW BITÓW HEX, 25 MM, 5 CZ.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-514	5	12	120	271661



	⌀	↔	
	mm/MM	mm/MM	
	⊕	H2; H3; H4; H5; H6	25

ZESTAW BITÓW TORX, 25 MM, 5 CZ.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-515	5	12	120	271678



	⌀	↔	
	mm/MM	mm/MM	
	⊕	T10; T15; T20; T25; T30	25

ZESTAW BITÓW PH, 50 MM, 3 CZ.

3 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 3 ШТ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-521	3	12	120	271685



	⌀	↔	
	mm/MM	mm/MM	
	⊕	PH1; PH2; PH3	50

ZESTAW BITÓW PZ, 50 MM, 3 CZ.

3 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 3 ШТ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-522	3	12	120	271692




	⌀	↔	
	mm/MM	mm/MM	
	⊕	PZ1; PZ2; PZ3	50

BIT PH2 25 MM Z OGRANICZNIKIEM

PH2 BITS 25MM WITH STOP RING
PH2 БИТЫ 25 MM С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ



index	⊕	↔	📦	📦	5906757
		mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-15-152	PH2	25	10	800	160477



index					5906757
		mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-15-152-2	2xPH2	25	24	480	163805



BITY PH2 25 MM Z OGRANICZNIKIEM, 2 SZT.

2 BITS PH2 25 MM WITH STOP RING
2 БИТЫ PH2 25 MM СО ГРАНИЧИТЕЛЕМ



index				5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-540	32	6	24	135069

**S2
STEEL**

		mm/mm	mm/mm
	SL3, SL4, SL5	25	
	2x PZ2	25	
	2x PH2	25	
	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25	
	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25	
	1/4"	60	

ZESTAW BITÓW SL, PH, PZ, TORX, 25 MM, 32 CZ.

32 PCS BIT SETS
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 32 ШТ



index				5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-541	15	15	60	092454

**S2
STEEL**

		mm/mm	mm/mm
	SL3, SL4, SL5	25	
	PZ1, PZ2, PZ3	25	
	PH1; PH2; PH3	25	
	T10; T15; T20; T25; T30	25	
	1/4"	60	

ZESTAW BITÓW SL, PH, PZ, TORX, 25 MM, 15 CZ.

15 PCS BIT SETS
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 15 ШТ



index				5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-542	15	15	60	092461

**S2
STEEL**

		mm/mm	mm/mm
	PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3	25	
	2x PH2, PH3, 2x PZ2	50	
	T10; T20; T25; T30	25	

ZESTAW BITÓW PH, PZ, TORX, 15 CZ.

15 PCS BIT SETS
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 15 ШТ



index						5906757
		mm/mm	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-007	7,0	45	1/4	20	400	132627
MN-16-008	8,0	45	1/4	20	400	113589
MN-16-010	10,0	45	1/4	20	400	113596
MN-16-013	13,0	45	1/4	20	400	113602



NASADKI Z NAPĘDEM 1/4" OPAKOWANIE KARTON

SOCKETS DRIVE 1/4"
ГОЛОВКИ ШЕСТИГУЛЬНЫЕ 1/4"



NASADKI Z NAPĘDEM 1/4" BLISTER

SOCKETS DRIVE 1/4"
ГОЛОВКИ ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ 1/4"



index					5906757
	mm/mm	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-006B	6,0	1/4	24	240	272613
MN-16-008B	8,0	1/4	24	240	272637
MN-16-010B	10,0	1/4	24	240	272644
MN-16-013B	13,0	1/4	24	240	272651



UCHWYT DO BITÓW 1/4" MAGNETYCZNY

BIT HOLDER
удлиннитель для битов



index					5906757
	mm/mm	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-105	60	1/4	24	288	160453



UCHWYTY DO BITÓW 1/4" AUTOMATYCZNE

QUICK CHANGE BIT HOLDER
удлиннитель для битов АВТОМАТИЧЕСКИЙ



MN-16-205



MN-16-207

index					5906757
	mm/mm	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-205	50	1/4	24	240	160484
MN-16-207	75	1/4	12	288	160491



UCHWYT DO BITÓW 1/4" 2 MAGNESY

QUICK CHANGE BIT HOLDER
удлиннитель для битов АВТОМАТИЧЕСКИЙ



index					5906657
	mm/mm	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-208	65	1/4	24	240	392943




UCHWYT DO BITÓW 1/4" Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI

BIT HOLDER
удлиннитель для битов



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-19-010	PH2	75	1/4	120	160514



index					5906675
	mm/mm	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-215	42	1/4	20	40	096971



KĄTOWY UCHWYT DO BITÓW 1/4", BITY PH2 PZ2, 6CZ.

ANGLE BIT HOLDER
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ БИТОВ



index				5906757
	części / pieces / шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-390	5	10	100	270343


mm/mm

M3, M4, M5, M6, M8

ZESTAW WYKRĘTAKÓW DO URWANYCH ŚRUB 5 CZ.

SCREW EXTRACTORS
ВЫКРУЧИВАТЕЛЬ СЛОМАННЫХ ВИНТОВ



WIERTŁA

Modeco Expert ma w swoim portfolio trwałe wiertła - wysokiej jakości oraz dostępne w wielu rozmiarach.

Stosowane są do wiercenia w stali i twardych metalach, w betonie, kamieniu, cegle i pustaku oraz drewnie. Dzięki wysokiej jakości, różnorodności zastosowań oraz dostępnych rozmiarów mogą z nich korzystać murarze, dekarze, kamieniarze, instalatorzy oraz majsterkowicze. W zależności od rodzaju uchwytu wiertła przeznaczone są do użytku wraz z wiertarką, wiertarko-wkrętarką akumulatorową, a także do prac z młotowiertarkami. Produktami cieszącymi się największą popularnością są wiertła czterostrzowe do betonu z uchwytem SDS PLUS i SDS MAX. Charakteryzują się m.in. monolityczną, czterostrzową płytką widii, która umożliwia wiercenie w bardzo twardym betonie, a także punktem centrującym, pozwalającym na szybkie rozpoczęcie pracy bez efektu ślizgania się wiertła.

▶ **MONOLITYCZNA,
CZTEROOSTRZOWA PŁYTKA WIDII**
umożliwia wiercenie
w bardzo twardym betonie

▶ **UCHWYT SDS-PLUS
I SDS-MAX**
umożliwia stosowanie
z większością młotowiertarek
dostępnych na rynku

TWARDOŚĆ ◀
48 - 51 HRC
zwiększa żywotność

▶ **AUTOMATYCZNE
HARTOWANIE
W TEMPERATURZE 1200°C**
znacząco zwiększa
wytrzymałość i odporność

DODATKOWY ROWEK ◀
W SPIRALI WIERTŁA
szybciej odprowadza urobek
i zwiększa szybkość wiercenia

GŁĘBOKO OSADZONY ◀
WĘGLIK SPIEKANY
zwiększa żywotność




index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-60-230*	3,3	60	10	1000	267626
MN-60-240	4,0	75	10	1000	267657
MN-60-250	5,0	85	10	1000	267695
MN-60-260	6,0	95	10	1000	267718
MN-60-265	6,5	100	10	400	267725
MN-60-270	7,0	110	10	1000	267732
MN-60-280	8,0	115	10	1000	267749
MN-60-300	10,0	135	10	200	267756
MN-60-310	11,0	145	10	200	267763
MN-60-320	12,0	150	10	200	267770

* pakowane po 2 szt. / 2 pcs in pack / упаковка из 2 шт.



WIERTŁA SZLIFOWANE HSS-G DO METALU

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-904	6	1	100	267503



		
	mm/mm	mm/mm
	2,0	50
	3,0	60
	4,0	75
	5,0	85
	6,0	95
	8,0	115

ZESTAW WIERTEŁ SZLIFOWANYCH HSS-G DO METALU 2-8 MM, 6 CZ.

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-G



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-906	13	10	100	267480

		
	mm/mm	mm/mm
	1,5	40
	2,0	50
	2,5	57
	3,0	60
	3,2	65
	3,5	70
	4,0	75
	4,2	75
	4,5	80
	5,0	85
	5,5	95
	6,0	95
	6,5	100

ZESTAW WIERTEŁ SZLIFOWANYCH HSS-G DO METALU 1,5-6,5 MM, 13 CZ.

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-G




index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-911	10	10	100	267497



		
	mm/mm	mm/mm
	1,0	35
	2,0	50
	3,0	60
	4,0	75
	5,0	85
	6,0	95
	7,0	110
	8,0	115
	9,0	125
	10,0	135

ZESTAW WIERTEŁ SZLIFOWANYCH HSS-G DO METALU 1-10 MM, 10 CZ.

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-G




index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-931	6	10	100	907263



		
	mm/mm	mm/mm
	2,0	50
	3,0	60
	4,0	75
	5,0	85
	6,0	95
	8,0	115


ZESTAW WIERTEŁ HSS-R DO METALU 2-8 MM, 6 CZ.

METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



ZESTAW WIERTEŁ HSS-R DO METALU 1,5-6,5 MM, 13 CZ.

METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-932	13	10	100	907270



	mm/MM	mm/MM
	1,5	40
	2,0	49
	2,5	57
	3,0	61
	3,2	65
	3,5	70
	4,0	75
	4,5	80
	4,8	86
	5,0	86
	5,5	93
	6,0	93
	6,5	101



ZESTAW WIERTEŁ HSS-R DO METALU 2-8 MM, 13 CZ.

METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-933	13	10	100	907287




	mm/MM	mm/MM
	2,0	49
	2,5	57
	3,0	61
	3,5	70
	4,0	75
	4,5	80
	5,0	86
	5,5	93
	6,0	93
	6,5	101
	7,0	109
	7,5	109
	8,0	117



ZESTAW WIERTEŁ HSS-R DO METALU 1-10 MM, 19 CZ.

HSS-R METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-R



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-934	19	1	40	907294



	mm/MM	mm/MM
	1,0	34
	1,5	40
	2,0	49
	2,5	57
	3,0	61
	3,5	70
	4,0	75
	4,5	80
	5,0	86
	5,5	93
	6,0	93
	6,5	101
	7,0	109
	7,5	109
	8,0	117
	8,5	117
	9,0	125
	9,5	125
	10,0	133



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-61-801	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1	1	021034
MN-61-802	5, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 35	10	90	021041

TiN

M2
STEEL

WIERTŁA STOPNIOWE DO METALU

TAPERED DRILL BITS

СВЕРЛА КОНИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛУ



index				5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.
MN-61-504	4,0	75	10	200
MN-61-505	5,0	85	10	200
MN-61-506	6,0	93	10	200
MN-61-508	8,0	120	10	200
MN-61-510	10,0	135	10	150
MN-61-512	12,0	150	10	150



WIERTŁA WALCOWE DO DREWNA

BRAD POINT WOOD DRILL BITS

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-571	5	10	120	267169



		
	mm/mm	mm/mm
	4,0	75
	5,0	85
	6,0	93
	8,0	120
	10,0	135

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA 4-10 MM, 5 CZ.

BRAD POINT WOOD DRILL BIT SET

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-572	8	10	80	267176



		
	mm/mm	mm/mm
	3,0	60
	4,0	75
	5,0	85
	6,0	93
	7,0	110
	8,0	120
	9,0	125
	10,0	135

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA 3-10 MM, 8 CZ.

BRAD POINT WOOD DRILL BIT SET

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



index				5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.
MN-61-616	16,0	155	10	100
MN-61-618	18,0	155	10	100
MN-61-620	20,0	155	10	100
MN-61-622	22,0	155	10	100
MN-61-625	25,0	155	10	100
MN-61-628	28,0	155	10	100
MN-61-630	30,0	155	10	100
MN-61-632	32,0	155	10	100
MN-61-635	35,0	155	10	100
MN-61-640	40,0	155	10	100



WIERTŁA PIÓROWE DO DREWNA

FLATWOOD DRILL BITS

СВЕРЛА ПЕРЬЕВЫЕ ПО ДЕРЕВУ



ZESTAW WIERTEŁ PIÓROWYCH DO DREWNA 16-25 MM, 3 CZ.

FLATWOOD DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО ДЕРЕВУ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-753	3	10	40	265189



	mm/MM	mm/MM
16,0	155	
20,0	155	
25,0	155	

ZESTAW WIERTEŁ PIÓROWYCH DO DREWNA 12-26 MM, 6 CZ.

FLATWOOD DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО ДЕРЕВУ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-756	6	5	20	265196



	mm/MM	mm/MM
12,0	155	
16,0	155	
20,0	155	
22,0	155	
24,0	155	
26,0	155	

WIERTŁA DO KONFIRMATÓW

CONFIRMAT SCREW DRILL BITS
СВЁРЛО СЕРЕДИННОЕ ПО ДЕРЕВУ



index	mm/MM	mm/MM	📦	📦	5906757
			szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-678	5,0	90	1	20	272309
MN-61-680	7,0	90	1	20	089396



ZESTAW FREZÓW DO DREWNA 15-35 MM, 5 CZ.

SET MILLING CUTTERS WOOD
ДЕРЕВЯННЫЕ ФИТИНГИ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-760	5	5	20	000988

	mm/MM	mm/MM
15,0	88	
20,0	88	
25,0	88	
30,0	92	
35,0	92	

WIERTŁA DO SZKŁA

GLASS DRILL BITS
СВЁРЛО ПО СТЕКЛУ



index	mm/MM	mm/MM	📦	📦	5906757
			szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-204	4,0	67	10	200	270770
MN-61-205	5,0	67	10	200	270787
MN-61-206	6,0	72	10	200	270794
MN-61-208	8,0	80	10	200	270800
MN-61-210	10,0	90	10	200	270817
MN-61-212	12,0	100	10	10	901759




index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-054	5,0	85	10	500	163287
MN-61-056	6,0	100	10	500	163294
MN-61-057	6,0	200	10	250	266377
MN-61-064	8,0	120	10	500	163300
MN-61-065	8,0	200	10	250	266384
MN-61-070	10,0	120	10	500	163317
MN-61-071	10,0	200	10	250	266391
MN-61-076	12,0	150	10	2000	163324
MN-61-077	12,0	200	10	1500	266407



WIERTŁA DO BETONU

GROUND CONCRETE DRILL BITS
СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-106	5	10	100	267466




		
	mm/mm	mm/mm
	4,0	75
	5,0	85
	6,0	100
	8,0	120
	10,0	120



ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU 4-10 MM, 5 CZ.

GROUND CONCRETE DRILL BIT SET
НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-109	8	10	100	267473




		
	mm/mm	mm/mm
	3,0	65
	4,0	75
	5,0	85
	6,0	100
	7,0	100
	8,0	120
	9,0	120
	10,0	120



ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU 3-10 MM, 8 CZ.


GROUND CONCRETE DRILL BIT SET
НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-116	5	50	110	100	400	274341
MN-61-117	5	100	160	25	200	274358
MN-61-121	6	50	110	25	200	274020
MN-61-122	6	100	160	25	200	274037
MN-61-123	6	150	210	25	200	274044
MN-61-124	6	200	260	25	200	274051
MN-61-131	8	50	110	25	200	274068
MN-61-132	8	100	160	25	200	274075
MN-61-133	8	150	210	25	200	274082
MN-61-134	8	200	260	25	200	274099
MN-61-137	8	410	460	1	100	274105
MN-61-141	10	50	110	50	200	274112
MN-61-142	10	100	160	25	200	274129
MN-61-143	10	150	210	25	200	274136
MN-61-144	10	200	260	25	200	274143
MN-61-145	10	250	300	25	200	274150
MN-61-147	10	410	460	10	100	274167
MN-61-148	10	550	600	25	50	274174
MN-61-152	12	100	160	25	200	274181
MN-61-153	12	150	210	10	150	274198


WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЕРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-154	12	200	260	25	200	274204
MN-61-155	12	250	300	25	100	274211
MN-61-157	12	410	460	25	100	274228
MN-61-158	12	550	600	25	50	274235
MN-61-163	14	150	210	10	150	274242
MN-61-165	14	250	300	20	100	274259
MN-61-167	14	410	460	10	50	274266
MN-61-168	14	550	600	10	50	274273
MN-61-175	16	250	300	20	100	274280
MN-61-177	16	410	460	10	50	274297
MN-61-178	16	550	600	10	50	274303
MN-61-187	18	410	460	10	50	274310
MN-61-197	20	410	460	10	30	274327



ZESTAW WIERTEŁ SDS-PLUS DO BETONU 6-12 MM, 4 CZ.

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-202	4	10	100	902176



	mm/mm	mm/mm	mm/mm
	6,0	100,0	160,0
	8,0	100,0	160,0
	10,0	100,0	160,0
	12,0	100,0	160,0

DŁUTA PŁASKIE SDS-PLUS

SDS-PLUS FLAT CHISELS
СКАРПЕЛИ SDS-PLUS



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-091	20	250	50	100	907393
MN-61-092	40	250	50	100	907409



DŁUTO SZPICAK SDS-PLUS

SDS-PLUS POINTED CHISEL
SDS-PLUS ДОЛОТО-ШПИУНТ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-093	—	250	50	100	907416



DŁUTO WKŁĘŚLE SDS-PLUS

SDS-PLUS GOUGE CHISEL
SDS-PLUS ВОГНУТОЕ ДОЛОТО



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-094	20	250	50	100	907423



index						5906675
	mm	mm	mm	pcs	pcs	
MN-61-902	5	50	110	25	200	412955
MN-61-903	5	100	160	25	200	412962
MN-61-904	6	50	110	25	200	412979
MN-61-905	6	100	160	25	200	412986
MN-61-906	6	150	210	25	200	412993
MN-61-907	6	200	260	25	200	413006
MN-61-908	8	50	110	25	200	413013
MN-61-909	8	100	160	25	200	413037
MN-61-910	8	150	210	25	200	413044
MN-61-911	8	200	260	25	200	413051
MN-61-937	8	250	310	25	200	001442
MN-61-938	8	300	360	25	200	001459
MN-61-912	8	410	460	25	100	413068
MN-61-913	10	50	110	25	200	413075
MN-61-914	10	100	160	25	200	413082
MN-61-915	10	150	210	25	200	413099
MN-61-916	10	200	260	25	200	413105
MN-61-917	10	250	300	25	200	413112
MN-61-918	10	410	460	25	100	413136
MN-61-919	10	550	600	25	50	413143
MN-61-920	12	100	160	25	200	413150
MN-61-921	12	150	210	25	200	413167
MN-61-922	12	200	260	25	200	413174
MN-61-923	12	250	300	25	100	413181
MN-61-924	12	400	450	25	100	413198
MN-61-925	12	550	600	25	50	413204
MN-61-926	14	150	210	20	200	413211
MN-61-927	14	250	300	20	100	413235
MN-61-928	14	400	450	10	50	413242
MN-61-929	14	550	600	10	50	413259
MN-61-930	16	250	300	20	100	413266
MN-61-931	16	400	450	10	50	413273
MN-61-932	16	550	600	10	50	413280
MN-61-933	18	400	450	10	50	413297
MN-61-934	20	410	460	10	40	413303



WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



index						5906675
	mm	mm	mm	pcs	pcs	
MN-61-950	16	200	340	10	40	413310
MN-61-951	16	400	540	10	20	413334
MN-61-952	18	200	340	10	40	413341
MN-61-953	18	400	540	10	20	413358
MN-61-954	20	200	340	10	40	413365
MN-61-955	20	400	540	10	20	413372
MN-61-956	22	200	340	10	40	413389
MN-61-957	22	400	540	10	20	413396
MN-61-958	24	200	340	10	40	413402
MN-61-959	24	400	540	10	20	413419
MN-61-960	25	200	340	10	40	413433
MN-61-961	25	400	540	10	20	413440
MN-61-962	26	200	340	5	20	413457
MN-61-963	26	400	540	5	15	413464
MN-61-964	28	200	340	5	20	413471
MN-61-965	28	400	540	5	15	413488
MN-61-966	30	200	340	5	20	413495
MN-61-967	30	400	540	5	15	413501
MN-61-968	32	200	340	5	20	413518
MN-61-969	32	400	540	5	15	413525



WIERTŁA SDS-MAX DO BETONU

SDS-MAX DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



index					5906675
	mm	mm	pcs	pcs	
MN-76-206	6	65	10	100	455266
MN-76-208	8	65	10	100	455273
MN-76-210	10	65	10	100	455280
MN-76-212	12	65	10	100	455297
MN-76-225	25	60	10	100	455303
MN-76-235	35	60	5	50	455310
MN-76-245	45	60	5	50	474762
MN-76-255	55	60	5	50	474779
MN-76-268	68	60	5	50	474786

uchwyt M14 M14 shank ручка M14



OTWORNICE DIAMENTOWE - M14

DIAMOND HOLE SAW
АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА



OTWORNICE DIAMENTOWE - HEX

DIAMOND HOLE SAW
АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА



index					5906675
	mm	mm	pcs	pcs	
MN-76-306	6	70	20	200	455228
MN-76-308	8	80	20	200	455235
MN-76-310	10	80	20	200	455242
MN-76-312	12	80	20	200	455259

uchwyt HEX HEX shank ручка HEX

ZESTAW OTWORNIC DIAMENTOWYCH - M14

DIAMOND HOLE SAWS SET - M14
КОМПЛЕКТ АЛМАЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ - M14



index					5906675
	mm	mm	pcs	pcs	
MN-76-290	6, 8, 10, 12	65	10	60	7001404

uchwyt M14 M14 shank ручка M14
adapter M14/HEX M14/HEX adapter адаптер M14/HEX

ZESTAW OTWORNIC DIAMENTOWYCH - HEX

DIAMOND HOLE SAWS SET - HEX
КОМПЛЕКТ АЛМАЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ - HEX



index					5906675
	mm	mm	pcs	pcs	
MN-76-294	5, 6, 8, 10, 12	70-80	10	60	7001398


uchwyt HEX HEX shank ручка HEX

PROWADNICA DO OTWORNIC DIAMENTOWYCH

DIAMOND HOLE SAW GUIDE
НАПРАВЛЯЮЩАЯ АЛМАЗНОГО ОТВЕРСТИЯ



index			5906675
	pcs	pcs	
MN-76-298	5	50	455327



ROZWIERTAK DIAMENTOWY CYLINDRYCZNY

DIAMOND ROUTER
АЛМАЗНАЯ РАЗВЕРТКА



NEW

index					5906675
	mm	mm	pcs	pcs	
MN-76-315	10	45	25	100	556437
MN-76-316	20	45	25	100	556444

uchwyt M14 M14 shank ручка M14

ROZWIERTAK DIAMENTOWY STOŻKOWY

DIAMOND ROUTER
АЛМАЗНАЯ РАЗВЕРТКА



NEW

index					5906675
	mm	mm	pcs	pcs	
MN-76-317	5-50	45	15	60	556451
MN-76-318	35-75	45	10	40	556468

uchwyt M14 M14 shank ручка M14

KORONY DIAMENTOWE DO BETONU

DIAMOND CROWNS
КОРОНЫ АЛМАЗНЫЕ



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-240	62	80	5	20	014616
MN-61-241	82	80	5	20	014630

uchwyt SDS-Plus SDS-Plus shank ручка SDS-Plus
4 segmenty diamentowe 4 diamond segments 4 алмазных сегмента

index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-246	10,0	120	1	30	014654

do koron
diamentowych
mocowanie na stożek
klin do wybijania

for diamond
crowns
taper shank key for
removal

для алмазных
корон
крепление на конус
клин для выбивания



WIERTŁO PILOTUJĄCE

PILOT DRILL BIT
ПИЛОТНОЕ СВЕРЛО



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	

HEX

MN-61-266	65	155	10	30	144842
MN-61-281	80	155	10	20	144859
SDS plus					
MN-61-366	65	155	10	30	151659
MN-61-381	80	155	10	20	151666

Ilość węglików
spiekanych
ø65 mm-8 szt.
ø80 mm-10 szt.

amount of sintered
carbides
ø65 mm-8 pcs
ø80 mm-10 pcs

количество твердых
сплавов из твердых сплавов
ø65 мм-8 шт.
ø80 мм-10 шт.



WIERTŁA KORONOWE DO BETONU

CORE DRILL BITS
СВЕРЛА КОРОНЧАТОЕ ПО БЕТОНУ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-76-104	6	1	20	151604



	
mm/mm	mm/mm
33,0	65,0
53,0	65,0
67,0	65,0
83,0	65,0

ZESTAW OTWORNIC KORONOWYCH WOLFRAMOWYCH 33-83 MM, 6 CZ.

HOLE SAW SET
СВЕРЛА КОРОНЧАТОЕ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-76-120	33,0; 43,0; 53,0; 67,0; 73,0; 83,0	10	50	014593



PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY DO OTWORNIC KORONOWYCH 33-83 MM

FIXING RING FOR HOLE SAWS
КРЕПОЖНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ КОРОНОК



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-76-122	8,0	135	1	30	014609



WIERTŁO PILOTUJĄCE DO OTWORNIC KORONOWYCH

PILOT DRILL BIT
ПИЛОТНОЕ СВЕРЛО



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-76-123	33,0	65	10	30	014548
MN-76-124	43,0	65	10	30	014661
MN-76-125	53,0	65	1	30	014555
MN-76-126	67,0	65	10	30	014562
MN-76-127	73,0	65	10	50	014579
MN-76-128	83,0	65	10	50	014586



OTWORNICE KORONOWE WOLFRAMOWE

HOLE SAW
СВЕРЛА КОРОНЧАТОЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ



WIERTŁA KORONOWE BI-METAL

CORE DRILL BIT
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ



index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-406	22,0	52,0	10	360	900295
MN-61-408	25,0	52,0	1	360	900295
MN-61-411	30,0	52,0	10	180	900318
MN-61-413	35,0	52,0	1	180	900332
MN-61-417	44,0	47,0	1	120	900462
MN-61-420	51,0	47,0	10	120	900370
MN-61-423	64,0	47,0	1	120	900394
MN-61-425	67,0	47,0	1	120	907096
MN-61-427	73,0	47,0	10	60	900400
MN-61-434	102,0	47,0	1	60	900431



WIERTŁA PILOTUJĄCE

PILOT DRILL BIT
ПИЛОТНОЕ СВЁРЛО



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-452	14-30	10	120	900479
MN-61-454	32-168	10	60	900486



ZESTAW WIERTŁ KORONOWYCH 51-102 MM, 9 CZ.

HOLE SAW SET
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-65-621	9	1	20	248151



mm/MM	mm/MM
51	25
57	25
67	25
76	25
88	25
102	25

ZESTAW WIERTŁ KORONOWYCH 19-64 MM

HOLE SAW SET
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-65-622	11	1	30	248168



mm/MM	mm/MM
19	25
22	25
29	25
35	25
38	25
44	25
51	25
64	25

ADAPTER SDS-PLUS - 1/2"

SDS-PLUS ADAPTER - 1/2"
АДАПТЕР SDS PLUS - 1/2"



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-395	1	120	163607

index					5906757
	mm/MM	cale/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-043	1,5-13,0	1/2	6	30	268593

korpus z ABS
stalowy pierścień
funkcja blokowania
szczęk

body made of ABS plastic
bottom part made of steel
additional blocking function
CLICK

корпус ABS
нижняя часть из стали
функция блокировки
CLICK

UCHWYT WIERTARSKI BEZKLUCZYKOWY CLICK 1,5-13 MM

KEYLESS DRILL CHUCKS CLICK
ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ БЕСКЛЮЧЕВЫЕ CLICK



indeks					5906675
	mm/MM	mm/MM	blister/блистер	blister/блистер	
MN-65-165	228	8,0	1	100	393117
MN-65-166	152	4,0	1	200	393124
MN-65-167	240	5,0	1	200	393131

pakowane
po 3 szt. w blistrze

packed
in 3 pieces in a blister

упаковано
в 3 штуки в блистере

BRZESZCZOTY DO DREWNA DO PILAREK SZABLÓWYCH

RECIPROCATING SAW BLADES
ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА



indeks					5906675
	mm/MM	mm/MM	blister/блистер	blister/блистер	
MN-65-168	152	1,8	1	200	393148
MN-65-169	150	1,0	1	200	393155
MN-65-170	228	1,8	1	200	393162

pakowane
po 3 szt. w blistrze

packed
in 3 pieces in a blister

упаковано
в 3 штуки в блистере

BRZESZCZOTY DO METALU DO PILAREK SZABLÓWYCH

RECIPROCATING SAW BLADES
ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА



indeks							5906757
	mm/MM	mm/MM	mm/MM	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-182	76	51	1,2		1	100	907874
MN-65-183	76	51	2,0		1	100	907881
MN-65-184	76	51	1,2		1	100	907898
MN-65-185	100	75	3,0		1	100	907904



BRZESZCZOTY DO METALU DO WYRZYNAREK, UCHWYT

T-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „Т” ДЛЯ ЛОБЗИКА



BRZESZCZOTY DO DREWNA I PVC DO WYRZYNAREK, UCHWYT T

T-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „Т” ДЛЯ ЛОБЗИКА



indeks							5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-186	116	90	3,0	A	100	600	907911
MN-65-187	76	51	1,4	B	1	100	907928
MN-65-188	100	75	2,5	C	1	100	907935
MN-65-189	100	75	2,5	D	1	100	907942
MN-65-190	76	51	2,0	C	1	100	907959
MN-65-191	100	75	2,0	C	1	100	907966
MN-65-192	100	75	3,0	E	1	100	907973
MN-65-193	100	75	4,0	E	1	100	907980
MN-65-196	100	51	2,5	D	1	100	908017



BRZESZCZOTY DO STALI NIERDZEWNEJ DO WYRZYNAREK, UCHWYT T

T-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „Т” ДЛЯ ЛОБЗИКА



indeks							5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-194	76	51	1,2	C	1	100	907997
MN-65-195	76	51	3,0	E	1	100	908000



BRZESZCZOTY DO METALU DO WYRZYNAREK, UCHWYT U

U-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „U” ДЛЯ ЛОБЗИКА



indeks							5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-197	100	75	3,0	F	1	100	908024



BRZESZCZOTY DO STALI NIERDZEWNEJ DO WYRZYNAREK, UCHWYT U

U-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „U” ДЛЯ ЛОБЗИКА



indeks							5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-198	100	75	3,0	C	100	400	908031



BRZESZCZOTY DO DREWNA I PVC DO WYRZYNAREK, UCHWYT U

U-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „U” ДЛЯ ЛОБЗИКА



indeks							5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-199	100	75	2,5	A	1	100	908048
MN-65-200	100	75	2,5	D	1	100	908055
MN-65-201	100	75	3,0	C	1	100	908062



Legenda do brzeszczotów
do wyrzynarek

Legend for Jigsaw blades

Легенда в Пильные полотна

A	cięcie zgrubne	coarse cut	черновая резка
B	cięcie krzywoliniowe	curved cutting	криволинейная резка
C	cięcie prostoliniowe	straight cut	прямолинейная резка
D	ząb odwrócony, do cięcia płyt MDF	inverted tooth, for cutting MDF	реверсивный зуб для резки плит МДФ
E	szybkie cięcie prostoliniowe	fast straight cutting	быстрая прямолинейная резка
F	szybkie cięcie krzywoliniowe	fast curved cutting	быстрая криволинейная резка

index		granulacja grain size грануляция				5906675
	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-801	225	60	5	1	100	077260
MN-68-803	225	100	5	1	100	077277
MN-68-804	225	120	5	1	100	077284
MN-68-806	225	180	5	1	100	077291



PAPIER ŚCIERNY DO SZLIFIERKI TYPU "ŻYRAFA" 225 MM

SANDING DISCS
ДИСК НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ



index	typ/ type/ тип		granulacja grain size грануляция				5906
		mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-540/5	HARD	225	40	5	120	600	675392981
MN-68-541/5	HARD	225	60	5	120	600	675392998
MN-68-542/5	HARD	225	80	5	150	750	675393001
MN-68-543/5	HARD	225	100	5	150	750	675393018
MN-68-544/5	HARD	225	120	5	150	750	675393025
MN-68-545/5	HARD	225	150	5	160	800	675393032
MN-68-546/5	HARD	225	180	5	170	850	675393049
MN-68-547/5	HARD	225	220	5	170	850	675393056



SIATKA SZLIFIERSKA W KRAŻKACH Z WELUREM 225 MM

SANDING MESH DISCS
СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ВЕЛЮРОМ



index	typ/ type/ тип		granulacja grain size грануляция				5906
		mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-548/5	SOFT	225	40	5	110	550	675393063
MN-68-549/5	SOFT	225	60	5	110	550	675393070
MN-68-550/5	SOFT	225	80	5	130	650	675393087
MN-68-551/5	SOFT	225	100	5	130	650	675393094
MN-68-552/5	SOFT	225	120	5	130	650	757275225
MN-68-553/5	SOFT	225	150	5	150	750	675394930
MN-68-554/5	SOFT	225	180	5	150	750	757275232
MN-68-555/5	SOFT	225	220	5	170	850	675394947



SIATKA SZLIFIERSKA W KRAŻKACH Z WELUREM 225 MM

SANDING MESH DISCS
СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ВЕЛЮРОМ



PAPIER ŚCIERNY W KRAŻKACH 125 MM, NA RZEP

SANDING DISCS
ДИСК НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ



index	mm/mm	granulacja grain size грануляция	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-68-470	125	24	50	1000	142817
MN-68-473	125	36	50	1000	086777
MN-68-476	125	40	50	1000	079519
MN-68-479	125	60	50	1000	080485
MN-68-482	125	80	50	1000	079502
MN-68-485	125	100	50	1000	079526
MN-68-488	125	120	50	1000	080492
MN-68-491	125	150	50	1000	079533
*opakowanie 5 szt. / packing 5 pcs. / упаковка 5 шт					
MN-68-470/5	125	24	1	200	265592
MN-68-473/5	125	36	1	200	265608
MN-68-476/5	125	40	1	200	265615
MN-68-479/5	125	60	1	200	265622
MN-68-482/5	125	80	1	200	265639
MN-68-488/5	125	120	1	200	265660



PASY ŚCIERNE BEZKOŃCOWE

ENDLESS ABRASIVE PAPERS
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА В ЛЕНТАХ



index	granulacja/grain size/ грануляция	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-68-461/5	40	6	30	901117
MN-68-462/5	60	6	30	275041
MN-68-463/5	80	6	30	275058
MN-68-464/5	100	6	30	275065
MN-68-465/5	120	6	30	275072
rozmiar 75x533 mm 5 szt. dimensions 75x533 mm 5 pcs размер 75x533 mm 5 шт.				
index	granulacja/grain size/ грануляция	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-68-460/5	40	6	30	335650
MN-68-466/5	60	6	30	335667
MN-68-467/5	80	6	30	335674
MN-68-468/5	100	6	30	335698
MN-68-469/5	120	6	30	335704
rozmiar 75x457 mm 5 szt. dimensions 75x457 mm 5 pcs размер 75x457 mm 5 шт.				



FILC POLERSKI NA RZEP 125 MM

POLISHING FELT DISCS
ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-68-620	125	1	20	082489



FUTERKO POLERSKIE NA RZEP 125 MM

POLISHING WOOL DISCS
ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ШЕРСТЯНОЙ



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-68-622	125	1	20	082496



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-624	125	1	24	903722



FUTERKO POLERSKIE NATURALNE ZE ŚCIĄGACZEM 125 MM

POLISHING LAMB WOOL BONNETS
ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ШЕРСТЯНОЙ



index					5906757
	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-611	125	M14	1	20	267329

DYSK SZLIFIERSKI DO SZLIFIERKI 125 MM

FLEXIBLE BACKING PADS
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-605	125	8,0	20	80	082502

DYSK SZLIFIERSKI Z RZEPEM 125 MM DO WIERTARKI

BACKING PADS
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-606	125	8,0	1	20	905528

DYSK Z PRZEGUBEM DO WIERTARKI, 125 MM, Z RZEPEM

BACKING PADS WITH JOINT
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ДРЕЛИ



index						5906757
	mm/MM		mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-609	125	M14	8,0	20	100	267336

DYSK ELASTYCZNY DO WIERTARKI I SZLIFIERKI 125 MM Z RZEPEM

BACKING PADS OF LINING
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



DYSK DO SZLIFIERKI 125 MM Z RZEPEM

BACKING PADS

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



index					5906757
	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-608	125	M14	25	100	267312

ŚCIERNICE WYPUKŁE DO CIĘCIA STALI

DEPRESSED DISCS
ВЫПУКЛОЕ ДИСКИ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-902	125	22,23	3,0	25	200	162822
MN-68-905	230	22,23	3,0	25	50	162907



ŚCIERNICE PŁASKIE DO CIĘCIA STALI

FLAT DISCS
ПЛОСКИЕ ДИСКИ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-907	300	32	3,0	5	25	162976
MN-68-908	350	32	3,0	5	25	162983
MN-68-909	400	32	3,0	5	25	162990



ŚCIERNICE PŁASKIE DO CIĘCIA STALI

FLAT DISCS
ПЛОСКИЕ ДИСКИ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-961	115	22,23	1,0	25	500	904859
MN-68-962	125	22,23	1,0	25	500	904866
MN-68-966	115	22,23	1,6	25	500	904897
MN-68-967	125	22,23	1,6	25	500	904903
MN-68-965	230	22,23	1,9	25	50	904873



ŚCIERNICE PŁASKIE DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ

FLAT DISCS
ПЛОСКИЕ ДИСКИ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-911	115	22,23	1,0	25	500	162914
MN-68-912	125	22,23	1,0	25	500	162921
MN-68-915	230	22,23	1,9	25	100	270428
MN-68-916	115	22,23	1,6	25	500	904798
MN-68-917	125	22,23	1,6	25	500	904804



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-932	125	22,23	1,6	25	500	273603
MN-68-935	230	22,23	1,9	25	50	273627



ŚCIERNICE PŁASKIE DO CIĘCIA ALUMINIUM

ALUMINIUM CUTTING DISC
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ АЛЮМИНИЯ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-922	125	22,23	6,0	25	100	162945
MN-68-925	230	22,23	6,0	10	30	162969



ŚCIERNICE WYPUKŁE DO SZLIFOWANIA METALU

METAL GRINDING DISC
ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ МЕТАЛЛА



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-942	125	22,23	3,0	25	200	162860
MN-68-945	230	22,23	3,0	25	50	162884



ŚCIERNICE WYPUKŁE DO CIĘCIA BETONU

CONCRETE CUTTING DISC
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ БЕТОНА




index			granulacja grain size грануляция			5906757
	mm/mm	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-811	115	22,23	40	10	200	270244
MN-68-812	115	22,23	60	10	200	270251
MN-68-813	115	22,23	80	10	200	270268
MN-68-814	115	22,23	100	10	200	270275
MN-68-815	115	22,23	120	10	200	270282
MN-68-821	125	22,23	40	10	200	270299
MN-68-822	125	22,23	60	10	200	270305
MN-68-823	125	22,23	80	10	200	270312
MN-68-824	125	22,23	100	10	200	270329
MN-68-825	125	22,23	120	10	200	270336



ŚCIERNICE LISTKOWE WYPUKŁE 115/125 MM

FLAP SANDING DISCS 115/125MM
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ 115/125 MM



index			granulacja grain size грануляция			5906675
	mm/mm	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-831	115	22,23	40	10	200	420899
MN-68-832	115	22,23	60	10	200	420905
MN-68-833	115	22,23	80	10	200	420912
MN-68-834	115	22,23	100	10	200	420936
MN-68-835	115	22,23	120	10	200	420943
MN-68-841	125	22,23	40	10	200	420950
MN-68-842	125	22,23	60	10	200	420967
MN-68-843	125	22,23	80	10	200	420974
MN-68-844	125	22,23	100	10	200	420981
MN-68-845	125	22,23	120	10	200	420998



ŚCIERNICE LISTKOWE PŁASKIE 115/125 MM

FLAP SANDING DISCS 115/125MM
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ 115/125 MM



ŚCIERNICE DIAMENTOWE SEGMENTOWE

DIAMOND BLADES
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-78-132	115	22,23	10	100	267237
MN-78-133	125	22,23	10	100	267244
MN-78-135	230	22,23	10	20	267268



ŚCIERNICE DIAMENTOWE TURBO

DIAMOND BLADES TURBO
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ TURBO



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-78-312	115	22,23	10	100	273788
MN-78-313	125	22,23	10	100	273795
MN-78-315	230	22,23	10	20	273818



ŚCIERNICE DIAMENTOWE PEŁNE

DIAMOND BLADES
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-78-212	115	22,23	10	100	273740
MN-78-213	125	22,23	10	100	273757
MN-78-215	230	22,23	10	20	273771



ŚCIERNICA DIAMENTOWA DO PRZECINAREK STACJONARNYCH

DIAMOND BLADES
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-78-220	200	25,4/22,23	10	50	274440



ŚCIERNICA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA BETONU 125 MM REGULAR

DIAMOND BLADES FOR GRINDING UNIVERSAL
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ UNIVERSAL



index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-78-411	125	22,23	10	40	022109



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-78-412	125	22,23	10	40	022116



ŚCIERNICA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA BETONU 125 MM PRO

DIAMOND BLADES FOR GRINDING HEAVY DUTY
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ HEAVY DUTY



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-78-413	125	22,23	10	40	022130



ŚCIERNICA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA BETONU 125 MM TURBO

DIAMOND BLADES FOR GRINDING FAST
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ FAST



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-061	80	400	5-15	1	10	146037
MN-79-063	100	500	15-25	1	10	146129



do farb emulsyjnych,
dyspersyjnych,
akrylowych i bejc
for emulsion, acryl,
dispersion paints
and stains
для красок
эмульсионных,
акриловых и морилкок

Uchwyt sześciokątny Hex Shank Шестигранный патрон

MIESZADŁA TYP A

STIRRING PADDLES TYPE A
МЕШАЛКА ТИП А



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-069	80	400	1-10	1	10	146266
MN-79-071	100	500	10-20	1	10	146297
MN-79-073	120	600	16-35	1	10	146310

Uchwyt M14 M14 Shank Ручка M14

index						5906757
	mm/mm	mm/mm	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-081	100	600	10-20	1	10	902183
MN-79-082	120	600	16-35	1	10	272590
MN-79-083	135	600	20-40	1	6	902213

Uchwyt SDS+ SDS+ Shank Ручка SDS+

index						5906757
	mm/mm	mm/mm	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-074	100	600	10-20	1	10	033907
MN-79-080	120	600	16-35	1	10	151383



do klejów do glazury
i dociepleń
tynków strukturalnych
i zaprawy murarskiej
for adhesives,
tiles and thermal
insulation structural
plasters and mortars
для клея, плитки
и утеплений, структурной
штукатурки и кладочного
раствора

Uchwyt sześciokątny Hex Shank Шестигранный патрон

MIESZADŁA TYP C

STIRRING PADDLES TYPE C
МЕШАЛКА ТИП С



index					5906757
	mm/mm	cale/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-172	65	1/4	12	96	269101
MN-69-173	75	1/4	12	96	269118
MN-69-175	100	1/4	12	96	269125



SZCZOTKI TARCZOWE Z TRZPIENIEM, MOSIĄDZ, DO WIERTARKI

WIRE WHEELS
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ



index					5906757
	mm/mm	cale/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-191	50	1/4	12	96	269132
MN-69-193	75	1/4	12	96	269149



SZCZOTKI DOCZOŁOWE Z TRZPIENIEM, MOSIĄDZ, DO WIERTARKI

WIRE CUP BRUSHES
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ-ЧАШКА



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-164	80	M14	12	72	269064
MN-69-165	100	M14	12	48	269071



SZCZOTKI DOCZOŁOWE, MOSIĄDZ, DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

WIRE CUP BRUSHES
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ-ЧАШКА



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-112	115	M14	12	48	269002
MN-69-114	150	M14	12	24	269019



SZCZOTKI TARCZOWE, STAL, DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

WIRE WHEELS
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-121	100	M14	12	72	269040
MN-69-122	150	M14	12	48	269057



SZCZOTKI TARCZOWE, STAL, DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

WIRE WHEELS
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ




SZCZOTKI DOCZOŁOWE, STAL, DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

WIRE CUP BRUSHES
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ-ЧАШКА



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-134	80	M14	12	48	269026
MN-69-135	100	M14	12	48	269033



ELEKTRODY SPAWALNICZE 5 KG

WELDING RODS 5KG
СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 5 КГ



index				5906675
	mm/mm	kg/кг	kg/кг	
MN-97-904	2,5	5	5	980270
MN-97-906	3,2	5	5	980577
MN-97-909	4,0	5	5	013732



SPOIWO CYNOWO OŁOWIOWE 5 KG

SOLDERS 5KG
ПРИПОЙ ОЛОВО-СВИНЦОВЫЙ 5 КГ



index				5906675
	sztuki/pieces/части	kg/кг	kg/кг	
MN-97-960	15,5	5	5	962573



KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH GEN-T

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS GEN-T
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ GEN-T



index				5906757
	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-980-1	1,00	1	1	906426
MN-97-980-5	5,00	1	1	906471
MN-97-980-B	0,10	1	10	906518



odporność na temp. -5°C czas wiązania 35-40 sek.
resistance to temp. -5°C setting time 35-40 sec.
стойкость к темп. -5°C время схватывания 35-40 сек.

przezroczysty transparent прозрачный

KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PRO+

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PRO+
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PRO+



index				5906757
	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-993-1	1,00	1	1	906747
MN-97-993-5	5,00	1	1	906495
MN-97-993-B	0,10	1	10	906532



odporność na temp. -15°C czas wiązania 30-35 sek.
resistance to temp. -15°C setting time 30-35 sec.
стойкость к темп. -15°C время схватывания 30-35 сек.

supermocny superstrong суперсильный

miodowy honey жёлтый

index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-994-1	1,00	1	1	906433
MN-97-994-5	5,00	1	1	906488
MN-97-994-B	0,10	1	10	906525



odporność na temp. -5°C czas wiązania 35-40 sek.
 resistance to temp. -5°C setting time 35-40 sec.
 стойкость к темп. -5°C время схватывания 35-40 сек.

przezroczysty transparent прозрачный

PCV, kable, plastik PVC, cables, plastics ПВХ, кабель, пластмасса

index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-995-1	1,00	1	5	906440
MN-97-995-5	5,00	1	1	906501
MN-97-995-B	0,10	1	10	906549



odporność na temp. 0°C czas wiązania 25-30 sek
 resistance to temp. 0°C setting time 25-30 sec
 стойкость к темп. 0°C время схватывания 25-30 сек.

biały white молочный

index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-996-1	1,00	1	1	906457
MN-97-996-5	5,00	1	1	906761
MN-97-996-B	0,10	1	10	906556



odporność na temp. -5°C czas wiązania 30-35 sek.
 resistance to temp. -5°C setting time 30-35 sec.
 стойкость к темп. -5°C время схватывания 30-35 сек.

miodowy honey жёлтый

index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-997-1	1,00	1	1	906464
MN-97-997-5	5,00	1	1	906778
MN-97-997-B	0,10	1	10	906563



odporność na temp. 0°C czas wiązania 8-12 sek.
 resistance to temp. 0°C setting time 8-12 sec.
 стойкость к темп. 0°C время схватывания 8-12 сек.

mleczny milk молочный

index	Przeznaczony do/ dedicated to/ предназначен для	Pojemność /capacity/ объем			590
		l/l	szt./pcs/шт.		
MN-94-190	DEWALT, KÄRCHER	12,5	1	5	6675329208
MN-94-192	NILFISK Multi	13,5	1	5	1362007315
MN-94-193	DELONGHI, DEXTER, EINHELL, MODECO (MN-94-151)	7,4	1	5	6675192888
MN-94-194	EINHELL, GRAPHITE, PARKSIDE	9,6	1	5	6675192895
MN-94-196	MODECO EXPERT, KÄRCHER	10,5	1	5	6675193243
MN-94-197	KÄRCHER SER. A	3,8	1	5	6675193250
MN-94-198	KÄRCHER, ELECTROLUX, TORNADO	12,5	1	5	6675193281
MN-94-199	KÄRCHER WD 3, AQUA VAC, EINHELL, ROWENTA	25,6	1	12	6675193304
MN-94-200	METABO, BOSCH, KRESS	15,0	1	5	6675193311
MN-94-201	MACALLISTER, MODECO (MN-94-152)	19,3	1	12	6675193335
MN-94-202	MAKITA 440, 445, 448	19,7	1	12	6675201320
MN-94-203	GRAPHITE, MICHELIN	15,0	1	5	1362007483



KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PRO-T

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PRO-T
 КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PRO-T



KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PRO-B

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PRO-B
 КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PRO-B



KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH ASS

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS ASS
 КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ ASS



KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PAC

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PAC
 КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PAC



WORKI DO ODKURZACZY PROFESJONALNYCH

BAGS FOR VACUUM CLEANERS
 МЕШКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ




Narzędzia podstawowe są niezbędne w każdym domu i warsztacie. Mając je pod ręką, każdy majsterkowicz poradzi sobie z naprawą wielu usterek.

NARZĘDZIA PODSTAWOWE

Narzędzia podstawowe są proste w obsłudze oraz pozwalają na szybkie, sprawne, skuteczne oraz - co bardzo ważne - bezpieczne przeprowadzenie wielu prac.

W ofercie Modeco Expert znajdują się narzędzia podstawowe wysokiej jakości, wykonane z dobrych jakościowo materiałów i stali stopowych. Znajdzie wśród nich coś dla siebie niemal każdy - od fachowców, świadczących swoje usługi na szeroką skalę, aż po majsterkowiczów. Głównymi użytkownikami są m.in. instalatorzy, mechanicy, elektrycy, gipsiarze, majsterkowicze, dekarze, drogowcy, glazurnicy, hydraulicy, stolarze i zbrojarze. Właśnie dla nich stworzyliśmy rozbudowaną grupę narzędzi podstawowych Modeco Expert, w której skład wchodzi: wkrętaki, próbniki napięcia, szczypce, obcinaczki, klucze do rur, młotki, imadła i ściski.





WKREŹTAKI PŁASKIE SUPREME

FLAT SCREWDRIVERS SUPREME
ОТВЕРТКИ ПЛОСКИЕ SUPREME



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-10-151	3,0	75	6	120	902695
MN-10-152	4,0	75	6	120	902701
MN-10-153	5,0	100	6	90	902718
MN-10-154	5,0	150	6	120	902725
MN-10-157	6,0	100	6	90	902749
MN-10-159	6,0	150	6	90	902756
MN-10-160	8,0	150	6	60	902763



WKREŹTAKI PHILIPS SUPREME

PHILIPS SCREWDRIVERS SUPREME
ОТВЕРТКИ PHILIPS SUPREME



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-10-161	PH0	60	6	120	902770
MN-10-162	PH1	80	6	120	902787
MN-10-163	PH2	38	6	120	902794
MN-10-165	PH2	100	6	90	902800
MN-10-168	PH3	150	6	60	902817



WKREŹTAKI POZIDRIVE SUPREME

POZIDRIVE SCREWDRIVERS SUPREME
POZIDRIVE ОТВЕРТКИ SUPREME



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-10-171	PZ0	60	6	120	902824
MN-10-172	PZ1	80	6	120	902831
MN-10-173	PZ2	38	6	120	902848
MN-10-175	PZ2	100	6	90	902855



ZESTAW WKREŹTAKÓW SL, PH 4 CZ. SUPREME

SCREWDRIVER SET SUPREME
НАБОР ОТВЕРТОК SUPREME



index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-11-081	4	6	24	903074



		mm/mm	mm/mm
		5,0	100
		6,0	150
		PH1	75
		PH2	100

ZESTAW WKREŹTAKÓW SL, PH 6 CZ. SUPREME

SCREWDRIVER SET SUPREME
НАБОР ОТВЕРТОК SUPREME



index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-11-082	6	6	24	903081



		mm/mm	mm/mm
		3,0	75
		5,0	75
		5,0	150
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	100

index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-13-004	6,0	1,2	100	12	96	119840
MN-13-007	8,0	1,2	150	12	96	267930
MN-13-009	9,0	1,5	200	12	96	271357



WKRETKI ŚLUSARSKIE DO POBIJANIA - PŁASKIE

FLAT SCREWDRIVERS WITH STRIKING CAPS IMPACT
ОТВЕРТКИ СЛЕСАРНЫЕ ПЛОСКИЕ 3 IMPACT



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-13-014	PH2		100	12	96	267947
MN-13-017	PH3		150	12	96	267954



WKRETKI ŚLUSARSKIE DO POBIJANIA - PH

FLAT SCREWDRIVERS PH2/PH3
ОТВЕРТКИ СЛЕСАРНЫЕ ПЛОСКИЕ



index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-107	13	6	24	013800



				
		mm/mm	mm/mm	
		3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0	25	
		PH0; PH1; PH2; PH3	25	
		PZ1; PZ2; PZ3	25	

MULTIWKRETKA ŁAMANY Z GRZECHOTKĄ 13 CZ.

SCREWDRIVER WITH INTERCHANGEABLE BITS SUPREME
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ SUPREME



index				5906675
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-200	29	6	24	489872



				
		mm/mm	mm/mm	
		3; 4; 5; 6; 7	25	
		PH1; PH2; PH3	25	
		PZ1; PZ2	25	
		T15; T20; T25	25	
		1; 2; 3	25	
		5; 6; 7; 8; 9; 10; 11	25	
		3; 4; 5	25	

MULTIWKRETKA T Z GRZECHOTKĄ, BITY, NASADKI, 29 CZ.

"T" SCREWDRIVER WITH INTERCHANGEABLE BITS AND SOCKETS
ОТВЕРТКА "Т" СО СМЕННЫМИ БИТАМИ И НАСАДКАМИ



MULTIWKRĘTAK Z BITAMI I NASADKAMI 39 CZ.

SCREWDRIVER SET
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ И НАСАДКАМИ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-14-205	39	6	24	088693

CR-V

	❶	mm/mm	mm/mm
	⌀	3,0; 4,0; 5,0; 6,0	25
	+	PH0; PH1; PH2; PH3	25
	+	PZ0; PZ1; PZ2; PZ3	25
	✳	T10; T15; T20; T25; T27; T30	25
	●	4, 5, 6	25
	○	4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 13,0	25

MULTIWKRĘTAK Z BITAMI, NASADKAMI I MINIGRZESZCZOTKĄ 45 CZ.

SCREWDRIVER SET
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ, НАСАДКАМИ И ТРЕЩЕТКОЙ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-14-206	45	6	24	088709

CR-V

	❶	mm/mm	mm/mm
	⌀	3,0; 4,0; 5,0; 6,0	25
	+	PH0x2; PH1x2; PH2x2; PH3	25
	+	PZ0x2; PZ1x2; PZ2x2; PZ3	25
	✳	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25
	●	4, 5, 6	25
	○	4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 13,0	25

❶	cal/inch/дюйм
	1/2"

MULTIWKRĘTAKI Z BITAMI 67 CZ.

SCREWDRIVER SET
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-14-207	67	6	24	088716

CR-V

	❶	mm/mm	mm/mm
	⌀	3,0 x2; 4,0 x2; 5,0 x2; 6,0 x2; 7,0 x2	25
	+	PH0 x2; PH1 x2; PH2 x2; PH3 x2	25
	+	PZ0 x2; PZ1 x2; PZ2 x2; PZ3 x2	25
	✳	T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T27 x2; T30 x2; T40 x2	25
	✳	T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T27 x2; T30 x2	25
	●	1, 2, 3	25

NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKA

Praca elektryka oznacza ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń i instalacji elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz obiektów oraz podczas prac budowlanych.

To, co możemy zrobić, aby wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy, to dostarczyć produkty odpowiednie w tej grupie zawodowej. Narzędzia dla elektryka Modeco Expert cechują się niezwykłą wytrzymałością, poprawiającą jakość i wygodę pracy ergonomią oraz wielofunkcyjnością, przekładającą się na kompleksowe wyposażenie skrzynki narzędziowej elektryka.

Narzędzia dla elektryka Modeco Expert z izolacją 1000 V zapewniają efektywną i bezpieczną pracę. W tej grupie produktowej zarówno zawodowy elektryk, jak i majsterkowicz znajdą produkty spełniające ich oczekiwania. Grupa Modeco Expert stworzyła ponadto serię narzędzi, które pozwalają wykonać dodatkowe prace przy obrabianiu przewodów. Należą do nich m.in. precyzyjne i specjalistyczne szczypce do zaciskania końcówek telefonicznych i sieciowych, automatyczny ściągacz izolacji z kabli o różnej średnicy oraz szczypce do zaciskania końcówek kablowych z precyzyjną praską automatyczną.

▶ 3 NARZĘDZIA W JEDNYM

– cięcie, zaciskanie końcówek i zdejmowanie izolacji wraz z obróbką kabla na określoną długość

▶ **SZCZĘKI** do zaciskania końcówek kablowych w zakresie 10-22 AWG (0,5-6 mm²) oraz średnicy 7-8 mm

AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE ▶

do średnicy kabla chroni go przed uszkodzeniem i zwiększa efektywność pracy

OBCINAK PRZEWODÓW ▶

znajdujący się w rękojeści gwarantuje cięcie przewodów Cu i Al o maks. przekroju 6 mm²



WKREŹTAKI IZOLOWANE VDE - PŁASKIE

VDE INSULATED SCREWDRIVERS - SL
ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



index	mm/MM	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-10-551	3,5	0,6	75	12	240	268715
MN-10-552	4,0	0,8	100	12	240	268722
MN-10-553	5,5	1,0	125	12	144	268739
MN-10-554	6,5	1,2	150	12	144	268753



WKREŹTAKI IZOLOWANE VDE - PH

VDE INSULATED SCREWDRIVERS - PH
ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ PHILLIPS VDE



index	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-10-561	PH0	75	12	240	268760
MN-10-562	PH1	100	12	240	268777
MN-10-563	PH2	100	12	144	268784



ZESTAW WKREŹTAKÓW IZOLOWANYCH VDE SL, PH 6 CZ.

VDE INSULATED SCREWDRIVER SET
НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ VDE



index	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	5906757
MN-11-070	6	12	136298



	mm/MM	mm/MM
	3,5	75
	4,0	100
	5,5	125
	PH1	100
	PH2	100
	3,5	100

WKREŹTAKI IZOLOWANE VDE - PŁASKIE

VDE INSULATED SCREWDRIVERS - SL
ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



index	mm/MM	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-10-570	2,5	0,6	75	12	144	489698
MN-10-571	4,0	0,8	100	12	144	489704
MN-10-572	5,5	1,0	125	12	144	489711
MN-10-573	6,5	1,2	150	12	144	489728



WKREŹTAKI IZOLOWANE VDE - PH

VDE INSULATED SCREWDRIVERS - PH
ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



index	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-10-580	PH0	75	12	144	489735
MN-10-581	PH1	80	12	144	489742
MN-10-582	PH2	100	12	144	489759



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-050	3,0	140	50	100	128576



SAMOCZODOWY PRÓBNIK NAPIĘCIA 6-24 V

VEHICLE CIRCUIT TESTER 6-24V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 6-24 В



index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-140	3,5	140	20	500	026824



PRÓBNIK NAPIĘCIA 100-500 V

VOLTAGE DETECTOR 100-500V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 100-500 В



index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-190	3,5	190	10	400	026831



PRÓBNIK NAPIĘCIA 100-250 V

VOLTAGE DETECTOR 100-250V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 100-250 В



index				5906757
	V/B	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-200	70-250	12	240	121133



AUTOMATYCZNY TESTER NAPIĘCIA 5W1 70-250 V

AUTOMATIC VOLTAGE TESTER 5 IN 1
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 5 В 1



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-240	3,0	140	30	480	000490
MN-17-240/1	3,0	140	30	480	000506
MN-17-290	3,5	190	30	480	5906675026831
MN-17-290/1	3,5	190	30	480	000520



PRÓBNIKI NAPIĘCIA 100-250 V

VOLTAGE DETECTOR 100-250V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 100-250 В



PRÓBNIKI NAPIĘCIA

VOLTAGE DETECTOR
ТЕСТЕР НАПЯЖЕНИЯ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-300	3,0	10	240	001985



PRÓBNIKI NAPIĘCIA

VOLTAGE DETECTOR
ТЕСТЕР НАПЯЖЕНИЯ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-302	3,0	10	200	002005




PRÓBNIKI NAPIĘCIA

VOLTAGE DETECTOR
ТЕСТЕР НАПЯЖЕНИЯ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-305	3,0	12	96	002012




PRÓBNIKI NAPIĘCIA

VOLTAGE DETECTOR
ТЕСТЕР НАПЯЖЕНИЯ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-307	3,0	12	96	002036



KLUCZ DO SZAF STEROWNICZYCH 10W1

CONTROL CABINET KEY 10 ENDS
КЛЮЧ СЕРВИСНОГО ШКАФА 10 КОНЦОВ



index				5906675
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-14-210	3	50	100	489513



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-080¹	160	6	60	489766
MN-20-081²	180	6	60	489773
MN-20-082³	200	6	60	489780



¹ Zamiennik - MN-20-056

² Zamiennik - MN-20-057

³ Zamiennik - MN-20-058

index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-092	180	6	60	489810



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-098	160	6	60	489889



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-094	160	6	60	489841



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-096	160	6	60	489858



SZCZYPCE UNIWERSALNE IZOLOWANE VDE

ALL-PURPOSE INSULATED PLIERS VDE

ПЛОСКОГУБЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



OBCINACZKI BOCZNE IZOLOWANE VDE

SIDE-CUTTING INSULATED PLIERS VDE

ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



OBCINACZKI BOCZNE IZOLOWANE VDE

SIDE-CUTTING INSULATED PLIERS VDE

ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



OBCINACZKI DO KABLI IZOLOWANE VDE

SIDE-CUTTING INSULATED PLIERS VDE

ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



OBCINACZKI DO KABLI IZOLOWANE VDE

SIDE-CUTTING INSULATED PLIERS VDE

ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI IZOLOWANE VDE

WIRE STRIPPING INSULATED PLIERS VDE

ПЛОСКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ VDE



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-23-057*	160	6	60	489865



*Zamiennik - MN-23-056

SZCZYPCE PROSTE IZOLOWANE VDE

STRAIGHT-NOSE INSULATED PLIERS VDE

ТОНКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-086*	160	6	60	489797
MN-20-087	200	6	60	489803



*Zamiennik - MN-20-256

SZCZYPCE WYGIĘTE IZOLOWANE VDE

CURVED-NOSE INSULATED PLIERS VDE

ПЛОСКОГУБЦЫ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ VDE



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-088	160	6	60	489827
MN-20-089	200	6	60	489834



SZCZYPCE MULTIFUNKCYJNE 6W1 IZOLOWANE VDE

6-IN-1 VDE INSULATED MULTIFUNCTION PLIERS

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 6 В 1 С ИЗОЛЯЦИЕЙ VDE



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-101	200	6	60	556185



SZCZYPCE NASTAWNE IZOLOWANE VDE

PLUMBERS INSULATED PLIERS VDE

КЛЕЩИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ VDE



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-651	250	6	36	902381



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-055	180	45	6	60	489575
MN-63-056	190	50	6	60	489582



NOŻE DLA ELEKTRYKA IZOLOWANE VDE

INSULATED ELECTRICIAN'S KNIFE VDE
ИЗОЛИРОВАННЫЙ НОЖ ЭЛЕКТРИКА VDE



MN-63-055

MN-63-056

index					5906675
	mm/mm	mm ² /mm ²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-23-060	180	0,2-6,0	10	60	489520



AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI

AUTOMATIC WIRE STRIPPER
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



index					5906675
	mm/mm	mm ² /mm ²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-23-062	170	1,2-3,2	8	48	489537



AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI

AUTOMATIC WIRE STRIPPER
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



index					5906675
	mm/mm	mm ² /mm ²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-23-064	205	0,15-6	10	60	489544



AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI

AUTOMATIC WIRE STRIPPER
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



index				5906757
	mm ² /mm ²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-23-079	0,5-6,0	10	50	268029



AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI

AUTOMATIC WIRE STRIPPER
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI

WIRE STRIPPING PLIERS
КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



index	L				5906675
	mm/MM	mm ² /MM ²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-23-066	125	0,34-6	1	120	489551

0,34-6 mm²
AWG 22-10

MEDIUM
CARBON
STEEL

ŚCIĄGACZ IZOLACJI

WIRE STRIPPER
НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



index	L				5906675
	mm/MM	mm ² /MM ²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-23-068	190	8-28	1	100	489568

ø8-28
mm

SK5
STEEL

ABS
TPR

OBCINACZKI DO KABLI

CABLE SHEARS
КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ



index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-020	250	do 32	10	60	489650

max
325 mm²
ø32 mm

CrMo

54-56
HRC

OBCINACZKI DO KABLI

CABLE SHEARS
КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ



index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-023	185	do 13	12	72	489667

max
ø13 mm

2-COMPONENT
HANDLE

STAINLESS
STEEL

51-55
HRC

OBCINACZKI DO KABLI

CABLE SHEARS
КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ



index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-027	250	do 13	6	36	489681

max
60 mm²
ø13 mm

CrMo

56-60
HRC

index					5906675
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-025	190	1,2/4,0	10	60	489674



OBGINACZKI DO DRUTU I LINEK STALOWYCH

WIRE AND WIRE ROPE CUTTER
РЕЗАК ДЛЯ ПРОВОЛОКИ И ТРОСА



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-100	200	15	6	60	001978



SZCZYPCE MULTIFUNKCYJNE 6w1

MULTIFUNCTIONAL PLIERS 6in1
РЕЗАК ДЛЯ ПРОВОЛОКИ И ТРОСА 6в1



index					5906675
	mm/MM	typ/type/тип	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-180	195	8P, 6P, 4P	8	48	489599




SZCZYPCE DO ZACISKANIA ZŁĄCZY MODULARNYCH

CRIMPING PLIERS FOR MODULAR CONNECTORS
ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



index					5906675
	mm/MM	mm²/MM²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-184	175	0,25-6	6	36	489612



SZCZYPCE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK TULEJKOWYCH

CRIMPING PLIERS
КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА



index					5906675
	mm/MM	mm²/MM²	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-187	225	0,5-6	10	30	489636



SZCZYPCE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK Z IZOLACJĄ

CRIMPING PLIERS
КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА



SZCZYPCE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK TULEJKOWYCH

CRIMPING PLIERS
КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА



index					5906675
	mm/MM	mm ² /MM ²	szt./pcs/wrt.	szt./pcs/wrt.	
MN-20-189	220	0,5-16	12	24	489643



SZCZYPCE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK TULEJKOWYCH

CRIMPING PLIERS FOR END SLEEVES
ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ГИЛЕЗ



index					5906757
	mm/MM	mm ² /MM ²	szt./pcs/wrt.	szt./pcs/wrt.	
MN-20-191	140	0,25-2,5	20	80	002067
MN-20-192	140	1,5-6	20	80	002074



SZCZYPCE UNIWERSALNE FRIENDLY GRIP

ALL-PURPOSE PLIERS FRIENDLY GRIP
ПЛОСКОГУБЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ FRIENDLY GRIP



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/wrt.	szt./pcs/wrt.	
MN-20-026	160	6	60	156982
MN-20-027	180	6	48	156999
MN-20-028	200	6	48	157002



OBCINACZKI BOCZNE FRIENDLY GRIP

SIDE-CUTTING PLIERS FRIENDLY GRIP
БОКОРЕЗЫ FRIENDLY GRIP



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/wrt.	szt./pcs/wrt.	
MN-20-126	160	6	60	157019
MN-20-127	180	6	60	157026



SZCZYPCE TELEFONICZNE FRIENDLY GRIP

STRAIGHT-NOSE TELEPHONE PLIERS FRIENDLY GRIP
ТОНКОГУБЦЫ FRIENDLY GRIP



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/wrt.	szt./pcs/wrt.	
MN-20-226	160	6	60	157033



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-326	160	6	60	157057



SZCZYPCE TELEFONICZNE FRIENDLY GRIP

CURVED-NOSE TELEPHONE PLIERS FRIENDLY GRIP
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ FRIENDLY GRIP



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-526	160	6	60	157040



SZCZYPCE TELEFONICZNE PŁASKIE FRIENDLY GRIP

FLAT TELEPHONE PLIERS FRIENDLY GRIP
ПЛОСКОГУБЦЫ ПЛОСКИЕ FRIENDLY GRIP



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-620	250	6	48	165908



SZCZYPCE NASTAWNE FRIENDLY GRIP

PLUMBER'S PLIERS FRIENDLY GRIP
КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ FRIENDLY GRIP




index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-660	250	35	6	60	002432



SZCZYPCE NASTAWNE AUTOMATYCZNE

PLUMBER'S PLIERS AUTOMATIC
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ



NEW

index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-706	150	8-30	6	60	140714
MN-20-708	175	30-60	6	60	121867
MN-20-710	225	60-100	6	30	263499



SZCZYPCE PROSTE DO PIERŚCIENI OSADZONYCH SEGERA ZEWNĘTRZNYCH

STRAIGHT EXTERNAL CIRCIP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ СЕГЕРА НАРУЖНЫЕ



SZCZYPCE ODGIĘTE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH SEGERA ZEWNĘTRZNYCH

BENT EXTERNAL CIRCLIP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ СЕГЕРА НАРУЖНЫЕ



index		Ø			5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-716	150	8-30	6	60	140721
MN-20-718	175	30-60	6	60	121881
MN-20-720	225	60-100	6	30	263505



SZCZYPCE PROSTE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH SEGERA WEWNĘTRZNYCH

STRAIGHT INTERNAL CIRCLIP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ СЕГЕРА ВНУТРЕННИЕ



index		Ø			5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-726	150	8-30	6	60	140738
MN-20-728	175	30-60	6	60	121898
MN-20-730	225	60-100	6	30	263512



SZCZYPCE ODGIĘTE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH SEGERA WEWNĘTRZNYCH

BENT INTERNAL CIRCLIP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ СЕГЕРА ВНУТРЕННИЕ



index		Ø			5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-736	150	8-30	6	60	140745
MN-20-738	175	30-60	6	60	121874
MN-20-740	225	60-100	6	60	263529



SZCZYPCE UNIWERSALNE ELEKTRONICZNE

ALL-PURPOSE ELECTRICAL PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-005	115	6	120	126619



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-105	115	6	120	126626



OBCINACZKI BOCZNE ELEKTRONICZNE

SIDE-CUTTING ELECTRICAL PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-165	115	6	120	140554



OBCINACZKI CZOŁOWE ELEKTRONICZNE

END-CUTTING ELECTRICAL PLIERS
КУСАЧКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-205	130	6	120	140561



SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE

STRAIGHT-NOSE TELEPHONE PLIERS
ТОНКОГУБЦЫ ТЕЛЕФОННЫЕ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-20-265	150	6	120	140585



SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE CIENKIE

STRAIGHT NEEDLE-NOSE TELEPHONE PLIERS
ТОНКОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ




SZCZYPCE TELEFONICZNE WYGIĘTE

CURVED-NOSE TELEPHONE PLIERS
ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-305	130	6	120	140578



SZCZYPCE PŁASKIE ELEKTRONICZNE

FLAT-NOSE ELECTRONIC PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ПЛОСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-505	130	6	120	147263

OBCINACZKI BOCZNE PRZEGUBOWE

SIDE-CUTTING PLIERS WITH ARTICULATED JOINT
БОКОРЕЗЫ ШАРНИРНЫЕ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-146	165	1,8	6	36	268654
MN-20-147	190	2,0	6	36	268661

CR-V

SZCZYPCE NASTAWNE

PLUMBER'S PLIERS
КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-607	180	30	6	72	273122
MN-20-610	250	35	6	60	133556
MN-20-612	300	40	6	48	273115

CR-V

OBCINACZKI BOCZNE

SIDE-CUTTING PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-077	175	2,0	1	6	349664



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-016	160	1,5	6	48	245266
MN-26-017	180	2,0	6	48	245273
MN-26-018	200	2,5	6	36	245280

CR-V

OBCEGI

PINCERS
КЛЕЩИ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-066	160	2,0	6	48	245761
MN-26-067	180	2,5	6	36	245778

CR-V

OBCINACZKI CZOŁOWE

END-CUTTING PINCERS
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-120	250	6	60	245303
MN-26-121	275	6	36	245310
MN-26-122	300	6	36	245327
MN-26-123	330	6	36	905559

CR-V

SZCZYPCE TYNKARSKIE

TOWER PINCERS
КЛЕЩИ ШТУКАТУРНЫЕ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-218	190	6	48	267343

CR-V



OBCEGI DO GLAZURY

TILE CUTTING PLIERS
КЛЕЩИ ДЛЯ ПЛИТКИ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-140	250	6	24	002081
MN-26-141	250	6	24	002098
MN-26-142	250	6	24	002104



CARBON
STEEL

SZCZYPCE DEKARSKIE 250 MM PROSTE I ODGIĘTE

ROOFING PLIERS
КРОВЕЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ



SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A

LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A



index		Ø max			5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-008	185	28	6	60	269255
MN-22-011	225	38	6	60	045156



SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A

LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A



index		Ø max			5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-012	215	40	6	48	906648



SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A

LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A



index						5906757
	mm/MM	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-014	215	60	65	6	60	906655

SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A

LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A



index						5906757
	mm/MM	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-018	230	68	75	6	24	906679



KLUCZ HAKOWY DO RUR


PIPE HOOK WRENCH
ТРУБНЫЙ КРЮЧКОВЫЙ КЛЮЧ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-200	300	16-38	6	24	002364



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-220	240	10-32	1	20	002357



KLUCZ DO ARMATURY SANITARNEJ

SANITARY FITTINGS WRENCH
КЛЮЧ ДЛЯ САНТЕХНИКИ



index						5906757
	mm/mm	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-101	300	1	38	1	36	268685
MN-25-102	410	1½	48	1	18	268692
MN-25-103	535	2	60	1	12	119895

CR-V

KLUCZE NASTAWNE DO RUR TYP 90

90-DEGREE ADJUSTABLE PIPE WRENCH
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ТИП 90



index						5906757
	mm/mm	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-110	240	½	45	1	48	268708
MN-25-111	315	1	60	1	36	140066
MN-25-112	425	1½	75	1	18	126428
MN-25-113	555	2	90	1	12	140073
MN-25-115	655	3	140	1	5	159808

CR-V

KLUCZE NASTAWNE DO RUR TYP 145-S

145-S ADJUSTABLE PIPE WRENCH
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ТИП 145-S



index						5906757
	mm/mm	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-410	250	1¾	54	1	24	134058
MN-25-412	300	2	60	1	24	134065
MN-25-414	350	2	60	1	24	134089
MN-25-418	450	2½	76	1	12	134072
MN-25-424	600	3½	102	1	8	157224



KLUCZE NASTAWNE DO RUR TYP STILLSON

STILLSON ADJUSTABLE PIPE WRENCH
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ТИП STILLSON



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-590	3-40	6	48	002418



GRATOWNIK

DEBURRER
ФАСКОСИМАТЕЛЬ



GRATOWNIK

DEBURRER
ФАСКОШИМАТЕЛЬ



index			5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-592	25	100	527680




SZCZOTKA DO RUR MIEDZIANYCH

COPPER PIPE BRUSH
ЩЕТКА ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-200	15, 22	25	50	002388



SZCZOTKA DO RUR ZEWNĘTRZNA

OUTER PIPE BRUSH
ЩЕТКА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТРУБЫ



NEW

Dostępne od kwietnia

index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-202	12	12	192	556192
MN-69-203	18	12	192	556208
MN-69-204	25	12	192	556215



GIĘTARKA DO RUR CU I ALU O ŚR. 15-22 MM

PIPE BENDER 15-22 MM
ТРУБОГИБОЧНЫЙ СТАНОК 15-22 MM



NEW

index				590667
	mm	pcs	pcs	
MN-62-600	15, 22	1	4	5530024



GIĘTARKA DO RUR CU I ALU O ŚR. 6-10 MM

PIPE BENDER 6-10 MM
ТРУБОГИБОЧНЫЙ СТАНОК 6-10 MM



NEW

index				590667
	mm	pcs	pcs	
MN-62-601	6, 8, 10	1	20	5554488



SPIRALA KANALIZACYJNA BĘBNOWA 7,6 M


DRAIN CLENER
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СПИРАЛЬ ДЛЯ ТРУБ




NEW

Dostępne od kwietnia

index				590667
	m	pcs	pcs	
MN-09-062	7,6	1	8	556222



MŁOTKI



Podstawowym i najpopularniejszym produktem, niezbędnym podczas większości prac naprawczych w domu i warsztacie, są młotki.

W zależności od zastosowania najlepiej sprawdzają się modele młotków z metalowym obuchem i trzonkiem wykonanym z jednego elementu stali kutej (monoblock), hartowanym indukcyjnie oraz młotki z trzonkiem „fiberglass” z włókna szklanego. To cechy, które gwarantują wieloletnią trwałość oraz tłumienie drgań, zwiększając tym samym komfort pracy. Dbając o bezpieczeństwo i wygodę użytkownika wyposażyliśmy nasze młotki w gumowaną i wytrzymałą rękojeść z powłoką antypoślizgową, gwarantującą pewny chwyt, oraz w wyposażony w magnes obuch, ułatwiający przytrzymywanie wbijanego gwoźdź.




**OBUCH I TRZONEK WYKONANY
Z JEDNEGO ELEMENTU** hartowanego
indukcyjnie zapewniają najwyższą
wytrzymałość produktu

**KLINOWE WCIĘCIE MIĘDZY
PAZURAMI** do łatwiejszego
wyciągania gwoździ

► **GUMOWANA
I PROFILOWANA RĘKOJEŚĆ**
z powłoką antypoślizgową
gwarantuje pewny chwyt

► **MAGNETYCZNY UCHWYT,**
który ułatwia przytrzymywanie
wbijanego gwoźdź




MŁOTEK CIESIELSKI MONOBLOCK SUPREME

CARPENTER'S HAMMER SUPREME
МОЛОТОК ПЛОТНИКА SUPREME



index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-001	0,6	6	24	028071




MŁOTEK CIESIELSKI MONOBLOCK

CARPENTER'S HAMMER MONOBLOCK
МОЛОТОК ПЛОТНИКА MONOBLOCK



index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-008	0,6	6	24	164789



MŁOTEK MURARSKI - BERLIŃSKI (SZEROKI) MONOBLOCK

MASONRY HAMMER - BERLIN PATTERN (WIDE) MONOBLOCK
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА ШИРОКИЙ БЕРЛИНСКИЙ MONOBLOCK



index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-013	0,6	6	24	268166

MŁOTEK MURARSKI - REŃSKI (WĄSKI) MONOBLOCK

MASONRY HAMMER - RHINE PATTERN (NARROW) MONOBLOCK
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА УЗКИЙ РЕНСКИЙ MONOBLOCK




index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-018	0,6	6	24	268173

MŁOTEK CIESIELSKI FIBERGLASS

CARPENTER'S HAMMER FIBERGLASS
МОЛОТОК ПЛОТНИКА FIBERGLASS



index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-007	0,6	6	24	140141



index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-012	0,6	6	24	272200


index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-017	0,6	6	24	272217

index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-022	0,45	6	24	272224



index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-30-603	0,3	6	48	001831
MN-30-605	0,5	6	36	001848
MN-30-608	0,8	6	24	001855
MN-30-610	1,0	6	24	001862
MN-30-615	1,5	6	12	001879
MN-30-620	2,0	6	12	001886

index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-30-402	0,2	6	60	273191
MN-30-403	0,3	6	48	273207
MN-30-404	0,4	6	36	273214
MN-30-405	0,5	6	18	273221
MN-30-408	0,8	6	12	273238
MN-30-410	1,0	6	12	273245
MN-30-415	1,5	6	12	273252
MN-30-420	2,0	6	12	273269



MŁOTEK MURARSKI - BERLIŃSKI (SZEROKI) FIBERGLASS

MASONRY HAMMER - BERLIN PATTERN (WIDE) FIBERGLASS
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА ШИРОКИЙ-БЕРЛИНСКИЙ FIBERGLASS



MŁOTEK MURARSKI - REŃSKI (WĄSKI) FIBERGLASS

MASONRY HAMMER - RHINE PATTERN (NARROW) FIBERGLASS
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА УЗКИЙ РЕŃСКИЙ FIBERGLASS



MŁOTEK CIESIELSKI - AMERYKAŃSKI FIBERGLASS

CARPENTER'S HAMMER - AMERICAN PATTERN FIBERGLASS
МОЛОТОК ПЛОТНИКА - АМЕРИКАНСКИЙ FIBERGLASS



MŁOTKI ŚLUSARSKIE FIBERGLASS

HAMMERS FIBERGLASS
МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ FIBERGLASS



MŁOTKI ŚLUSARSKIE

HAMMERS
МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ



MŁOTKI GUMOWE

RUBBER MALLET
МОЛОТКИ РЕЗИНОВЫЕ



index				5906675
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-31-212	0,35	12	36	024066
MN-31-216	0,45	6	24	024097
MN-31-224	0,68	6	24	024103
MN-31-232	0,90	6	24	024110

MŁOTKI KAMIENIARSKIE FIBERGLASS

MASON'S HAMMER FIBERGLASS
КУВАЛДА FIBERGLASS



index				5906675
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-32-103	1,5	6	12	028101

OSŁONA GUMOWA NA MŁOTEK KAMIENIARSKI

RUBBER PROTECTION
РЕЗИНОВАЯ ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА



index				5906675
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-33-005	1,5	20	20	085937



SIEKIERY Z KLINEM

AXES WITH WEDGES
КЛИНОВИДНЫЕ ОСИ



index		L			5906757
	kg/kr	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-64-027	1,2	600	6	24	152434
MN-64-029	1,2	800	6	24	152441



SIEKIERY KUTE

FORGED AXES
ФОРМИРОВАННЫЕ СКИФЫ



index		L			5906757
	kg/kr	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-64-090	0,6	360	1	5	909243
MN-64-092	1,0	500	1	5	909250
MN-64-094	1,25	700	1	5	909267
MN-64-096	1,5	700	1	5	909274



SIEKIERY


AXES
ТОПОРЫ



index				5906757
	kg/kr	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-64-206	0,60	6	24	152434
MN-64-208	0,80	6	24	152441
MN-64-210	1,00	6	24	152458
MN-64-212	1,25	6	12	155510
MN-64-215	1,50	6	12	268241
MN-64-218	1,80	6	12	268234



index					5906757
	kg/kr	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-35-214	7,0	100	1	2	274983
MN-35-215	10,5	125	1	1	274990
MN-35-216	16,5	150	1	1	275003



index					5906757
	kg	mm	pcs	pcs	
MN-35-400	7,2	10-115	1	2	274983



IMADŁA ŚLUSARSKIE - OBROTOWE

FITTER'S SWIVEL-BASE VICES
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ - ПОВОРОТНЫЕ



IMADŁO ZACISKOWE DO RUR Ø10-115 MM 7,2 KG

PIPE CLAMPING VICE
ТИСКИ ДЛЯ ЗАЖИМА ТРУБ



NEW

Dostępne
od kwietnia

index					5906757
	kg	mm	pcs	pcs	
MN-35-217	3,6	50	1	6	561059



IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE 3,6 KG

ROTARY LOCKSMITH'S VICE
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



NEW


Dostępne
od kwietnia

index	L	A			5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-37-200	150	50	1	50	246164
MN-37-201	200	50	1	50	147331
MN-37-230	300	80	1	30	147348
MN-37-243	300	120	1	20	147362
MN-37-245	500	120	1	10	147379
MN-37-248	800	120	1	10	150973
MN-37-250	1000	120	1	10	150980
MN-37-255	1500	120	1	6	245587



ŚCISKI STOLARSKIE

BAR CLAMPS
СТРУБИНЫ СТОЛЯРНЫЕ




index	L	A			5906750
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-37-260	150	50	1	20	19987
MN-37-262	200	50	1	20	19994
MN-37-263	300	80	1	10	20006
MN-37-264	300	120	1	10	20013
MN-37-265	500	120	1	10	20020
MN-37-266	800	120	1	6	20037
MN-37-270	1000	120	1	6	20044



ŚCISKI STOLARSKIE STRONG GRIP

BAR CLAMPS STRONG GRIP
СТРУБИНЫ СТОЛЯРНЫЕ STRONG GRIP



index	L					5906675
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-37-353	80	30	35	1	100	426532
MN-37-354	100	40	45	1	40	426549
MN-37-356	170	60	65	1	20	426556
MN-37-359	205	80	85	1	20	426563

ŚCISKI SPRĘŻYNOWE

SPRING CLAMP
ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ



Narzędzia łączeniowe, znajdujące się w ofercie Modeco Expert, to przede wszystkim zszywacze, nitownice oraz zaciskarki do profili G-K. Wyróżniają się wysoką jakością oraz trwałością, są również bardzo wygodne w użytkowaniu.

NARZĘDZIA ŁĄCZENIOWE

Nitownice przeznaczone są do łączenia dwóch niezależnych elementów np. stelaży, osłon, obudów za pomocą przeznaczonych do tego nitów stalowych, ze stali nierdzewnej, aluminiowych, miedzianych oraz nitonakrętek. Znajdują zastosowanie w miejscu pracy każdego majsterkowicza, stolarza, instalatora oraz cieśli.

Narzędzia służące do przestrzeliwania materiałów to m.in. zszywacze. Przeznaczone są do łączenia materiałów takich jak drewno, tkaniny, papier czy folia za pomocą specjalnych zszywek lub gwoździ o różnych rozmiarach i typach. Znajdują zastosowanie nie tylko w profesjonalnych pracach tapicerskich, lecz również w pracach domowych i dekoratorskich.





ZSZYWACZE

Produktem szczególnym w gamie narzędzi łączeniowych Modeco Expert jest zszywacz ręczny metalowy, wyróżniający się szerokim zakresem zszywania od 4 do 14 mm, co umożliwia łączenie materiałów o różnej grubości.

Znajduje zastosowanie w warsztacie tapicera, cieśli, dekarza oraz majsterkowicza. Wykorzystywany do szybkiego łączenia różnych materiałów takich jak drewno, tkaniny, papier oraz folia. Charakteryzuje się płynną regulacją siły bicia, co umożliwia dostosowanie siły wbijania zszywek w zależności od ich długości oraz twardości materiału. Dodatkową zaletą zszywacza jest możliwość podglądu zawartości zszywek, która pozwala na kontrolę ilości zszywek w magazynku bez konieczności przerywania pracy.

► PŁYNNA REGULACJA SIŁY BICIA ◄

umożliwia dostosowanie siły wbijania zszywek w zależności od ich długości oraz twardości materiału

► **RĘKOJEŚĆ Z POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ** pozwala na wygodne i bezpieczne użytkowanie

► **STALOWY KORPUS** zapewnia długą żywotność narzędzia



► **PODGLĄD ZAWARTOŚCI ZSZYWEK** umożliwia kontrolę ilości zszywek w magazynku bez konieczności przerywania pracy

index	M53			5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-45-109	4-14	10	40	000544
MN-45-110	4-14	10	40	097698



ZSZYWACZ RĘCZNY

HAND STAPLE GUN
СТЕПЛЕР РУЧНОЙ



index	M11	M36	M300			5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-45-120	4-14	10-14	14	6	24	272231



ZSZYWACZ RĘCZNY 4W1

HAND STAPLE GUN 4 IN 1
СТЕПЛЕР РУЧНОЙ 4 В 1




index				5906757
	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.		
MN-45-100	20	120		907249

WYCIĄGACZ DO ZSZYWEK

STAPLE REMOVER
АНТИСТЕПЛЕР



index	M53			5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-46-106	6	10	10	162457
MN-46-108	8	10	10	162464
MN-46-110	10	10	10	162471
MN-46-112	12	10	10	162488
MN-46-114	14	10	10	162495




ZSZYWKI

STAPLES
СКОБЫ



index	M11			5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-46-146	6	1	10	272781
MN-46-148	8	1	10	272798
MN-46-150	10	1	10	272804
MN-46-152	12	1	10	272811
MN-46-154	14	1	10	272828



ZSZYWKI

STAPLES
СКОБЫ



NITOWNICA BOCZNA

RIGHT ANGLE RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-40-006	250	12	24	134348



NITOWNICA BOCZNA

RIGHT ANGLE RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-40-017	200	5	30	023908



NITOWNICA BOCZNA MAXX

RIGHT ANGLE RIVETER MAXX
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ MAXX



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-40-007	250	12	24	271456



NITOWNICA BOCZNA

RIGHT ANGLE RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-40-018	240	6	24	023915



NITOWNICA DO NITÓW I NITONAKRĘTEK M3-M6

RIVET NUT TOOL
ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ ЗАКЛЕПОК-ГАЕК



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-40-110	250	1	16	907300



Narzędzia mechaniczne i artykuły motoryzacyjne to niezbędne wyposażenie każdego garażu i warsztatu. Wykorzystywane są zarówno przez majsterkowiczów, jak i osoby zajmujące się profesjonalnie mechaniką samochodową, hydrauliką oraz instalatorstwem.

NARZĘDZIA MECHANICZNE I ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE

Narzędzia mają być niezawodne, a więc - wykonane z trwałych materiałów, funkcjonalne i ergonomiczne. Narzędzia o takich cechach to domena marki Modeco Expert. W naszej ofercie są klucze nastawne, francuskie, płaskie, płasko-oczkowe, płasko-nasadowe, dynamometryczne, grzechotki oraz adaptery i nasadki, przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych i instalacyjnych. Użytkownik może sam skompletować zestaw narzędzi, wybierając interesujące go klucze w konkretnych rozmiarach lub skorzystać z gotowych, profesjonalnych zestawów. Niezależnie od wyboru jego praca będzie sprawna, szybsza oraz efektywniejsza.





KLUCZE

Najczęściej spotykane klucze, które wykorzystuje się m.in. w warsztacie, to klucze płasko-oczkowe. Przeznaczone są do dokręcania i odkręcania sześciokątnych śrub i nakrętek.

Sztandarowym produktem marki Modeco Expert jest seria kluczy płasko-oczkowych. Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej charakteryzują się trwałością i wytrzymałością. Produkt wyposażony jest w system MAXXDRIWE, zapewniający bezpieczne przenoszenie maksymalnego momentu obrotowego na śrubę lub nakrętkę. Gwarantuje pewne trzymanie odkręcanych lub dokręcanych elementów. Dodatkowym atutem dla użytkownika jest 5-letnia gwarancja oraz zgodność z normą DIN 3113, zapewniająca wysoki standard wykonania produktu.



► **WYKONANIE
Z WYSOKOGATUNKOWEJ STALI
CHROMOWO-WANADOWEJ CR-V**
zapewnia długą trwałość
i wytrzymałość narzędzia

► **SATYNOWANA POLEROWANA
POWIERZCHNIA** klucza
zabezpiecza go przed korozją

SYSTEM MAXXDRIWE ◀
zapewnia bezpieczne
przenoszenie maksymalnego
momentu obrotowego na śrubę

**WYPRODUKOWANE
ZGODNE Z NORMĄ** ◀
DIN 3113 gwarantującą wysoki
standard wykonania produktu

index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-50-413	8	10	140	12	288	163331
MN-50-422	10	13	170	12	288	267534
MN-50-428	13	17	200	12	180	163348
MN-50-440	17	19	220	12	96	163355
MN-50-449	19	22	230	12	72	163362
MN-50-453	22	24	245	6	72	267541
MN-50-456	24	27	265	6	48	163379
MN-50-458	27	30	295	6	24	267558
MN-50-462	30	32	295	6	36	163386

CR-V

DIN
3110

KLUCZE PŁASKIE

OPEN-END WRENCHES

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-50-236	6	6	24	163393

CR-V

DIN
3110

		
mm/mm	mm/mm	mm/mm
6	7	120
8	9	140
10	13	170
12	13	170
14	15	185
16	17	200

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH 6-17 MM, 6 CZ.

6-PIECE OPEN-END WRENCH SET

НАБОР 6 ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ДВУХСТОРОННИХ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-50-238	8	6	24	163409

CR-V

DIN
3110

		
mm/mm	mm/mm	mm/mm
7	6	120
9	8	140
13	10	170
13	12	170
15	14	185
17	16	200
19	18	215
22	20	230

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH 6-22 MM, 8 CZ.

8-PIECE OPEN-END WRENCH SET

НАБОР 8 ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ДВУХСТОРОННИХ



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-50-240	10	6	12	163416

CR-V

DIN
3110

		
mm/mm	mm/mm	mm/mm
7	6	120
9	8	140
11	10	155
13	12	170
15	14	185
17	16	200
19	18	215
22	20	230
27	24	260
32	30	295

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH 6-32 MM, 10 CZ.

10-PIECE OPEN-END WRENCH SET

НАБОР 10 ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ДВУХСТОРОННИХ



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE MAXXDRIVE

OPEN-END BOX WRENCHES MAXXDRIVE
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ MAXXDRIVE



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-51-406	6	100	12	288	904996
MN-51-407	7	110	12	288	904989
MN-51-408	8	115	12	288	163423
MN-51-409	9	125	12	240	249479
MN-51-410	10	135	12	288	163430
MN-51-411	11	145	12	72	163447
MN-51-412	12	155	12	288	163454
MN-51-413	13	165	12	288	163461
MN-51-414	14	175	12	144	163478
MN-51-415	15	185	12	144	249486
MN-51-416	16	195	12	144	249493
MN-51-417	17	210	12	144	163485
MN-51-418	18	220	12	96	249509
MN-51-419	19	230	12	96	163492
MN-51-421	21	240	6	96	249516
MN-51-422	22	250	6	96	163508
MN-51-424	24	270	6	72	163515
MN-51-427	27	300	6	48	163522
MN-51-430	30	330	6	36	163539
MN-51-432	32	350	6	36	163546



ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE 8-17 MM, 6 CZ.

6-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 6 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-236	6	6	24	163553



	
mm/mm	mm/mm
8	115
10	135
12	155
13	165
14	175
17	210

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE 8-19 MM, 8 CZ.

8-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 8 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-238	8	6	24	163560



	
mm/mm	mm/mm
8	115
9	125
10	135
12	155
13	165
14	175
17	210
19	230

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE 6-22 MM, 12 CZ.

12-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 12 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-242	12	6	18	163577



			
mm/mm	mm/mm	mm/mm	mm/mm
6	100	12	155
7	110	13	165
8	115	14	175
9	125	17	210
10	135	19	230
11	145	22	250

index	📄	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-250	20	1	6	163584



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
6	100	17	210
7	110	18	220
8	115	19	230
9	125	21	240
10	135	22	250
11	145	24	270
12	155	27	300
13	165	30	330
14	175	32	350
15	185		
16	195		

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE 6-32 MM, 20 CZ.

20-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 20 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE



index	📄	📦	📦	5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-255	25	1	5	327990



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
6	100	15	185	23	260
7	110	16	195	24	270
8	115	17	210	25	280
9	125	18	220	26	290
10	135	19	230	27	300
11	145	20	235	28	310
12	155	21	240	30	330
13	165	22	250	32	350
14	175				

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE 6-32 MM, 25 CZ.

25-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 25 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE



index	🔧	🔧	📦	📦	5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-59-608	8	135	10	300	909816
MN-59-609	9	154	10	200	909823
MN-59-610	10	154	10	200	909830
MN-59-611	11	167	10	200	909847
MN-59-612	12	178	10	180	909854
MN-59-613	13	178	10	180	909861
MN-59-614	14	192	10	90	909878
MN-59-615	15	207	10	120	909885
MN-59-616	16	207	10	100	909892
MN-59-617	17	222	10	100	909908
MN-59-618	18	222	10	100	909915
MN-59-619	19	238	10	60	909922




KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ SPEED DRIVE

COMBINATION RATCHET WRENCHES SPEED DRIVE
РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩЕТКОЙ SPEED DRIVE



index	🔧	🔧	📦	📦	5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-59-710	10	154	10	200	909953
MN-59-713	13	179	10	200	909984
MN-59-717	17	223	10	60	910027
MN-59-719	19	242	10	60	910041



KLUCZE PŁASKO-OCZK. Z PRZEG. I GRZECHOTKĄ SPEED DRIVE

COMBINATION RATCHET WRENCHES WITH PIVOT HEAD SPEED DRIVE
РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ШАРНИРОМ И ТРЕЩЕТКОЙ SPEED DRIVE




ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ 8-19 MM 7 CZ.

COMBINATION RATCHET WRENCHES SET
НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩЕТКОЙ



index	①	📦	📦	5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-59-657	7	6	24	431024

mm/MM	mm/MM
8	135
10	154
11	167
13	178
15	207
17	222
19	238



ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ I PRZEGUBEM 8-19 MM, 7 CZ.

COMBINATION RATCHET WRENCHES SET
НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩЕТКОЙ



index	①	📦	📦	5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-59-757	7	6	24	431024

mm/MM	mm/MM
8	142
10	160
11	173
13	193
15	210
17	230
19	248



POKRĘTŁO Z PRZEGUBEM 1/2" 375 MM

FLEX HANDLE 1/2"
ВОРОТОК С ШАРНИРОМ 1/2"



index	🔧	📏	📦	📦	5906757
	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-55-557	1/2	375	6	24	270961



PRZEDŁUŻKI 1/2"

EXTENSIONS FOR SOCKETS 1/2"
УДЛИНИТЕЛИ 1/2"



index	🔧	📏	📦	📦	5906757
	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-55-551	1/2	125	1	100	122345
MN-55-552	1/2	250	1	50	122352



index					5906757
	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-55-555	1/2	250	1	50	121584




POKRĘTŁO TYPU T 1/2" 250 MM

T HANDLE FOR SOCKETS 1/2"
ВОРОТОК ТИП-Т 1/2"



index					5906757
	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-56-010	1/2	570	1	10	097513



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 42-210 NM

DYNAMOMETRIC WRENCH 1/2"
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ 1/2"



index					5906757
	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-55-507	1/4	160	25	100	270947
MN-55-517	1/2	250	10	30	146211



GRZECHOTKI 1/4", 1/2"

RATCHET WRENCH FOR SOCKETS 1/4", 1/2"
КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ 1/4", 1/2"



index					5906757
	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-55-519	1/2	250	5	30	160439



GRZECHOTKA 1/2"

RATCHET WRENCH FOR SOCKETS 1/2"
КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ 1/2"



index					5906757
	cal/inch/дюйм	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-55-520	1/2	250	5	30	247840



GRZECHOTKA 1/2"

RATCHET WRENCH FOR SOCKETS 1/2"
КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ 1/2"



ZESTAW NASADEK 10-22 MM Z GRZECHOTKĄ 1/2", 10 CZ.

9 SOCKET SET WITH RATCHET 1/2"
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК С ТРЕЩОТКОЙ 1/2"



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-57-152	10	1	18	907522



mm/MM
10
12
13
14
15
16
17
19
22

ZESTAW NASADEK 1/2", 10-22 MM, 9 CZ.

9 SOCKET SET 1/2"
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК 1/2"



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-57-151	9	1	24	907515



mm/MM
10
12
13
14
15
16
17
19
22

ZESTAW NASADEK E-STAR 1/2", E10-E24, 9 CZ.

9 SOCKET E-STAR SET 1/2"
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК 1/2" E-STAR



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-57-153	9	1	24	907539



mm/MM
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E22
E24

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH 1/2", T20-T70, 9 CZ.

9 SOCKET TORX SET WITH 1/2" DRIVE
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК 1/2" TORX



index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-57-154	9	1	24	907546



mm/MM	mm/MM
T20	T50
T25	T55
T30	T60
T40	T70
T45	


index			5906675
	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-57-318	6	48	000794



	
mm/mm	cal/inch/дюйм
 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 17,0; 19,0; 21,0; 22,0; 24,0;	1/2
 250	1/2
 200; 125	1/2
 250	1/2
 75	1/2
 16; 21	1/2
 360	1/2

index			5906675
	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-57-320	6	48	007717



	
mm/mm	cal/inch/дюйм
 6,0; 8,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 17,0; 19,0; 21,0; 22,0; 24,0;	3/8
 250	3/8
 125; 75	3/8
 125	3/8
 75	3/8
 16; 21	3/8
 360	3/8

ZESTAW NARZĘDZIOWY 1/2" 18 CZ.

SET OF SOCKET WRENCHES 18 PCS
КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ 18 ШТ. 1/2"



ZESTAW NARZĘDZIOWY 3/8" 20 CZ.

SET OF SOCKET WRENCHES 20 PCS
КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ 20 ШТ. 3/8"



ZESTAW NARZĘDZIOWY 1/2" 23 CZ.

SET OF SOCKET WRENCHES 18 PCS

КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ 18 ШТ. 1/2"



index			5906675
	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-57-323	6	48	047522



	mm/mm	cal/inch/дюйм
	10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 19,0; 21,0; 22,0; 24,0; 27,0; 30,0; 32,0	1/2
	250	1/2
	200; 125	1/2
	250	1/2
	75	1/2
	16; 21	1/2
	360	1/2

KLUCZ NASTAWNY KRÓTKI

ADJUSTABLE WRENCHES SHORT

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ КОРОТКИЙ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-53-100	185	46	6	36	002371

CR-V

KLUCZ NASTAWNY Z GRZECHOTKĄ

ADJUSTABLE WRENCHES WITH RATCHET

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ТРЕЩОТЧНЫЙ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-53-130	250	30	6	48	002425



CR-V

KLUCZE NASTAWNE TYP SZWEDZKI

ADJUSTABLE WRENCHES

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-53-106	150	20	6	48	273153
MN-53-108	200	25	6	24	146693
MN-53-110	250	32	6	24	146709
MN-53-112	300	35	6	24	146716

CR-V



KLUCZ KRZYŻAKOWY DO KÓŁ 17, 19, 21, 22 MM

WHEEL LUG WRENCH

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-59-001	17, 19, 21, 22	1	20	910348

index	①	📦	📦	5906757
części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-102	10	6	48	157248



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
1,5	45	5	75
2	50	5,5	80
2,5	55	6	95
3	65	8	105
4	70	10	120

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX KRÓTKIE 1,5-10 MM 10 CZ.

10-PIECE HEX KEY SET
НАБОР 10 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ



index	①	📦	📦	5906757
części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-117	9	6	72	272484



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
1,5	45	5	75
2	50	6	95
2,5	55	8	105
3	60	10	120
4	65		

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX Z KULKĄ KRÓTKIE 1,5-10 MM 9 CZ.

9-PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ



index	①	📦	📦	5906757
części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-118	9	8	48	157231



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
1,5	75	5	120
2	80	6	140
2,5	85	8	160
3	95	10	180
4	105		

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX Z KULKĄ DŁUGIE 1,5-10 MM 9 CZ.

9-PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ



index	①	📦	📦	5906757
części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-119	9	6	60	152427



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
1,5	75	5,0	120
2,0	80	6,0	140
2,5	85	8,0	160
3,0	95	10,0	180
4,0	105		

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX Z KULKĄ DŁUGIE 1,5-10 MM 9 CZ.

9-PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ



index	①	📦	📦	5906757
części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-121	9	6	60	902091



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
1,5	75	5	120
2	80	6	140
2,5	85	8	160
3	95	10	180
4	105		

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX DŁUGIE 1,5-10 MM 9 CZ.

9-PIECE HEX KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ



ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TORX KRÓTKIE T10-T50 9 CZ.

9-PIECE TORX WRENCH SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX



index	①	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-106	9	6	72	272408



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
T10	45	T30	85
T15	50	T40	95
T20	55	T45	105
T25	65	T50	115
T27	70		

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TORX DŁUGIE T10-T50 9 CZ.

9-PIECE TORX WRENCH SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX



index	①	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-116	9	6	36	902015



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
T10	90	T30	160
T15	100	T40	170
T20	110	T45	200
T25	125	T50	220
T27	140		

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX Z KULKĄ DŁUGIE 1,5-10 MM Z UCHWYTEM 9 CZ.

9-PIECE BALL-END HEX - KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ



index	①	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-120	9	6	36	272415



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
1,5	90	4,0	140
2,0	100	5,0	160
2,5	110	6,0	175
3,0	125	8,0	200

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX 2-8 MM SCYZORYK 8 CZ.

8-PIECE HEX KEY SET
НАБОР 8 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ



index	①	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-131	8	12	72	903036



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
2	55	5	70
2,5	60	6	75
3	60	7	80
4	65	8	85

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH HEX Z KULKĄ 2-6 MM SCYZORYK 6 CZ.

6-PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 6 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ



index	①	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-132	6	12	72	903043



mm/MM	mm/MM	mm/MM	mm/MM
2	55	4	65
2,5	60	5	70
3	60	6	75

index	❶	📦	📦	5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-134	7	12	72	903067



mm/mm	mm/mm	mm/mm	mm/mm
T10	55	T27	70
T15	60	T30	75
T20	60	T40	80
T25	65		

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TORX T10-T40 SCYZORYK 7 CZ.

7-PIECE TORX WRENCH SET
НАБОР 7 КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX




index	📏	📏	nośność/ carrying capacity/ грузоподъем- ностью	📦	📦	5906757
	mm/mm	m/m	t/tons/Тонны	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-02-503	35	3	2	1	15	090224
MN-02-506	50	6	2	1	7	090187
MN-02-508	50	8	2	1	6	090194
MN-02-510	50	10	2	1	5	090200
MN-02-512	50	12	2	1	5	090217



PASY TRANSPORTOWE

RATCHET STRAPS
РЕМНИ ТРАНСПОРТНЫЕ



index	📏	📏	nośność/ carrying capacity/ грузоподъем- ностью	📦	📦	5906757
	mm/mm	m/m	t/tons/Тонны	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-02-621	60	1	2	1	20	000360
MN-02-622	60	2	2	1	15	000377
MN-02-623	60	3	2	1	15	000384
MN-02-624	60	4	2	1	10	000391
MN-02-626	60	6	2	1	8	000407
MN-02-632	90	2	3	1	10	000414
MN-02-633	90	3	3	1	8	000421
MN-02-634	90	4	3	1	5	000438
MN-02-635	90	5	3	1	5	000445
MN-02-636	90	6	3	1	5	000452
MN-02-643	120	3	4	1	8	000773
MN-02-644	120	4	4	1	6	000780
MN-02-645	120	5	4	1	6	000797
MN-02-646	120	6	4	1	6	000803



ZAWIESIE PASOWE TYPU STROP

EYE WEBBING SLING
ДВОЙНАЯ ПОДВЕСКА



index	❶	📦	📦	5906757
	ml/мл	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-080	400	1	15	000810



OLEJ DO WIERCENIA I SKRAWANIA 400 ML

OIL FOR DRILLING AND CUTTING
МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РЕЗКИ



CYNK W SPRAYU 400 ML

ZINC SPRAY

ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ



index	i			5906757
	ml/ml	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-083	400	1	45	000841



PREPARAT CZYSZCZĄCO-SMARUJĄCY WS-90 400 ML

UNIVERSAL LUBRICANT SPRAY 400ML

ПРЕПАРАТ ДЛЯ СМАЗКИ И ОЧИСТКИ 400 МЛ



index	i			5906757
	ml/ml	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-092	400	1	15	270992



SMAR SILIKONOWY 400 ML

SILICON GREASE 400ML

СМАЗКА В АЭРОЗОЛЕ 400 МЛ



index	i			5906757
	ml/ml	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-095	400	1	15	064420



SMAR GRAFITOWY 400 ML

GRAPHITE GREASE 400ML

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ 400 МЛ



index	i			5906757
	ml/ml	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-096	400	1	15	064437





Cechą konieczną narzędzi pomiarowych jest precyzja. Wykorzystywane podczas remontów, prac wykończeniowych, czynności budowlanych pozwalają wyznaczyć i skontrolować wymiary elementów, odległości pomiędzy punktami, wytyczyć kąty oraz sprawdzić szerokość szczelin.

NARZĘDZIA POMIAROWE

Modeco Expert oferuje bogaty asortyment przyrządów pomiarowych, które pozwalają m.in. na szybkie i wygodne sprawdzenie długości ciętych elementów czy zmierzenie odległości. Należą do nich wysokiej jakości, precyzyjne taśmy miernicze, miary zwijane i składane, suwmiarki i kątowniki. Dzięki nim jesteśmy pewni pomiarów zarówno podczas majsterkowania w domowym zaciszu, jak i na placu budowy.

Użytkownicy doceniają pracę z przyrządami pomiarowymi Modeco Expert, których jakość i dokładność potwierdzają certyfikaty i spełniane normy.





MIARY

Miary zwijane odgrywają istotną rolę podczas prac budowlanych i remontowych. Są przeznaczone do pomiaru odcinków, których długość nie przekracza 10 metrów.

Miary budowlane wykorzystywane są zarówno przez budowlanców jak i majsterkowiczów. Chcąc sprostać wymaganiom klientów, w ofercie Modeco Expert zawarliśmy najdokładniejszą miarę zwijaną PRO CHROM, spełniającą surowe warunki norm UE wg I klasy dokładności. Miara jest niezastąpiona przy większości prac budowlano-remontowych. Charakteryzuje się specjalną dodatkową powłoką na taśmie, która przedłuża jej żywotność i redukuje możliwość starcia nadruku. Taśma miernicza w kolorze białym jest dodatkowo bardzo dobrze widoczna podczas pomiarów. Miara Dostępna jest w trzech długościach - 3 m, 5 m, 8 m.

► GUMOWANA OBUDOWA

zwiększa odporność na wstrząsy

◀ CHROMOWANY KORPUS

zapewnia maksymalną trwałość

► SUWAK BLOKOWANIA

zapewnia większą kontrolę wijania i wydłuża żywotność

◀ TAŚMA MIERNICZA W KOLORZE BIAŁYM

jest dobrze widoczna podczas pomiarów

► MIARA SPEŁNIA SUROWE WARUNKI I KLASY DOKŁADNOŚCI NORM UE

(błąd pomiarowy może wynosić $\pm 0,3$ mm na 2 m)

◀ SPECJALNA DODATKOWA POWŁOKA

na taśmie przedłuża jej żywotność i redukuje możliwość ścierania



index				5906757
	m/m	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-80-151	1	10	240	147317
MN-80-152	2	5	120	147324

MIARY SKŁADANE DREWNIANE

FOLDING RULERS
МЕТР СКЛАДНОЙ



index				5906757
	m/m	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-80-162	2	5	100	903029



MIARA SKŁADANA PVC

FOLDING RULER
МЕТР СКЛАДНОЙ



index				5906675
	m/m	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-80-171	1	10	240	034553
MN-80-172	2	5	120	375786

MIARY SKŁADANE DREWNIANE SUPREME

FOLDING RULERS SUPREME
МЕТР СКЛАДНОЙ SUPREME



index				5906675
	m/m	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-80-212	2	12	120	019925

MIARA SKŁADANA DREWNIANA

FOLDING RULER
МЕТР СКЛАДНОЙ



index					5906675
	m/m	mm/MM	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-81-023	3	16	12	72	415000
MN-81-025	5	25	12	72	325064
MN-81-028	8	25	6	48	415017
MN-81-030	10	25	6	48	415031



MIARY ZWIJANE SILVER LINE

TAPE RULES SILVER LINE
РУЛЕТКИ SILVER LINE



MIARY ZWIJANE SUPREME

TAPE RULES SUPREME
РУЛЕТКИ SUPREME



index					5906757
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-113	3	16	12	120	148369
MN-81-115	5	19	12	120	148376



MIARY ZWIJANE BASIC

TAPE RULES BASIC
РУЛЕТКИ BASIC



index					5906757
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-132	2	16	12	120	162556
MN-81-133	3	16	12	120	162563
MN-81-135	5	25	12	60	162570
MN-81-137	7,5	25	12	60	162587



MIARY ZWIJANE BIG STOP

TAPE RULES BIG STOP
РУЛЕТКИ BIG STOP



index					5906757
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-143	3	19	10	120	265905
MN-81-145	5	25	10	120	265912
MN-81-148	8	25	10	60	265929



MIARY ZWIJANE FRIENDLY GRIP

TAPE RULES FRIENDLY GRIP
РУЛЕТКИ FRIENDLY GRIP



index					5906757
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-152	2	16	12	144	151352
MN-81-153	3	16	12	144	151345
MN-81-155	5	19	12	72	151369
MN-81-156	5	19	12	72	266209
MN-81-158	8	25	12	48	151376




MIARY ZWIJANE METAL PROFI

TAPE RULES METAL PROFI
РУЛЕТКИ METAL PROFI



index					5906675
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-183	3	16	12	120	024547
MN-81-185	5	19	12	72	024554
MN-81-186	5	19	12	72	119106
MN-81-188	8	25	6	48	024561



index					5906757
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-203	3	16	12	120	121508
MN-81-205	5	19	12	120	121515
MN-81-208	8	25	6	48	121522



MIARY ZWIJANE PRO-CHROM

TAPE RULES PRO-CHROM
РУЛЕТКИ PRO-CHROM



index					5906757
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-211	10	13	5	30	145689
MN-81-221	20	13	5	20	145696
MN-81-231	30	13	5	20	145702



TAŚMY MIERNICZE

MEASURING TAPE
МЕРНЫЕ ЛЕНТЫ



index					5906757
	m/m	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-232	30	13	5	20	151963
MN-81-252	50	13	5	20	151970



GEODEZYJNE TAŚMY MIERNICZE FRIENDLY GRIP

SURVEYOR'S MEASURING TAPES FRIENDLY GRIP
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕРНЫЕ ЛЕНТЫ FRIENDLY GRIP



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-83-020	165	250	6	48	161511
MN-83-022	180	300	6	30	161528
MN-83-024	195	350	6	30	161535
MN-83-026	210	400	6	30	161542

KĄTOWNIKI

SQUARE RULER
УГОЛЬНИКИ



index						5906757
	części/ pieces/ части	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-83-030	1	100	300	20	60	000872



KĄTOWNIK WIELOFUNKCYJNY

COMBINATION SQUARE
УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ



KĄTOWNIKI TYPU "T"

SQUARE
УГОЛЬНИК



index	❏	↕	↔	📦	📦	5906757
	części/ pieces/ части	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-83-040	1	300	600	6	36	000858
MN-83-042	1	500	1000	6	36	000865



KĄTOWNIK DACHOWY

ROOFING SQUARE RULER
УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬЩИКА



index	❏	↕	↔	📦	📦	5906757
		mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-83-050		400	600	6	36	272965

KĄTOWNIKI CIESIELSKIE

CARPENTER'S SQUARE
УГОЛЬНИК ПЛОТНИЧНЫЙ



index	❏	↕	↔	📦	📦	5906757
	części/ pieces/ части	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-83-055	1	200	300	10	100	000896
MN-83-057	1	400	600	9	27	000902



KĄTOWNIK CIESIELSKI ALUMINIOWY 185X185 MM

CARPENTER'S SQUARE
УГОЛЬНИК ПЛОТНИЧНЫЙ



index	❏	↕	↔	📦	📦	5906757
		mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-83-100		185	185	1	36	000889



KĄTOWNIK CIESIELSKI ALUMINIOWY 300X300 MM

CARPENTER'S SQUARE
УГОЛЬНИК ПЛОТНИЧНЫЙ



index	❏	↕	↔	📦	📦	5906675
		mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-83-102		300	300	10	30	497389




index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-85-100	150	0,01	6	48	098510
MN-85-101	150	0,01	12	48	902671


ze stali nierdzewnej	stainless steel	из нержавеющей стали
podziałka mm i cal	graduation mm and inch	шкала мм и дюйм

SUWMIARKI ELEKTRONICZNE

ELECTRONIC SLIDE CALIPERS
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ



MN-85-100



MN-85-101

Dobra organizacja pracy na budowie lub podczas domowego remontu to bardzo ważny początkowy etap inwestycji. Warto korzystać z wysokiej jakości narzędzi oferowanych przez Modeco Expert - przechowywane w odpowiedni sposób przez długi czas będą dobrze spełniać swoją funkcję.

NARZĘDZIA BUDOWLANE

Narzędzia budowlane są przydatne nie tylko na każdym etapie prac budowlanych. Po zakończeniu prac inwestycyjnych znajdują zastosowanie w różnego typu pracach w ogrodzie czy warsztacie. To powód, dla którego warto pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczeniu i konserwacji, które przekładają się na komfort i jakość pracy.

W bogatej ofercie narzędzi budowlanych produktami wartymi szczególnej uwagi są wysokiej jakości pace budowlane, przeznaczone do szlifowania, wygładzania, nakładania oraz zacierania tynków, gładzi, zapraw i klejów. Odpowiedni poziom i pion pozwalają z kolei wytyczyć profesjonalne poziomnice. Po zakończonej pracy narzędzia mniejszych gabarytów polecamy przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych.






POZIOMNICE

Poziomnice z libellami to narzędzia pomiarowe, które pozwalają na wytyczenie poziomu, pionu, kąta 45° lub spadku na powierzchni. Różnią się długością, ilością i rodzajem libelli, ilością uchwytów oraz przekrojem profilu.

Poziomnice Modeco Expert Basic z libellami poziomu i pionu przeznaczone są do prac budowlanych. Libelle mają konstrukcję wstrząsoodporną, co gwarantuje wysoką dokładność pomiaru do 0,4mm/m. Libelle poziome wykonano dodatkowo w sposób zapewniający łatwy i szybki odczyt bez względu na kąt patrzenia. Posiada również dodatkowe ringi, dzięki którym możliwe jest wytyczenie spadku 2,3%.

Modeco Expert stawia na wysoką jakość, dlatego poziomnice posiadają dożywotnią gwarancję na klejenie libelli oraz wstrząsoodporne amortyzatory boczne. Malowanie proszkowe dodatkowo chroni odporny na korozję aluminiowy profil przed zarysowaniami, a przetłoczenia profilu zwiększają wytrzymałość na skręcanie i zapewniają zwiększoną odporność na wygięcia. Łagodne kształty i brak ostrych krawędzi pozwalają na łatwe i szybkie czyszczenie narzędzia.



index	cm/cm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-70-556	60	1	5	464961
MN-70-558*	80	1	5	464978
MN-70-560*	100	1	5	464985
MN-70-562*	120	1	5	464992
MN-70-565*	150	1	5	001923
MN-70-570*	200	1	5	001930

*2 uchwyt



POZIOMNICE ANODOWANE 90° 0° 45° MAX LEVEL GOLD

ANODIZED LEVELS GOLD
УРОВНИ ЗОЛОТО



index	cm/cm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-70-536	60	1	5	464909
MN-70-538	80	1	5	464916
MN-70-540	100	1	5	464923
MN-70-542	120	1	5	464930
MN-70-545	150	1	5	464947
MN-70-550	200	1	5	464954



POZIOMNICE ANODOWANE 90° 0° MAX LEVEL SILVER

ANODIZED LEVELS SILVER
УРОВНИ СЕРЕБРЯНЫЙ



index	cm/cm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-70-502	25	5	5	002128



POZIOMNICA ANODOWANA 90° 0° SILVER

ANODIZED LEVELS SILVER
УРОВНИ СЕРЕБРЯНЫЙ




index	cm/cm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-70-504	40	1	5	464831
MN-70-506	60	1	5	464848
MN-70-508	80	1	5	464855
MN-70-510	100	1	5	464862
MN-70-512	120	1	5	464879
MN-70-515	150	1	5	464886
MN-70-520	200	1	5	464893



POZIOMNICE ALUMINIOWE MALOWANE 90° 0°

LEVELS BASIC
УРОВНИ ОСНОВНЫЕ



index	cm/cm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-71-122	200	1	5	909137
MN-71-127	250	1	5	909144
MN-71-130	300	1	5	909151




ŁATY MURARSKIE 2 LIBELLE

BRICKLAYER STAFFS WITH 2 LEVEL WINDOWS
ПРАВИЛА КАМЕНЩИКА С 2 ГЛАЗКАМИ



ŁĄTY MURARSKIE 2 LIBELLE, 2 UCHWYTY

BRICKLAYER STAFFS WITH 2 LEVEL WINDOWS AND 2 HOLDERS
ПРАВИЛА КАМЕНЩИКА С 2 ГЛАЗКАМИ И 2 ДЕРЖАТЕЛЯМИ



index	cm/cm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-71-223	200	1	5	270480
MN-71-227	250	1	5	270497
MN-71-232	300	1	5	270503



ŁĄTY TYNKARSKIE TRAPEZOWE

BRICKLAYER'S TRAPEZOID STAFFS
ПРАВИЛА ШТУКАТУРНЫЕ "ТРАПЕЦИЯ"



index	cm/cm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-71-317	150	1	5	270510
MN-71-322	200	1	5	270527
MN-71-327	240	1	5	270534



KĄTOWNICE BUDOWLANE ANODOWANE

BRICKLAYER'S SQUARES
УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА



index	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-060	600	400	1	5	274877
MN-83-062	1000	500	1	5	274891



KĄTOWNICA BUDOWLANA ANODOWANA 2 LIBELLE

BRICKLAYER'S SQUARE
УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА АЛЮМИНЕВЫЙ



index	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-068	1000	1000	1	5	000995



GĄBKİ DO SZLIFOWANIA

SANDING SPONGES
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ



index	mm/mm	granulacja grain size грануляция	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-73-040	100x70x25	P40	1	250	089188
MN-73-041	100x70x25	P60	1	250	494265
MN-73-042	100x70x25	P80	1	250	494272
MN-73-043	100x70x25	P100	1	250	494289
MN-73-044	100x70x25	P120	1	250	494296
MN-73-045	100x70x25	P150	1	250	494302
MN-73-046	100x70x25	P180	1	250	497921
MN-73-047	100x70x25	P220	1	250	497938



index		granulacja grain size грануляция			5906675
	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-050	100x70/50x25	P60	1	250	494319
MN-73-051	100x70/50x25	P80	1	250	494326
MN-73-052	100x70/50x25	P100	1	250	494333
MN-73-053	100x70/50x25	P120	1	250	494340
MN-73-054	100x70/50x25	P150	1	250	494357
MN-73-055	100x70/50x25	P180	1	250	497945



GĄBKI DO SZLIFOWANIA ŚCIEŁ

SANDING SPONGES
шлифовальные губки



index		granulacja grain size грануляция			5906675
	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-060	100x100x12	P40	1	250	498041
MN-73-061	100x100x12	P60	1	250	498058
MN-73-062	100x100x12	P80	1	250	498065
MN-73-063	100x100x12	P100	1	250	498072
MN-73-064	100x100x12	P120	1	250	498089
MN-73-065	100x100x12	P150	1	250	498096
MN-73-066	100x100x12	P180	1	250	498102
MN-73-067	100x100x12	P220	1	250	498119



GĄBKI DO SZLIFOWANIA CIENKIE 2 SZT.

SANDING SPONGES
шлифовальные губки



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-100	130	20	200	024578

SZPACHELKA DO NAKŁADANIA SILIKONU

SILICONE FILLER KNIFE
шпатель для силикона



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-076	60	1	20	901698
MN-72-078	80	1	10	901780
MN-72-080	100	1	10	161283



SZPACHELKI NIERDZEWNE

STAINLESS STEEL SCRAPER PROFI
лопаточка из нержавеющей стали



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-130	40	1	20	478524
MN-72-131	60	1	20	478531
MN-72-132	80	1	20	478548
MN-72-133	100	1	20	478555
MN-72-134	120	1	20	478562
MN-72-135	150	1	20	478579



SZPACHELKI NIERDZEWNE

STAINLESS STEEL SCRAPER
лопаточка из нержавеющей стали



rażka dwukomponentowa two-component handle двукопонентная ручка

SZPACHELKA NIERDZEWNA Z BITEM PH2

STAINLESS STEEL SCRAPER WITH PH2 BIT
ЛОПАТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БИТОМ PH2



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-136	150	1	20	478586

PH2

STAINLESS
STEEL



SZPACHLA FASADOWA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL PLASTER SMOOTHER
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШПАТЕЛЯ ФАСАДНЫЕ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-370	300	1	10	478593

STAINLESS
STEEL



ostrze stalowe 0,5 mm
prowadnice aluminiowe
rączka dwukomponentowa

steel 0,5 mm blade
aluminium guide
two-component handle

стальное лезвие 0,5 мм
алюминиевые
направляющие
двухкомпонентная ручка

SZPACHLE FASADOWE NIERDZEWNE

STAINLESS STEEL PLASTER SMOOTHER
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШПАТЕЛЯ ФАСАДНЫЕ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-371	350	1	10	478609
MN-72-372	400	1	10	478616
MN-72-373	450	1	10	478623
MN-72-374	500	1	10	478630
MN-72-375	600	1	10	478647

STAINLESS
STEEL



SZPACHLE DO GŁADZI PVC 0,3 MM

SKIMMING SPATULAS PVC
ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ PVC



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-502	250	2	2	469836
MN-72-504	400	2	2	469843
MN-72-506	600	2	2	469850
MN-72-508	800	2	2	469867
MN-72-510	1000	2	2	469874

0,3
mm

STAINLESS
STEEL

PVC



SZPACHLE DO GŁADZI ALU 0,3 MM

SKIMMING SPATULAS ALU
ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ALU



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-72-522	250	2	2	002142
MN-72-524	400	2	2	469843
MN-72-526	600	2	2	002166
MN-72-528	800	2	2	002173
MN-72-530	1000	2	2	002180

0,3
mm

STAINLESS
STEEL

ALU




index				5906675
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-72-542	250	2	2	469904
MN-72-544	400	2	2	469911
MN-72-546	600	2	2	469928
MN-72-548	800	2	2	469935
MN-72-550	1000	2	2	469942



WYMIENNE OSTRZA SZPACHLI DO GŁADZI 0,3 MM

SKIMMING SPATULA BLADES

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАЮЩИХ СРЕБКОВ




index				5906675
	m/m	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-72-580	1,3-2,4	6	24	469973



KIJ TELESKOPOWY 1,3-2,4 M

TELESCOPIC POLE

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-72-581	180	1	4	469980



ADAPTER SZPACHLI DO GŁADZI

ADAPTER FOR SKIMMING SPATULA

АДАПТЕР ДЛЯ ШПАТЕЛЯ



index				5905629
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-74-318	80	1	10	031204
MN-74-320	100	1	10	031297



bukowa ręczka
ostrze: 1,3 mm

beech handle
blade: 1,3 mm

буковая ручка
лезвие: 1,3 мм

KIELNIE NIERDZEWNE SZLIFOWANE SPAWANE

STAINLESS STEEL TROWELS FOR PLASTER

СВАРНЫЕ КЕЛЬМЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСА



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-74-210	60	115	1	30	478708
MN-74-211	80	115	1	30	478715
MN-74-212	100	130	1	30	478722



KIELNIE NIERDZEWNE

STAINLESS STEEL TROWELS FOR PLASTER

КЕЛЬМЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСА



rączka dwukomponentowa two-component grip двукомпонентная ручка

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA - SPAWANA

STAINLESS STEEL TRAPEZOID TROWELS
КЕЛЬМЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТРАПЕЦИВИДНЫЕ



index				5905629
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-328	180	1	10	031709



bukowa ręczka
ostrze: 1,3 mm

beech handle
blade: 1,3 mm

буковая ручка
лезвие: 1,3 мм

KIELNIA TRAPEZOWA SZLIFOWANA - SPAWANA

TRAPEZOID TROWEL GROUND - WELDED
ТРАПЕЦИВИДНЫЙ ШПАТЕЛЬ, ГРУНТ - СВАРНОЙ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-160	180	1	50	486932



rączka dwukomponentowa
ostrze:
- stal
- hartowane

two-component
blade:
- steel
- hardened

двухкомпонентный держатель
лезвие:
- сталь
- закаленный

KIELNIE NIERDZEWNE TRAPEZOWE Z NITEM - ZGRZEWANE

STAINLESS STEEL TRAPEZOID TROWELS WITH RIVET
ШПАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТРАПЕЦИВИДНЫЕ С ЗАКЛЕПКОЙ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-197	140	1	30	486970
MN-74-198	160	1	30	486987
MN-74-199	180	1	30	486994




rączka dwukomponentowa

two-component handle

двухкомпонентный держатель

KIELNIE TRÓJKĄTNE - SPAWANE

TRIANGLE TROWLERS
СВАРНЫЕ КЕЛЬМЫ ТРЕХУГОЛЬНЫЕ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-218	180	1	20	072251
MN-74-219	190	1	20	072268
MN-74-220	200	1	20	072275
MN-74-221	210	1	20	072282



drewniana ręczka
ostrze:
- hartowane
- 1,2 mm

wood handle
edge:
- hardened
- 1,2mm

ручка из древесины
лезвие:
- закаленный
- 1,2 мм

KIELNIE TRÓJKĄTNE SZLIFOWANE - SPAWANE

TRIANGLE TROWLERS
СВАРНЫЕ КЕЛЬМЫ ТРЕХУГОЛЬНЫЕ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-163	160	1	50	486956
MN-74-164	200	1	50	486963



rączka dwukomponentowa
ostrze:
- stal
- hartowane

two-component grip
edge:
- steel
- hardened

двухкомпонентный держатель
лезвие:
- сталь
- закаленный

index				5906675
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-303	8	1	80	478739
MN-74-304	10	1	80	478746
MN-74-305	12	1	80	486451



rączka dwukomponentowa two-component grip двухкомпонентный держатель

index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-208	60x100	1	30	900721



rączka dwukomponentowa two-component grip двухкомпонентный

index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-74-209	60x100	1	30	900738



rączka dwukomponentowa two-component grip двухкомпонентный

KIELNIE DO FUGOWANIA

TROWELS FOR PLASTER
КЕЛЬМЫ ДЛЯ ШВОВ



KIELNIA DO KRAWĘDZI WEWNĘTRZNYCH - ZGRZEWANA

TROWELS FOR INTERNAL EDGES
КЕЛЬМЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КРОМОК



KIELNIA DO KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH - ZGRZEWANA

TROWELS FOR EXTERNAL EDGES
КЕЛЬМЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ КРОМОК



Pace budowlane to narzędzia szeroko wykorzystywane w pracach remontowych i budowlanych. Służą do nakładania, zacierania, szlifowania i wygładzania zapraw, klejów, tynków czy gładzi.

Każdy użytkownik – zarówno majsterkowicz, jak i glazurnik, malarz czy murarz – doceni wysoką jakość wykonania pac oraz ich dwukomponentową, wyprofilowaną i ergonomiczną rękojeść. To cechy, które poprawiają komfort pracy, który w przypadku prac budowlano-wykończeniowych jest niezwykle istotny. Paca Modeco Expert ze specjalnie wykonaną tarką o dużej trwałości przeznaczona jest do szlifowania płyt styropianowych. Jest wykonana z utwardzanego tworzywa, gwarantującego sztywność konstrukcji podczas pracy. Wyróżnia ją lekka, przelotowa konstrukcja, zapewniająca łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia.

▶ **ERGONOMICZNA,
DWUKOMPONENTOWA,
WYPROFILOWANA RĘKOJEŚĆ**
podnosi komfort pracy

**PACA ZE SPECJALNIE WYKONANĄ
TARKĄ O DUŻEJ TRWAŁOŚCI** ◀
przeznaczoną do obróbki płyt
styropianowych



▶ **WYKONANIE Z UTWARDZANEGO
TWORZYWA** zapewnia sztywność
konstrukcji podczas pracy

**LEKKA PRZELOTOWA
KONSTRUKCJA** ◀
zapewnia łatwe czyszczenie
i wydłuża żywotność narzędzia

index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-260	380	130	1	14	128811
MN-73-380	480	130	1	14	150263
MN-73-370	580	130	1	14	159600
MN-73-395	680	130	1	14	271487



bukowa, lakierowana ręczka beech, varnish handle буковая лакированная ручка

PACE NIERDZEWNE GŁADKIE

STAINLESS STEEL FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГЛАДКИЕ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-386	480	130	6 x 6	1	14	152298
MN-73-388	480	130	8 x 8	1	14	152304
MN-73-390	480	130	10 x 10	1	14	152311



bukowa lakierowana ręczka
łączenie na 7 kołków beech varnish handle
7 bolts fastening буковая лакированная ручка
7 шпилек крепеж

PACE NIERDZEWNE ZĘBATE

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ЗУБЧАТЫЕ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-400	280	130	1	24	158252



bukowa ręczka beech handle буковая ручка

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГЛАДКИЕ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-406	280	130	6 x 6	1	24	158276
MN-73-408	280	130	8 x 8	1	24	158283
MN-73-410	280	130	10 x 10	1	24	158290



bukowa ręczka beech handle Буковая ручка

PACE NIERDZEWNE ZĘBATE

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ЗУБЧАТЫЕ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-420	1	10	001350



PACKI PLASTIKOWE

FLOATS
ТЕРКА



2 szt.
180x130x2 mm i 135x90x2 mm

SZPACHELKI JAPOŃSKIE

SPATULA
ШПАТЕЛЬ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-421	50, 75, 100, 120 mm	1	10	001367



PACA NIERDZEWNA GŁADKA

STAINLESS STEEL FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-330	270	130	1	30	478654



gryf tarnamidowy
rączka dwukomponentowa

tarnamid handle
two-component grip

тарнамид гриф
двухкомпонентная

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГЛАДКИЕ



index						5906675
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-336	270	130	6x6	1	30	478661
MN-73-338	270	130	8x8	1	30	478678
MN-73-340	270	130	10x10	1	30	478685
MN-73-339	270	130	12x12	1	30	001961
MN-73-341	270	130	R10	1	30	478692



gryf tarnamidowy
rączka dwukomponentowa

tarnamid handle
two-component grip

тарнамид гриф
двухкомпонентная

PACA NIERDZEWNA "WENECKA"

STAINLESS STEEL FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-371	200	85	1	30	486925



gryf aluminiowy
rączka dwukomponentowa
gwarantuje
bezsugowe
wykonanie tynków
weneckich (nie brudzi)

aluminium handle
two-component grip
ensures streak-free
finishing of venetian
plasters (does not
leave smudges)

алюминиевый гриф
двухкомпонентный
гарантирует выполнение
венецианской штукатурки
без полос (не пачкает)

PACA TYNKARSKA Z TWORZYWA ABS

PLASTIC PLASTERING FLOAT
ТЕРКА ШТУКАТУРНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-102	280	130	1	14	001091



do zacierania tynków
zwykłych i strukturalnych

for traditional and
structural plasters

для затирки простой и
структурной штукатурки

index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-107	250	100	10	1	11	001077



do prac glazurniczych for tiling works для глазуровки

PACA DO SPOINOWANIA, UCHWYT 2K, PODKŁAD GUMA 10 MM

PLASTIC FLOAT WITH PROFILED RUBBER
ТЕРКА ШТУКАТУРНАЯ С РЕЗИНОЙ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-115	280	140	18	1	15	001008



do oczyszczania płytek po fugowaniu for tile cleaning after grouting для чистки плитки

PACA ABS, UCHWYT 2K, GĄBKA ORANGE

PLASTIC FLOAT WITH FOAM RUBBER
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-130	280	140	8	1	10	001046



do zacierania tynków tradycyjnych for traditional plasters для затирки штукатурки

PACA ABS, UCHWYT 2K, BIAŁY FILC

PLASTIC FLOAT WITH FLEECE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ВОЙЛОКОМ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-160	280	140	30	1	14	001015



do oczyszczania płytek po fugowaniu for tile cleaning after grouting для чистки плитки

PACA ABS, UCHWYT 2K, PODKŁAD HYDROGĄBKA 30 MM

PLASTIC FLOAT WITH HYDRO SPONGE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-162	280	140	30	1	14	001022



do zmywania płytek po fugowaniu for tile cleaning after grouting для чистки плитки

PACA ABS, UCHWYT 2K, PODKŁAD HYDROGĄBKA NACINANA 30 MM

PLASTIC FLOAT WITH HYDRO SPONGE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ



PACA ABS, UCHWYT 2K, PODKŁAD GĄBKA ŻÓŁTA 40 MM

PLASTIC FLOAT WITH SPONGE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-165	280	140	40	1	10	001053



do zmywania płytek
po fugowaniu

for tile cleaning
after grouting

для чистки
плитки

PACA DO SZLIFOWANIA STYROPIANU, Z OTWORAMI, UCHWYT 2K

PLASTIC FLOAT FOR POLYSTYRENE FOAM GRINDING
ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-178	380	160	1	12	001060



ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKU Z OSTRZAMI STALOWYMI

ALUMINIUM WALL PLANE
ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ШТУК. СЛОЯ УГЛОВОЙ



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-182	450	90	1	5	197180



ZDZIERAK KRATOWNICA DO TYNKÓW

PLASTER SCRAPER
ЧЕРНОВАЯ ФЕРМА



index					5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-185	285	145	1	30	001084



WAŁKI DO ODPOWIEZRZANIA WYLEWEK

AIR BLEED ROLLERS
ВАЛИК ДЛЯ ДЕАЭРАЦИИ ЗАЛИВКИ



MN-73-193

index					5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-193	250	1	15		161252
MN-73-194	500	1	10		161269



index				5906675
	litry/ liter/ литр	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-221	24	1	1	064581



POJEMNIK GLAZURNICZY NA KÓŁKACH, 24 L

TILING KIT
НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-75-071	600	165	16	1	1	275645



kątownik 45° podstawa ze stali łożyska lekka konstrukcja 2 prowadnice prostokątne - pełne 20x10 mm kółko tnące ø16 mm	45 degree angle steel base bearings light structure 2 solid steel guides 20x10 mm Cutting wheel ø16mm	угольник 45° стальная подставка подшипники легкая конструкция 2 прямоугольных направляющих, цельная 20x10 мм Режущий диск ø16 мм
---	---	---



PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-75-242	600	200	16	1	1	051116
MN-75-243	800	200	16	1	1	051130



kątownik podstawa ze stali amortyzator 2 prowadnice prostokątne - pełne 20x10 mm kółko tnące ø8 mm	square steel base shock absorber 2 solid steel guides 20x10 mm Cutting wheel ø8mm	угольник стальная подставка амортизатор 2 прямоугольных направляющих, цельные 20x10 мм Режущий диск ø8 мм
---	--	--



PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-75-246	600	265	16	1	1	060576
MN-75-247	800	265	16	1	1	060583



łożyska amortyzator kątownik 45° podstawa ze stali uchylna podstawa amortyzowana podstawa 2 prowadnice prostokątne - pełne 25x12 mm podpora płytek o dużym formacie kółko tnące ø8 mm	bearings shock absorber 45° angle steel base hinged base cushioned base 2 solid rectangular guide 25x12 mm the support for bigger tiles cutting wheel ø8mm	подшипники амортизатор угольник 45° стальная подставка откидная подставка мягкая подставка 2 прямоугольных направляющих, опора для плиток больших габаритов Режущий диск ø8 мм
--	---	--



PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ



PRZYZRĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ




index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-75-286	600	265	16	1	1	268418
MN-75-288	800	265	16	1	1	268425
MN-75-290	1200	265	16	1	1	909328

kątownik
podstawa ze stali
amortyzator
łożyska
2 prowadnice prostokątne
- pełne 30x12 mm
kółko tnące ø8 mm

square
steel base
shock absorber
2 solid aluminium
guides 30x12 mm
Cutting wheel ø8mm

угольник
стальная подставка
амортизатор
2 прямоугольных направляющих,
цельные 30x12 мм
Режущий диск ø8 мм




KÓŁKA TNĄCE DO PRZYZRĄDÓW DO CIĘCIA GLAZURY

CUTTING WHEELS FOR TILE CUTTERS
РОЛИКИ РЕЖУЩИЕ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА



index						5906757
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-75-502	15	6	1,5	20	200	157606
MN-75-503	16	6	3,0	20	200	157613
MN-75-504	22	6	2,0	20	200	157620



NÓŻ ZAPASOWY 8 MM DO MASZYN NA ŁOŻYSKU 500, 600, 800, 1200 MM

SPARE TILE CUTTING KNIFE
ЗАПАСНОЙ НОЖ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-75-511	20	20	163157



PILNIK WOLFRAMOWY PÓŁOKRĄGŁY 150 MM

HALF ROUND TUNGSTEN FILE
НАПИЛЬНИК ВОЛЬФРАМОВЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ



index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-148	150	10	100	014517




SKROBAK DO FUG Z DWOMA OSTRZAMI WOLFRAMOWYMI

SCRAPER WITH TWO TUNGSTEN BLADES
СКРЕБОК С ДВУМЯ ВОЛЬФРАМОВЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



index						5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak.	
MN-76-130	2	4	2	10	100	014531



index		granulacja grain size грануляция			5906675
	mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-76-320	95x60x30	P60	20	80	494203
MN-76-322	95x60x30	P120	20	80	494210
MN-76-324	95x60x30	P200	20	80	494227
MN-76-326	95x60x30	P400	20	80	494234






GĄBKİ DIAMENTOWE

DIAMOND HAND BLOCKS
АЛМАЗНЫЕ ГУБКИ



index		5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.
MN-76-473	1	10



SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

TILES LEVELING SYSTEM
СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ



index						5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/yn	
MN-76-442	1	-	100	1	16	526942
MN-76-444	1	-	300	1	16	526973
MN-76-440	1	50	50	1	16	527000
MN-76-450	1,5	-	100	1	16	527031
MN-76-452	1,5	-	300	1	12	526959
MN-76-448	1,5	50	50	1	12	526980
MN-76-458	2	-	100	1	12	527017
MN-76-460	2	-	300	1	12	527048
MN-76-456	2	50	50	1	12	526935
MN-76-466	3	-	100	1	12	526966
MN-76-468	3	-	300	1	12	526997
MN-76-464	3	50	50	1	12	527024
MN-76-470	-	100	-	1	10	527055



SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

TILES LEVELING SYSTEM
СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ



index					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/yn	
MN-76-016	1,0	200	1	100	5906675271569
MN-76-000	1,5	200	1	100	166745
MN-76-001	2,0	200	1	100	110830
MN-76-002	2,5	200	1	100	110847
MN-76-003	3,0	150	1	100	110854
MN-76-004	4,0	100	1	100	110861
MN-76-005	5,0	100	1	100	110878



KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO GLAZURY

TILE SPACERS
КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ



index					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/yn	
MN-76-016/C	1,0	200	90	90	5906675271569
MN-76-000/C	1,5	200	90	90	166745
MN-76-001/C	2,0	200	90	90	110830
MN-76-002/C	2,5	200	90	90	110847
MN-76-003/C	3,0	150	90	90	110854
MN-76-011/C	-	50	90	90	268203
MN-76-017/C	1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 + klin	50-200	90	90	271569

15 woreczków
na clipstripie
6 clipstripów w op.


15 bags on a clipstrip
6 clipstrips in the
package

15 пакетов на клипсе
6 скрепок в упаковке




KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO GLAZURY, CLIP-STRIP

TILE SPACERS
КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ



KLINY POZIOMUJĄCE DO GLAZURY

TILE WEDGE SPACERS
КЛИНЫ ДЛЯ ПЛИТКИ




index		d	h				5906757
		mm/mm		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./pack/yn	
MN-76-010	mały/small/ малый	27	6	100	1	100	110885
MN-76-011	duży/big/ большой	35	9	50	1	100	905726



KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO KLINKIERU

TILE SPACERS TO CLINKER
КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛИНКЕРА



index						5906675
		mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/yn	
MN-76-013		8	30	1	100	078342
MN-76-014		10	30	1	100	078359



WYCISKACZ SZKIELETOWY DO MAS

LIGHT DUTY APPLICATION GUN
ПИСТОЛЕТ ВЫЖИМАЮЩИЙ ДЛЯ МАСС



index					5906757
		cale(mm)/inch(mm)/дюйм (мм)	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-011		9 (230)	12	24	155350



WYCISKACZ SZKIELETOWY DO MAS STAL-ALU 9"/230 MM

LIGHT DUTY APPLICATION GUN
ПИСТОЛЕТ ВЫЖИМАЮЩИЙ ДЛЯ МАСС



index					5906757
		cale(mm)/inch(mm)/дюйм (мм)	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-012		9 (230)	6	24	903371



WYCISKACZ SZKIELETOWY DO MAS STRONG STAL-ALU 9"/230 MM

LIGHT DUTY APPLICATION GUN
ПИСТОЛЕТ ВЫЖИМАЮЩИЙ ДЛЯ МАСС



index					5906675
		mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-013		230	6	24	023847



index					5906675
	szt./pcs/шт.	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-032	1	100	10	120	535586



SZNUR BUDOWLANY

BRICK LINE
ШНУР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



NEW

index					5906757
	szt./pcs/шт.	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-018	2	30	6	24	268487




SZNUR MURARSKI 30 M W PUDEŁKU + 115 G TALKU

BRICK LINE 30M WITH BLUE CHALK + 115G CHALK
ШНУР КАМЕНЩИКА 30 М С ГОЛУБЫМ ТАЛЬКОМ 115 Г



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-88-012	2,8	160	1	100	556161



OŁÓWEK AUTOMATYCZNY Z 12 WKŁADAMI

AUTOMATIC PENCIL
ДВИЖУЩИЙСЯ КАРАНДАШ



NEW

Dostępne od maja

index					5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.		
MN-88-013	2,8	50	400		556178



WKŁADY DO OŁÓWKA AUTOMATYCZNEGO MN-88-012

MECHANICAL PENCIL REFILLS
СТЕРЖНИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КАРАНДАШЕЙ



NEW

Dostępne od maja

index		przekrój/ section / сечение			5906757
	mm/MM		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-88-015	180		12	144	271098
MN-88-018	240		12	144	271104

OŁÓWKI STOLARSKIE

CARPENTER'S PENCILS
КАРАНДАШИ СТОЛЯРНЫЕ



index		przekrój/ section / сечение			5906757
	mm/MM		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-88-022	180		12	144	271111
MN-88-026	240		12	144	271128

OŁÓWKI KAMIENIARSKIE

MASONRY PENCILS
КАРАНДАШИ КАМЕНЩИКА



index					5906757
	mm/MM		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-88-032	120		12	432	271142
MN-88-033	120		12	432	900219
MN-88-034	120		12	432	900226
MN-88-035	120		12	432	900233
MN-88-036	120		12	432	900226

KREDY

CHALK
МЕЛ



MARKERY BUDOWLANE OLEJOWE

OIL CONSTRUCTION MARKER
НЕФТЯНОЙ МАРКЕР



index	 mm/MM		 szt./pcs/шт.	 szt./pcs/шт.	5906757
MN-88-080	2-3,6		1	20	001107
MN-88-081	2-3,6		1	20	001121
MN-88-082	2-3,6		1	20	001145
MN-88-083	2-3,6		1	20	001169
MN-88-080/T	2-3,6		12	72	001114
MN-88-081/T	2-3,6		12	72	001138
MN-88-082/T	2-3,6		12	72	001152
MN-88-083/T	2-3,6		12	72	001176



MARKERY KREDOWE

CHALK MARKER
МАРКЕР МЕЛА



index	 mm/MM		 szt./pcs/шт.	 szt./pcs/шт.	5906757
MN-88-090	2-3		1	20	001183
MN-88-091	2-3		1	20	001190
MN-88-090/T	2-3		10	50	001220
MN-88-091/T	2-3		10	50	001237



MARKERY PERMANENTNE

PERMANENT MARKER
МАРКЕР



index	 mm/MM		 szt./pcs/шт.	 szt./pcs/шт.	5906757
MN-88-100	1,5-3		1	20	001206
MN-88-101	1,5-3		1	20	001213
MN-88-100/T	1,5-3		12	60	001244
MN-88-101/T	1,5-3		12	60	001251



index					5906757
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-136	38	33	1	48	272156
MN-05-138	50	33	1	36	272163



TAŚMY MASKUJĄCE PVC

MASKING TAPES
ЛЕНТЫ МАЛЯРНЫЕ БУМАЖНЫЕ



index					5906675
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-140	25	25	6	72	013422
MN-05-142	38	25	6	48	013459
MN-05-144	48	25	6	36	013466



TAŚMY MASKUJĄCE PAPIEROWE

MASKING TAPES
ЛЕНТЫ МАЛЯРНЫЕ БУМАЖНЫЕ



index					5906757
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-232	38	25	6	48	000940
MN-05-234	50	25	6	36	000957
MN-05-236	38	10	6	48	000964
MN-05-238	50	10	6	36	000971



TAŚMA DWUSTRONNA WZMOCNIONA

DOUBLE-SIDED STRENGTHENED TAPE
ДВУХСТОРОННЯЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛЕНКА



index					5906675
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-250	19	5	1	90	437194
MN-05-252	19	1,5	1	90	437200



TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA

DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE
ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА



index					5906757
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-330	48	10	6	48	267350
MN-05-332	48	25	6	48	268395
MN-05-334	48	50	6	24	910379



TAŚMY UNIWERSALNE DUCT TAPE

PACKING TAPES DUCT TAPE
УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА, УСИЛЕННАЯ ТКАНЬЮ DUCT TAPE



TAŚMA UNIWERSALNA CZARNA DUCT TAPE

PACKING TAPES DUCT TAPE

УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА, УСИЛЕННАЯ ТКАНЬЮ DUCT TAPE



index					5906757
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-340	48	10	6	36	910362



TAŚMY TYNKARSKIE

UNIVERSAL PLASTERING TAPE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕНТА - ПЛАСТЕР



index					5906675
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-350	38	20	6	48	437132
MN-05-351	38	50	1	32	437149
MN-05-353	48	25	6	36	437170
MN-05-352	48	50	1	24	437163



TAŚMA OSTRZEGAWCZA CZERWONO-BIAŁA

WARNING TAPE

ЛЕНТА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ



index					5906757
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-605	75	100	1	42	155046



TAŚMY IZOLACYJNE

INSULATION TAPE

ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ



MN-05-006

MN-05-008



MN-05-009

MN-05-010

index					5906757
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-006	15	10	10	100	159655
MN-05-008	19	20	8	96	070790
MN-05-009	19	20	8	96	001664
MN-05-010	19	20	8	96	001671



FOLIE OCHRONNE SAMOPRZYLEPNE 45µm NIEBIESKIE

SELF-ADHESIVE PROTECTIVE FILM 45 µm

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 45 µm



index					5906757
	mm/mm	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-05-640	250	30	1	12	002043
MN-05-641	500	75	1	6	002050



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-79-100	160x100	1	20	086586

HAK BUDOWLANY DO ŁAT

MASONRY HOOK FOR TRAVERSING
КРЮК ДЛЯ ТРАВЕРСЫ




index		a x b			5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-79-161	300	22x16	1	6	903678
MN-79-162	450	30x16	1	6	903685
MN-79-163	600	30x16	1	6	903692
MN-79-164	750	30x16	1	6	903708
MN-79-165	900	30x16	1	6	903715



ŁOMY KUTE Z WYCIĄGACZEM

FORGED CROWBAR WITH NAIL-PULLER
ЛОМЫ КОВАННЫЕ С ГВОЗДОДЕРОМ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-02-460	60	10	60	143586
MN-02-475	75	10	60	143593
MN-02-490	90	6	36	143609

KŁÓDKI MOSIĘŻNE TRZPIENIOWE EXTRA LOCK

BRASS BOLT PADLOCKS EXTRA LOCK
ЗАМОК НАВЕСНОЙ ШТЫРЕВОЙ ЛАТУННЫЙ EXTRA LOCK



index				5906675
	m/m	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-79-355	1,1	1	6	023854



SZPADEL HARTOWANY TRZONEK FIBERGLASS

SQUARE SHOVEL FIBERGLASS
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ FIBERGLASS



index				5906675
	m/m	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-79-356	1,1	1	6	023861



SZPADEL KANADYJSKI TRZONEK FIBERGLASS

ROUND NOSE SHOEL FIBERGLASS
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ FIBERGLASS



SZUFLA TRZONEK FIBERGLASS

COAL SHOVEL FIBERGLASS
СОВКОВАЯ ЛОПАТА FIBERGLASS



index	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-79-357	1,1	1	6	23878




WIDŁY HARTOWANE TRZONEK FIBERGLASS

FOUR-PRONGED FORK FIBERGLASS
ВИЛЫ FIBERGLASS



index	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-79-358	1,1	1	6	023885



GRABIE 12 ZĘBÓW TRZONEK FIBERGLASS PROFILOWANY

RAKE FORGED FIBERGLASS
ГРАБЛИ КОВАНЫЕ FIBERGLASS



index	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-79-405	1,5	1	6	083179



GRABIE 16 ZĘBÓW TRZONEK FIBERGLASS PROFILOWANY

RAKE FORGED FIBERGLASS
ГРАБЛИ КОВАНЫЕ FIBERGLASS



index	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-79-406	1,5	1	6	083186



SZPADEL HARTOWANY

SQUARE SHOVEL
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



index	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-360	1,15	1	6	904934



index				5906757
	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-365	1,15	1	6	904941



SZPADEL KANADYJSKI

ROUND NOSE SHOEL
ЛОПАТА КАНАДСКАЯ



index				5906757
	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-370	1,15	1	6	904965




ŁOPATA TYPU SZUFLA

COAL SHOVEL
СОВКОВАЯ ЛОПАТА



index				5906757
	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-375	1,5	1	6	904958




WIDŁY

FOUR-PRONGED FORK
ВИЛЫ




index	a	b	c			5906675
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-400	1230	200	295	1	6	083131




SZPADEL HARTOWANY TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

HARDENED SPADE
ЛОПАТА ЗАКАЛЕННАЯ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ




index	a	b	c			5906675
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-401	1230	200	295	1	6	083148



SZPADEL KANADYJSKI TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

ROUND NOSE SHOEL
ЛОПАТА С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ




ŁOPATA PIASKOWA TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

SAND SHOVEL

ЛОПАТА ДЛЯ ПЕСКА С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ



index	a	b	c			5906675
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-402	1230	245	295	1	6	083155



ŁOPATA DO WĘGLA TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

COAL SHOVEL

ЛОПАТА ДЛЯ УГЛЯ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ



index	a	b	c			5906675
	mm/mm	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-403	1230	245	295	1	6	083162



MIOTŁY ULICÓWKI Z UCHWYTEM, NYLON

STREET BROOMS WITH A HANDLE

УЛИЧНЫЕ МЕТЛЫ С РУЧКОЙ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-71-802	400	1	10	905795
MN-71-803	500	1	10	905801
MN-71-804	600	1	10	905818



KIJ DO MIOTŁY ULICÓWKI 1,3 M

STREET BROOM STICK

МЕТЛА ПАЛКА



index	L			5906757
	m/m	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-71-804-A	1,3	1	10	905825

RĘKAWICE MONTERSKE SKÓRA KOZIA

GOATSKIN WORK GLOVES

РУКАВИЦЫ МОНТАЖНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



index	rozmiar/size/размеры			5906757
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-150/10	10"	12	12	909472
MN-06-150/9	9"	12	12	909465



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-171/11	10,5"	12	12	909533



RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYDLĘCĄ LUX

LINED COWHIDE GLOVES LUX
ПЕРЧАТКИ, УПРОЧНЕННЫЕ ЯЛОВОЙ КОЖЕЙ LUX



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-164/9	9"	12	12	909762



RĘKAWICE ELASTYCZNE POKRYTE LATEKSEM

LATEX-COVERED FLEXIBLE GLOVES
ГИБКИЕ ПЕРЧАТКИ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-210	10,5"	12	120	088259



RĘKAWICE BRUKARSKIE Z DZIANINY BĘSZWOWE POWLEKANE LATEKSEM

WHITE COTTON RUBBER COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ РАБОЧЕ /КАМЕНЩИКА /100%-НО ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ОСНОВА
ПОКРЫТЫЕ ЛАТЕКСОМ, БЕСШОВНЫЕ



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-212	10"	12	240	088266
MN-06-212/9	9"	12	240	393834



RĘKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE LATEKSEM ŚPIENIANYM CZARNY

RED POLYESTER WITH BLACK LATEX COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЕСТЕРА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СЕРОГО НИТРИЛА



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-214	10"	12	240	088273
MN-06-214/9	9"	12	240	393841



RĘKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE NITRYLEM SZARYM

GREY POLYESTER WITH GREY NITRILE COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЕСТЕРА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ЧЁРНОГО ЛАТЕКСА



REKAWICE Z DZIANINY POWLEKANE GUMĄ SPENIANĄ NIEBIESKĄ

GREY SHELL WITH BLUE LATEX COATED GLOVES

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ВСПЕНЕННОЙ ГОЛУБОЙ РЕЗИНЫ



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-216	10"	12	120	088280
MN-06-216/9	9"	12	120	393858



REKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE NITRYLEM CZARNYM

BLUE POLYESTER WITH BLACK NITRILE COATED GLOVES

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЕСТЕРОВЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЧЁРНОГО НИТРИЛА



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-218	10"	12	240	088297
MN-06-218/9	9"	12	240	393865



REKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE NITRYLEM CZARNYM

BLACK POLYESTER WITH BLACK POLYURETHAN COATED GLOVES

РУКАВИЦЫ ПОЛИЕСТЕРОВЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЧЁРНОГО ПОЛИУРЕТАНА



index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-220	10"	12	240	088303
MN-06-220/9	9"	12	240	393872



HEŁM OCHRONNY, REGULACJA ŚRUBOWA, WIĘŻBA TEKSTYLNA

SAFETY HELMET

ШЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ



index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-145-1	1	40	001800



Material: ABS

Ochrona: 1000 V (AC),
1500 V (DC)

Paski odbłaskowe

6-punktowa tekstylna więźba

Otwory wentylacyjne

4-punktowy pasek pod brodę

Material: ABS

Protection: 1000 V (AC),
1500 V (DC)

Reflective straps

6 points textil harness

Vents

4 points chin strap

Материал: ABS

Защита 1000 В (AC), 1500 В (DC)

Светоотражающие полосы

6-точечный текстильный

ремень

Вентиляционные отверстия

4-точечный подбородочный

ремень

HEŁMY OCHRONNE, REGULACJA PASKOWA, WIĘŻBA PLASTIK

SAFETY HELMET

ШЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ



index	kolor/colour/цвет	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-143-1	Blue	1	60	001947
MN-06-143-2	Red	1	60	001763
MN-06-143-3	Yellow	1	60	001770



Material: HDPE

Waga: 0,318 kg

Ochrona: 1000 V (AC)

1500 V (DC)

Pasek pod brodę jest opcją

dodatkową:

Czteropunktowy MN-06-140-2

Material: HDPE

Weight 0,318 kg

Protection: 1000 V (AC)

1500 V (DC)

The chin strap is an

additional option:

Four-point MN-06-140-2

Материал: HDPE

Вес 0,318 kg

Защита: 1000 В (переменный ток)

1500 В (постоянный ток)

Ремешок для подбородка является

дополнительной опцией:

Четыре точки MN-06-140-2

index	kolor/colour/цвет	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-144-1		1	56	001954
MN-06-144-2		1	56	001787
MN-06-144-3		1	56	001794



Material: HDPE	Material: HDPE	Материал: HDPE
Waga: 0,318 kg	Weight 0,318 kg	Вес 0,318 kg
Ochrona: 1000 V (AC) 1500 V (DC)	Protection: 1000 V (AC) 1500 V (DC)	Защита: 1000 В (переменный ток) 1500 В (постоянный ток)
Pasek pod brodę jest opcją dodatkową: Czteropunktowy MN-06-140-2	The chin strap is an additional option: Four-point MN-06-140-2	Ремешок для подбородка является дополнительной опцией: Четыре точки MN-06-140-2

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-140-2	1	500	001824



pasuje do MN-06-143 i MN-06-144	matches MN-06-143 and MN-06-144	совпадает с MN-06-143 и MN-06-144
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-109	1	15	267428



HEŁMY OCHRONNE, REGULACJA ŚRUBOWA, WIĘZBA PLASTIK

SAFETY HELMET
ШЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ



PASEK CZTEROPUNKTOWY POD BRODĘ DO HEŁMÓW OCHRONNYCH

4-POINT STRAP
4-ЦЕЛЕВЫЙ СТРАП



OSŁONA TWARZY OTP-1

FACE SHIELD OTP-1
ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК OTP-1



index	Klasa ochrony /Prot.class /класс защиты	szt./pcs/шт.	kolor/colour/цвет	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-610	FFP1			3	300	67245
MN-06-611	FFP2			3	300	67252
MN-06-612	FFP3			2	300	67269




PÓŁMASKI FILTRUJĄCE Z ZAWOREM

FILTERING HALF MASK WITH VALVE
ЗАЩИТНАЯ ПОЛОВИНА МАСКА С КЛАПАНОМ



index	Klasa ochrony/Prot.class/ класс защиты			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-621	FFP2	2	300	67283



PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM I AKTYWNYM WĘGLEM

FILTERING HALF-MASK WITH VALVE AND ACTIVE CARBON
Половина-маска фильтра с клапаном и активным углеродом



Aktywny węgiel pochłania zapachy	Active carbon absorbs odours	Активный уголь абсорбирует запахи
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

NAUSZNIKI OCHRONNE 27 dB

PROTECTIVE EAR MUFFS
НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-205	12	48	119604



NAKOLANNIKI OCHRONNE ŻELOWE 2 SZT.

SILICONE FILLED PROTECTIVE KNEE PADS
НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ С СИЛИКОНОВЫМ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-303	6	12	904781



NAKOLANNIKI OCHRONNE ŻELOWE 2 SZT.

SILICONE FILLED PROTECTIVE KNEE PADS
НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ С СИЛИКОНОВЫМ



index			5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-306	6	12	5491714



NAKOLANNIKI OCHRONNE ŻELOWE 2 SZT.

SILICONE FILLED PROTECTIVE KNEE PADS
НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ С СИЛИКОНОВЫМ



index			5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-307	6	12	491721



Multi Storage System marki Modeco Expert to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich użytkowników narzędzi ręcznych.

Do uporządkowania i zabezpieczenia narzędzi tak, by były dostępne także do codziennych prac naprawczych, idealnie sprawdzi się modułarny, mobilny system skrzynek narzędziowych Multi Storage System Modeco Expert. Całość systemu składa się z 7 elementów: 2 alternatywnych systemów transportu - skrzynki na kółkach i platformy transportowej, skrzynki narzędziowej, większej i mniejszej otwartej skrzynki oraz dwóch organizerów.

Aby dostosować się do unikalnych potrzeb każdego użytkownika, system posiada 3 rozmiary skrzynek o pojemności 14,3 l; 26 l; 38 l, co pozwala dobrać wielkość do własnych potrzeb. Największą zaletą systemu przechowywania MULTI STORAGE SYSTEM jest jednak to, że wszystkie skrzynki są ze sobą w pełni kompatybilne: dzięki temu można układać je jak cegły, jedna na drugiej, budując tym samym swój własny, zindywidualizowany zestaw.

3 POJEMNOŚCI SKRZYNEK: 14,3 L; 26 L; 38 L

WYJMOWANE PRZEGRODY WEWNĘTRZNE
dla łatwiejszej organizacji przestrzeni

POLIAMIDOWE ZAPIĘCIA POKRYWY
są precyzyjne i nie mają ostrych krawędzi

SKRZYNKI SĄ ZE SOBĄ KOMPATYBILNE
można układać je jak cegły, budując swój
własny, zindywidualizowany zestaw



2 ALTERNATYWNE SYSTEMY TRANSPORTU skrzynka na kółkach i platforma transportowa

**AKCESORIA
DO TRANSPORTU
NARZĘDZI**

**MODULARNY MOBILNY
SYSTEM SKRZYNEK
NARZĘDZIOWYCH**
składający się
z 7 elementów

**TELESKOPOWY
UCHWYT
SKRZYNKI NA
KÓŁKACH**
ułatwia transport
i przechowywanie



SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - ORGANIZER 14,3 L

TOOL BOX SYSTEM - ORGANISER
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ОРГАНИЗАТОР



index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/mm	l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-170	530x310x130	14,3	1	1	456409

poliwęglanowa transparentna pokrywa
9 wymiowanych pojemników
wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
poliamidowe zapięcia pokryw
14,3 l pojemności
blokada rączki w pozycji 90°

polycarbonate transparent cover
9 removable small bins
reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
polyamide latches
14,3 l capacity
handle lock in 90° position

прозрачная крышка из поликарбоната
9 съёмных контейнеров
усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
полиамидные защелки
емкость - 14,3 л
ручка блокировки в положении 90°

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA 26 L

TOOL BOX SYSTEM - TOOL BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/mm	l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-171	530x313x223	26	1	1	456416

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
poliamidowe zapięcia pokryw
26 l pojemności
blokada rączki w pozycji 90°
2 wymiowane przegrody

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
polyamide latches
26 l capacity
handle lock in 90° position
2 removable dividers

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
полиамидные защелки
емкость - 26 л
ручка блокировки в положении 90°
2 съёмных перегородки

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z KÓŁKAMI 38 L

TOOL BOX SYSTEM - WHEELED BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/mm	l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-172	530x385x690	38	1	1	456423

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
poliamidowe zapięcia pokryw
38 l pojemności
blokada rączki w pozycji 90°
2 wymiowane przegrody
teleskopowy uchwyt transportowy

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
polyamide latches
38 l capacity
handle lock in 90° position
2 removable dividers
telescopic handle

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
полиамидные защелки
емкость - 38 л
ручка блокировки в положении 90°
2 съёмных перегородки
телескопическая ручка

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - OTWARTA SKRZYŃKA 14,3 L

TOOL BOX SYSTEM - OPEN BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/mm	l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-173	530x310x130	14,3	1	1	456430

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
5 wymiowane przegrody
14,3 l pojemności

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
5 removable dividers
14,3 l capacity

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
5 съёмных перегородки
емкость - 14,3 л

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - OTWARTA SKRZYŃKA 26 L

TOOL BOX SYSTEM - OPEN BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/mm	l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-174	530x295x195	26	1	1	456447

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
2 wymiowane przegrody
26 l pojemności

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
2 removable dividers
26 l capacity

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
2 съёмных перегородки
емкость - 26 л

index	rozmiar/size/размеры			5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-175	595x395x175	1	1	456454

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
max. ładowność 100 kg
4 koła obracające się o 360°
2 koła wyposażone w hamulce

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
max. load capacity 100 kg
4 wheels rotating 360°
2 wheels equipped with brakes

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
макс. грузоподъемность 100 кг
4 колеса вращаются на 360°
2 колеса оснащены тормозами

index	rozmiar/size/размеры			5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-176	257x180x65	1	1	456461

poliwęglanowa transparentna pokrywka
6 wymiawalne przegrody
pasuje do MN-03-171 (4 szt.)
pasuje do MN-03-174 (6 szt.)

polycarbonate transparent cover
6 removable dividers
fits into MN-03-171 (4 pcs.)
fits into MN-03-174 (6 pcs.)

прозрачная крышка из поликарбоната
6 съёмных перегородки
подходит к MN-03-171 (4 шт.)
подходит к MN-03-174 (6 шт.)

index	mm/mm	części/pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-110	430x220x200	2	1	6	908536



index	mm/mm	części/pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-112	510x255x235	2	1	4	908543



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-460	610x300x280	1	10	910287



SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - PLATFORMA TRANSPORTOWA

TOOL BOX SYSTEM - TRANSPORT PLATFORM
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА



SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - ORGANIZER WENĘTRZNY

TOOL BOX SYSTEM - SMALL ORGANISER
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ОРГАНИЗАТОР



Pasuje do MN-03-174

Pasuje do MN-03-171



POJEMNIK NARZĘDZIOWY

TOOL BOX
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



POJEMNIK NARZĘDZIOWY

TOOL BOX
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



TORBA NA NARZĘDZIA 27 KIESZENI

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



TORBA NA NARZĘDZIA 30 KIESZENI

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



index	①	📦	📦	5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-464	460x280x300	1	10	910294

POLYESTER
600



30
POCKETS



TORBA NA NARZĘDZIA OTWARTA 23 KIESZENIE

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОТКРЫТАЯ



index	①	📦	📦	5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-466	500x230x280	1	4	910300

POLYESTER
600



23
POCKETS



PAS NARZĘDZIOWY 10 KIESZENI SKÓRA

LEATHER TOOL BELT
ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ КОЖАНЫЙ



index	📦	📦	5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-218	5	30	377704



UCHWYT NA MŁOTEK SKÓRA

HAMMER HOLDER LEATHER
ДЕРЖАТЕЛЬ МОЛОТКА КОЖАНЫЙ



index	📦	📦	5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-219	1	50	509624



KIESZEŃ NA GWOŹDZIE SKÓRA

NAIL POCKET LEATHER
КОЖАНЫЙ КАРМАН ДЛЯ НОГТЕЙ



index	📦	📦	5906675
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-220	1	50	509631



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-401	6	72	273412

PAS NARZĘDZIOWY NOŚNY 80-140 CM

CLIP & BELT LOOP
ПОЯС



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-406	6	72	273429



KIESEŃ Z UCHWYTEM NA MŁOTEK DO PASA NARZĘDZIOWEGO

HAMMER HOLDER POUCH
КАРМАН ДЛЯ МОЛОТКА



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-416	6	60	273443



KIESEŃ NA WKREŃTARKE DO PASA NARZĘDZIOWEGO

DRILL POUCH
КАРМАН ДЛЯ ДРЕЛИ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-421	6	60	273450



KIESEŃ NA GWOŹDZIE MIĘKKA DO PASA NARZĘDZIOWEGO

NAIL POUCHES
КАРМАНЫ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-422	6	60	273467



KUBEŁEK NA GWOŹDZIE DO PASA NARZĘDZIOWEGO

NAIL POUCHES
КАРМАНЫ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ



KIESZEŃ UNIWERSALNA DO PASA NARZĘDZIOWEGO

UNIVERSAL TOOL APRON
КАРМАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-426	6	60	273474



KIESZEŃ UNIWERSALNA 1 DO PASA NARZĘDZIOWEGO

UNIVERSAL TOOL APRON
КАРМАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-427	6	60	273481



PAS NARZĘDZIOWY DLA MONTERA SUCHEJ ZABUDOWY

PLASTERBOARD INSTALLER TOOL BELT
ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНТАЖНИКА ГК-ПЛИТ



index				5906757
	części / pieces / шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-451	4	1	6	274839



szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.
	1		1
	1		1

PAS NARZĘDZIOWY DLA DEKARZA

ROOFER'S TOOL BELT
ПОЯС ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКА



index				5906757
	części / pieces / шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-452	3	1	6	274846



szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.
	1		1
	1		1



MODECO
EXPERT

MODECO
EXPERT

5m x 19mm

premium

5m

NARZĘDZIA TNĄCE

Obróbka drewna, cięcie metalu betonu komórkowego, płyt G-K i materiałów drewnopochodnych należą do czynności często wykonywanych tak w warsztacie, jak i na budowie. Z myślą o nich stworzyliśmy narzędzia tnące Modeco Expert.

Ze względu na szerokie zastosowanie narzędzi tnących, warto używać tych o wysokiej jakości zagwarantowanej przez producenta. Warunek ten spełniają narzędzia tnące Modeco Expert.

W ofercie Modeco Expert znajdują się między innymi noże, nożyce, przecinaki, piły, gwintowniki i dłuta. Są one bezpieczne i wygodne w użytkowaniu oraz wykonane z solidnych materiałów, takich jak stal nierdzewna i narzędziowa.

Zarówno w domowym, jak i profesjonalnym warsztacie znajdą zastosowanie noże Modeco Expert. Są wśród nich modele różniące się budową oraz rodzajem ostrza, co bezpośrednio wpływa na przeznaczenie i sposób użytkowania. W ofercie znajdują się m.in. nożyki aluminiowe i dwukomponentowe z ostrzami trapezowymi, trapezowo-hakowymi i łamanymi.

Z bardziej wytrzymałymi materiałami, takimi jak blacha i profile stalowe poradzą sobie nożyce Modeco Expert o lewo- bądź prawoskrętnej geometrii ostrza. Ich przegubowa konstrukcja pozwala na użycie mniejszej siły, co znacznie poprawia komfort pracy.





NÓŻ METALOWY Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 9 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 9MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 9 MM



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-011	9	12	240	269187



NÓŻ METALOWY Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 18MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 18 MM



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-021	18	12	96	269194



NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 18MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 18 MM



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-025	18	12	120	265868



NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 18MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 18 MM



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-026	18	6	144	038209



NÓŻ NA OSTRZE ŁAMANE 18 MM

BLADE KNIFE 18 MM
Лезвие нож 18 mm



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-027	18	6	144	038209



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-63-034	19x61	12	48	267381



NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM TRAPEZOWYM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-63-040	19x61	6	72	038186



NÓŻ ALUMINIOWY Z WYMIENNYM OSTRZEM TRAPEZOWYM

ALU KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-63-042	19x61	6	72	038193



NÓŻ METALOWY Z WYMIENNYM OSTRZEM TRAPEZOWYM Z OBCINAKIEM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



index				5906675
	mm/MM	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-63-039	19x50	6	72	038230



NÓŻ MINI ALUMINIOWY Z WYMIENNYM OSTRZEM TRAPEZOWYM

ALU KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



index				5906757
	mm/MM	szt./pcs./шт.	szt./pcs./шт.	
MN-63-041	25	12	120	269156



NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 25 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 25 MM
НОЖ СО СМЕННОЙ ОБЛАМЫВАЕМОЙ ЛЕЗВИЕМ 25 MM



OSTRZA ŁAMANE 9 MM GOLD LINE

SEGMENTED BLADES 9 MM GOLD LINE
ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 9 MM GOLD LINE



in1					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-121	9	10	12	360	268876

OSTRZA ŁAMANE 18 MM GOLD LINE

SEGMENTED BLADES 18MM GOLD LINE
ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 18 MM GOLD LINE



index					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-124	18	10	12	288	268883
MN-63-125	18	10	50	300	268890
MN-63-126	18	50	12	72	268975

OSTRZA TRAPEZOWE GOLD LINE

TRAPEZOID BLADES GOLD LINE
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ GOLD LINE



index					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-127	19x61	10	12	240	268906

OSTRZA TRAPEZOWE HAKOWE GOLD LINE

TRAPEZOID HOOK BLADE GOLD LINE
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ-КРЮКОВЫЕ ЛЕЗВИЯ GOLD LINE



index					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-130	19x50	10	12	240	268920
MN-63-131	19x50	10	1	300	268944

OSTRZA ŁAMANE HAKOWE 18 MM

SEGMENTED HOOK BLADES 18 MM
КРЮКОВЫЕ ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 18 MM



index					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-133	18	10	12	288	268937



index					5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-137	25	10	12	120	268968



OSTRZA ŁAMANE 25 MM GOLD LINE


SEGMENTED BLADES 25MM GOLD LINE
ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 25 MM GOLD LINE



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-327	190	12	120	246317
MN-63-328	210	12	120	246324
MN-63-329	240	12	120	246331

NOŻYCKI BIUROWE

OFFICE SCISSORS
НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




index	d	h			5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-067	280	420	10	60	909069




NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ DWUSTRONNY

MINERAL WOOL KNIFE
НОЖ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ




index	d	h			5906675
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-069	340	480	10	60	377773



NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ

NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ
НОЖ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



NOŻYCE

W grupie narzędzi tnących flagowym produktem są nożyce do blachy długości 250 mm wykonane ze stali chromowo-molibdenowej, przeznaczone do cięcia blachy, profili stalowych, blachodachówki itp.

Oferowany przez nas produkt znajdzie zastosowanie w pracy dekarza, elektryka, hydraulika czy instalatora. Charakteryzuje się przegubową konstrukcją, która ułatwia cięcie i wymaga użycia mniejszej siły. Automatyczna blokada szczęk zabezpiecza nożyce podczas transportu oraz umożliwia otwieranie jedną ręką. Dwukomponentowa rękojeść poprawia ergonomię uchwytu i podnosi komfort pracy.

▶ **SZCZĘKI KUTE WYKONANE ZE STALI
CRMO O TWARDOŚCI 56-62 HRC** zapewniają przedłużoną żywotność oraz umożliwiają cięcie blachy o grubości do 1,8 mm

▶ **AUTOMATYCZNA
BLOKADA SZCZĘK**
zabezpiecza nożyce podczas transportu oraz umożliwia otwieranie jedną ręką

**WYPROFILOWANE
SZCZĘKI** ◀
umożliwiają idealne cięcie w linii prostej oraz w lewą lub prawą stronę

PRZEGUBOWA KONSTRUKCJA ◀
ułatwia cięcie
(wymaga użycia mniejszej siły)

**ERGONOMICZNA,
DWUKOMPONENTOWA,
WYPROFILOWANA RĘKOJEŚĆ** ◀
podnosi komfort pracy



index					8590718
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-214	250	1,8	6	48	730518



NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PROSTE SPARTAN

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN



index					8590718
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-215	250	1,8	6	48	730532



NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - LEWE SPARTAN

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - LEFT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВОСТОРОННИЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN



index					8590718
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-216	250	1,8	6	48	160124



NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PRAWO SPARTAN

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВОСТОРОННИЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-201	250	1,2	6	36	151673



NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY - PRAWO

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВОСТОРОННИЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-202	250	1,2	6	36	151680



NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY - LEWE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - LEFT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВОСТОРОННИЕ



NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PROSTE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-203	250	1,2	6	36	151697



NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PRAWIE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВЫЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-211	250	1,2	6	36	121034



NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - LEWE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - LEFT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВОСТОРОННИЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-212	250	1,2	6	36	121041



NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PROSTE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-213	250	1,2	6	36	126664



NOŻYCE DŁUGIE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PROSTE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT
ДЛИННЫЕ НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-210	290	1,2	6	36	268562



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-63-181	175	6	36	268531
MN-63-182	250	6	36	268548



NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CLASSIC



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-63-185	250	1,2	3	30	270015



NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY - PRAWIE CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ - ПРАВЫЕ CLASSIC



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-63-186	250	1,2	3	30	270022



NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY - PROSTE CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ - ПРЯМЫЕ CLASSIC



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-63-187	300	1,4	3	30	270039



NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CLASSIC



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/wt.	szt./pcs/wt.	
MN-63-249	200	3	6	24	161818
MN-63-219	450	6	6	12	146648
MN-63-225	600	8	1	12	146655
MN-63-231	750	10	1	6	146662
MN-63-237	900	12	1	4	157897

Cr-Mo

NOŻYCE DO CIĘCIA DRUTU

WIRE SHEARS
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОКИ



DŁUTA STOLARSKIE

RIPPING CHISEL
ДОЛОТА СТОЛЯРНЫЕ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-67-060	10	6	120	908161
MN-67-062	12	6	60	908178
MN-67-064	14	6	60	908185
MN-67-066	16	6	120	908192
MN-67-068	18	6	60	908208
MN-67-070	20	6	60	908215
MN-67-072	22	6	60	908222
MN-67-075	25	6	60	908239
MN-67-080	30	6	120	908246
MN-67-082	32	6	60	908253



TARNIK Z KORPUSEM ALUMINIOWYM


RASP WITH ALUMINIUM BODY
РАШПИЛИ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-66-722	250x40	1	18	271401

PRZECINAKI PŁASKIE Z OSŁONĄ

COLD CHISEL WITH GUARD
ЗУБИЛА ПЛОСКИЕ С ЗАЩИТНОЙ НАСАДКОЙ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-481	250	27	6	36	908581
MN-63-482	300	27	6	36	908598
MN-63-484	350	27	6	24	908611



PRZECINAK PŁASKI SZEROKI Z OSŁONĄ

COLD CHISEL WITH GUARD
ЗУБИЛА ПЛОСКИЕ С ЗАЩИТНОЙ НАСАДКОЙ



index					5906757
	mm/mm	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-487	215	100	6	24	908635



NOŻYCE DO CIĘCIA RUR PVC 0-36 MM

PVC TUBE SHEARS
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗ ПВХ



NEW

index				5906675
	mm	pcs	pcs	
MN-62-555	0-36	12	72	556109



NOŻYCE DO CIĘCIA RUR PCV

PVC TUBE SHEARS
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗ PVC



MN-62-552

MN-62-551

index				5906675
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-551	3-42	6	48	393704
MN-62-552	3-42	6	36	393711



index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-570	6-64	22x6	5	20	002326
MN-62-572	50-127	42x11	1	10	002333



OBCINAK DO RUR

PIPE CUTTER
ТРУБОРЕЗ



NEW


MN-62-572

index					5906757
	mm/MM	mm/MM	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-580	10-60	31x19	1	10	002340



OBCINAK DO RUR STALOWYCH

PIPE CUTTER
ТРУБОРЕЗ



NEW

index				5906675530017
	mm	pcs	pcs	
MN-62-577	22x6	1	200	5906675530017
MN-62-578	31x19	1	100	5906757002395
MN-62-579	42x11	1	100	5906757002401



KÓŁKO TNĄCE DO OBCINAKA DO RUR

CUTTING WHEELS FOR PIPE CUTTERS
ОТРЕЗНОЙ ДИСК ДЛЯ ТРУБОРЕЗА



NEW

index					5906757
	1/4"	5/4"	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-350	1/4"	5/4"	1	4	556178



GWINTOWNICA RĘCZNA 1/4" - 5/4" 8 EL.

HAND THREADER
РУЧНОЙ НИТЕВДЕВАТЕЛЬ



NEW

Dostępne od kwietnia

index				5906757
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-034	M4	1	50	078789
MN-62-035	M5	1	50	078796
MN-62-036	M6	1	50	078802
MN-62-038	M8	1	25	078819
MN-62-040	M10	1	25	078826
MN-62-042	M12	1	25	078833
MN-62-044	M14	1	20	085053
MN-62-046	M16	1	20	079403
MN-62-050	M20	1	20	096806

GWINTOWNIKI

SCREW TAPS
МЕТЧИКИ



POKRĘTŁA DO GWINTOWNIKÓW

TAP WRENCHES
ВОРОТКИ ДЛЯ МЕТЧИКОВ



index	①	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-060	M4-M8	200	1	10	139619
MN-62-062	M13-M18	440	1	10	139633

NARZYNKI

DIE NUT
ПЛАШКИ



index	①	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-136	M6	1	50	079816
MN-62-138	M8	1	30	079823
MN-62-140	M10	1	30	079830
MN-62-142	M12	1	30	079847
MN-62-144	M14	1	25	085671
MN-62-146	M16	1	25	079854
MN-62-150	M20	1	25	110670

POKRĘTŁA DO NARZYNEK

DIE NUT HOLDER
ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАШЕК



index	①	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-161	20x7 M4-M6	190	1	10	139671
MN-62-162	25x9 M8	230	1	10	139688
MN-62-163	30x11 M10	255	1	10	139695
MN-62-165	45x16 M16	380	1	10	110366

ZESTAW GWINTOWNIKÓW M3-M12 25 CZ.

SET OF SCREWTAPERS
НАБОР МЕТЧИКОВ



index	①	części/pieces/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-308		25	1	60	087682

①	mm/mm
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12	
L=200 mm	

PIŁA DO METALU 300 MM

METAL HAND SAW
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-006	300	6	36	140134



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-010	300	6	36	140127



PIŁA DO METALU 300MM UCHWYT ALUMINIOWY

METAL HAND SAW
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-143	300	1	100	245600

BRZESZCZOT WOLFRAMOWY OKRĄGŁY

WOLFRAM BLADES – ROUND
ПОЛОТНА ВОЛЬФРАМОВЫЕ КРУГЛЫЕ



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-131	300x25	72	720	109940



BRZESZCZOT DO METALU 300X25 MM

DOUBLE-EDGED BLADE
ПОЛОТНА ДВУСТОРОННИЕ



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-135	300x25	72	720	110779



BRZESZCZOT DREWNO METAL 300X25 MM

DOUBLE-EDGED BLADE
ПОЛОТНА ДВУСТОРОННИЕ



index	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-207	155	12	48	271029



PIŁA OTWORNICA DO PŁYT GIPSOWYCH 155 MM

DRYWALL SAW
НОЖОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ



hartowane zęby 8/1"
grubość 1,5 mm
do cięcia GK, drewna
i PVC

hardened 8/1"
teeth, thickness 1,5 mm
for cutting plasterboards,
wood and PVC

каленые зубья 8/1"
толщина 1,5 мм, для
резки ГК, дерева и PVC

PIŁA OTWORNICA DO PŁYT GIPSOWYCH 300 MM

HAND SAW
УЗКАЯ ПИЛА



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-208	300	6	36	903562



do cięcia drewna,
PVC i GK

for cutting wood,
plasterboards and PVC

для резки дерева,
ГК и PVC

PIŁA PŁATNICA DO GIPSU 550 MM

DRYWALL SAW
НОЖОВКА ДЛЯ ГИПСА



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-511	550	6	24	902596



hartowane zęby
teflonowa powłoka, do
cięcia drewna, PVC i GK

hardened teeth teflon
coating, for cutting wood,
PVC and plasterboards

каленные зубья
тефлоновое покрытие,
для резки ГК, дерева и PVC

PIŁA GRZBIETNICA DO KORYTEK 300 MM

TENON SAW
НОЖОВКА С ОБУШКОМ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-413	300	6	24	266537



hartowane zęby 14/1",
do cięcia drewna,
sklejki i płyt

hardened 14/1" teeth,
for cutting wood,
plywood and panels

каленные зубья 14/1",
для резки дерева,
фанеры и плит

PIŁY PŁATNICE GOLD LINE

HAND SAWS GOLD LINE
НОЖОВКИ GOLD LINE



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-522	400	6	24	270053
MN-65-523	450	6	24	270060
MN-65-524	500	6	24	270077
MN-65-525	550	6	24	270084



hartowane zęby 9/1"
uchwyt FRIENDLY GRIP
grubość 1 mm, do
cięcia drewna, sklejki i płyt

hardened 9/1" teeth
FRIENDLY GRIP
thickness 1 mm, for
cutting wood, plywood
and panels

каленные зубья 9/1"
ручка FRIENDLY GRIP
толщина 1 мм, для резки
дерева, фанеры и плит.

PIŁY PŁATNICE

ONE-SIDED NARROW BLADE
НОЖОВКИ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-526	400	10	60	157262
MN-65-528	450	10	60	157279
MN-65-530	500	10	60	157286



hartowane zęby 9/1"
grubość 1 mm
do cięcia drewna,
sklejki i płyt, ostrze
mocowane na śruby

hardened 9/1" teeth
thickness 1 mm, for
cutting wood, plywood
and panels. screw fixed
blade

каленные зубья 9/1"
толщина 1 мм, для резки
дерева, фанеры и плит,
лезвие крепится винтами

index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-542	400	10	60	908833
MN-65-543	450	10	60	908840
MN-65-544	500	10	60	908857



hartowane zęby 8/1"
uchwyt FRIENDLY GRIP
grubość 1 mm, do cięcia
drewna, sklejk i płyt

hardened 8/1" teeth
FRIENDLY GRIP
thickness 1 mm, for cutting
wood, plywood and panels

каленые зубья 8/1"
ручка FRIENDLY GRIP
толщина 1 мм, для резки
дерева, фанеры и плит.

PIŁY PŁATNICE BLACK SHARK

HAND SAWS BLACK SHARK
НОЖОВКИ BLACK SHARK



index					5906757
	mm/mm	widie/zęby widias/teeth видия/зубья	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-640	700	17/34	6	12	273139



zęby HM, uchwyt
Friendly Grip,
do cięcia pustaków
i ceramiki

HM teeth, FRIENDLY GRIP,
for cutting hollow tiles and
ceramics

зубья HM, ручка Friendly
Grip, для резки пустотелых
блоков и керамики

PIŁA PŁATNICA WIDIOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO 700 MM GOLD LINE

CELLULAR CONCRETE SAW GOLD LINE
ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА GOLD LINE



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-220	530	12	24	265721
MN-65-224	600	1	12	265745
MN-65-230	760	1	12	265752



PIŁY RAMOWE

FRAME SAWS
РАМНЫЕ ПИЛЫ



index				5906757
	mm/mm	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-250	530	20	200	265776
MN-65-254	600	20	200	265783
MN-65-260	760	20	200	265790

BRZESZCZOTY DO PIŁY RAMOWEJ

FRAME SAW BLADES
ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ РАМНЫХ ПИЛ



index	rzędy/rows/количество рядов			5906757
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-013	3	10	10	150867
MN-69-014	4	10	10	150874
MN-69-015	5	10	10	150881
MN-69-016	6	10	10	154810



SZCZOTKI DRUCIANE

WIRE BRUSHES
ЩЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ



Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona
MN-02-460	155	MN-03-427	168	MN-06-144-2	161	MN-10-161	76	MN-15-391	44	MN-17-300	82
MN-02-475	155	MN-03-451	168	MN-06-144-3	161	MN-10-162	76	MN-15-393	45	MN-17-302	82
MN-02-490	155	MN-03-452	168	MN-06-145-1	160	MN-10-163	76	MN-15-394	45	MN-17-305	82
MN-02-503	121	MN-03-460	24	MN-06-150/10	158	MN-10-165	76	MN-15-395	45	MN-17-307	82
MN-02-506	121	MN-03-464	25	MN-06-150/9	158	MN-10-168	76	MN-15-396	45	MN-19-010	48
MN-02-508	121	MN-03-464	166	MN-06-164/9	159	MN-10-171	76	MN-15-398	45	MN-20-005	90
MN-02-510	121	MN-03-466	25	MN-06-171/11	159	MN-10-172	76	MN-15-402	44	MN-20-026	88
MN-02-512	121	MN-03-466	166	MN-06-205	162	MN-10-173	76	MN-15-412	44	MN-20-027	88
MN-02-621	121	MN-05-006	154	MN-06-210	159	MN-10-175	76	MN-15-501	45	MN-20-028	88
MN-02-622	121	MN-05-008	154	MN-06-212	159	MN-10-200	77	MN-15-502	45	MN-20-080	83
MN-02-623	121	MN-05-009	154	MN-06-212/9	159	MN-10-551	80	MN-15-511	45	MN-20-081	83
MN-02-624	121	MN-05-010	154	MN-06-214	159	MN-10-552	80	MN-15-512	45	MN-20-082	83
MN-02-626	121	MN-05-136	153	MN-06-214/9	159	MN-10-553	80	MN-15-514	46	MN-20-086	84
MN-02-632	121	MN-05-138	153	MN-06-216	160	MN-10-554	80	MN-15-515	46	MN-20-087	84
MN-02-633	121	MN-05-140	153	MN-06-216/9	160	MN-10-561	80	MN-15-521	46	MN-20-088	84
MN-02-634	121	MN-05-142	153	MN-06-218	160	MN-10-562	80	MN-15-522	46	MN-20-089	84
MN-02-635	121	MN-05-144	153	MN-06-218/9	160	MN-10-563	80	MN-15-540	47	MN-20-092	83
MN-02-636	121	MN-05-232	153	MN-06-220	160	MN-10-570	80	MN-15-541	47	MN-20-094	83
MN-02-643	121	MN-05-234	153	MN-06-220/9	160	MN-10-571	80	MN-15-542	47	MN-20-096	83
MN-02-644	121	MN-05-236	153	MN-06-303	162	MN-10-572	80	MN-16-006B	48	MN-20-098	83
MN-02-645	121	MN-05-238	153	MN-06-306	162	MN-10-573	80	MN-16-007	47	MN-20-100	87
MN-02-646	121	MN-05-250	153	MN-06-307	162	MN-10-580	80	MN-16-008	47	MN-20-101	84
MN-03-110	165	MN-05-252	153	MN-06-610	161	MN-10-581	80	MN-16-008B	48	MN-20-105	91
MN-03-112	165	MN-05-330	153	MN-06-611	161	MN-10-582	80	MN-16-010	47	MN-20-126	88
MN-03-170	164	MN-05-332	153	MN-06-612	161	MN-11-070	80	MN-16-010B	48	MN-20-127	88
MN-03-171	164	MN-05-334	153	MN-06-621	161	MN-11-081	76	MN-16-013	47	MN-20-146	92
MN-03-172	164	MN-05-340	154	MN-09-062	96	MN-11-082	76	MN-16-013B	48	MN-20-147	92
MN-03-173	164	MN-05-350	154	MN-09-080	121	MN-13-004	77	MN-16-105	48	MN-20-165	91
MN-03-174	164	MN-05-351	154	MN-09-083	122	MN-13-007	77	MN-16-205	48	MN-20-180	87
MN-03-175	165	MN-05-352	154	MN-09-092	122	MN-13-009	77	MN-16-207	48	MN-20-184	87
MN-03-176	165	MN-05-353	154	MN-09-095	122	MN-13-014	77	MN-16-208	48	MN-20-187	88
MN-03-218	166	MN-05-605	154	MN-09-096	122	MN-13-017	77	MN-16-215	49	MN-20-189	88
MN-03-219	166	MN-05-640	154	MN-10-107	77	MN-14-205	78	MN-17-050	81	MN-20-191	88
MN-03-220	166	MN-05-641	154	MN-10-151	76	MN-14-206	78	MN-17-140	81	MN-20-192	88
MN-03-401	167	MN-06-109	161	MN-10-152	76	MN-14-207	78	MN-17-190	81	MN-20-205	91
MN-03-406	167	MN-06-140-2	161	MN-10-153	76	MN-14-210	82	MN-17-200	81	MN-20-226	88
MN-03-416	167	MN-06-143-1	160	MN-10-154	76	MN-15-152	46	MN-17-240	81	MN-20-265	91
MN-03-421	167	MN-06-143-2	160	MN-10-157	76	MN-15-152-2	47	MN-17-240/1	81	MN-20-305	92
MN-03-422	167	MN-06-143-3	160	MN-10-159	76	MN-15-302	44	MN-17-290	81	MN-20-326	89
MN-03-426	168	MN-06-144-1	161	MN-10-160	76	MN-15-312	44	MN-17-290/1	81	MN-20-505	92

Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona
MN-20-526	89	MN-25-220	95	MN-31-224	100	MN-40-020	107	MN-51-409	112	MN-55-555	115
MN-20-607	92	MN-25-410	95	MN-31-232	100	MN-40-023	107	MN-51-410	112	MN-55-557	114
MN-20-610	92	MN-25-412	95	MN-32-001	98	MN-40-025	107	MN-51-411	112	MN-56-010	115
MN-20-612	92	MN-25-414	95	MN-32-007	98	MN-40-110	106	MN-51-412	112	MN-57-151	116
MN-20-620	89	MN-25-418	95	MN-32-008	98	MN-40-305	107	MN-51-413	112	MN-57-152	116
MN-20-651	84	MN-25-424	95	MN-32-012	99	MN-40-310	107	MN-51-414	112	MN-57-153	116
MN-20-660	89	MN-26-016	93	MN-32-013	98	MN-45-100	105	MN-51-415	112	MN-57-154	116
MN-20-706	89	MN-26-017	93	MN-32-017	99	MN-45-109	105	MN-51-416	112	MN-57-318	117
MN-20-708	89	MN-26-018	93	MN-32-018	98	MN-45-110	105	MN-51-417	112	MN-57-320	117
MN-20-710	89	MN-26-020	86	MN-32-022	99	MN-45-120	105	MN-51-418	112	MN-57-323	118
MN-20-716	90	MN-26-023	86	MN-32-103	100	MN-46-106	105	MN-51-419	112	MN-59-001	118
MN-20-718	90	MN-26-025	87	MN-33-005	100	MN-46-108	105	MN-51-421	112	MN-59-608	113
MN-20-720	90	MN-26-027	86	MN-35-214	101	MN-46-110	105	MN-51-422	112	MN-59-609	113
MN-20-726	90	MN-26-066	93	MN-35-215	101	MN-46-112	105	MN-51-424	112	MN-59-610	113
MN-20-728	90	MN-26-067	93	MN-35-216	101	MN-46-114	105	MN-51-427	112	MN-59-611	113
MN-20-730	90	MN-26-077	92	MN-35-217	101	MN-46-146	105	MN-51-430	112	MN-59-612	113
MN-20-736	90	MN-26-120	93	MN-35-400	101	MN-46-148	105	MN-51-432	112	MN-59-613	113
MN-20-738	90	MN-26-121	93	MN-37-200	101	MN-46-150	105	MN-53-100	118	MN-59-614	113
MN-20-740	90	MN-26-122	93	MN-37-201	101	MN-46-152	105	MN-53-106	118	MN-59-615	113
MN-22-008	94	MN-26-123	93	MN-37-230	101	MN-46-154	105	MN-53-108	118	MN-59-616	113
MN-22-011	94	MN-26-140	93	MN-37-243	101	MN-50-236	111	MN-53-110	118	MN-59-617	113
MN-22-012	94	MN-26-141	93	MN-37-245	101	MN-50-238	111	MN-53-112	118	MN-59-618	113
MN-22-014	94	MN-26-142	93	MN-37-248	101	MN-50-240	111	MN-53-130	118	MN-59-619	113
MN-22-018	94	MN-26-218	93	MN-37-250	101	MN-50-413	111	MN-54-102	119	MN-59-657	114
MN-23-057	84	MN-30-402	99	MN-37-255	101	MN-50-422	111	MN-54-106	120	MN-59-710	113
MN-23-060	85	MN-30-403	99	MN-37-260	101	MN-50-428	111	MN-54-116	120	MN-59-713	113
MN-23-062	85	MN-30-404	99	MN-37-262	101	MN-50-440	111	MN-54-117	119	MN-59-717	113
MN-23-064	85	MN-30-405	99	MN-37-263	101	MN-50-449	111	MN-54-118	119	MN-59-719	113
MN-23-066	86	MN-30-408	99	MN-37-264	101	MN-50-453	111	MN-54-119	119	MN-59-757	114
MN-23-068	86	MN-30-410	99	MN-37-265	101	MN-50-456	111	MN-54-120	120	MN-60-230	51
MN-23-079	85	MN-30-415	99	MN-37-266	101	MN-50-458	111	MN-54-121	119	MN-60-240	51
MN-25-101	95	MN-30-420	99	MN-37-270	101	MN-50-462	111	MN-54-131	120	MN-60-250	51
MN-25-102	95	MN-30-603	99	MN-37-353	101	MN-51-236	112	MN-54-132	120	MN-60-260	51
MN-25-103	95	MN-30-605	99	MN-37-354	101	MN-51-238	112	MN-54-134	121	MN-60-265	51
MN-25-110	95	MN-30-608	99	MN-37-356	101	MN-51-242	112	MN-55-507	115	MN-60-270	51
MN-25-111	95	MN-30-610	99	MN-37-359	101	MN-51-250	113	MN-55-517	115	MN-60-280	51
MN-25-112	95	MN-30-615	99	MN-40-006	106	MN-51-255	113	MN-55-519	115	MN-60-300	51
MN-25-113	95	MN-30-620	99	MN-40-007	106	MN-51-406	112	MN-55-520	115	MN-60-310	51
MN-25-115	95	MN-31-212	100	MN-40-017	106	MN-51-407	112	MN-55-551	114	MN-60-320	51
MN-25-200	94	MN-31-216	100	MN-40-018	106	MN-51-408	112	MN-55-552	114	MN-60-904	51

Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona
MN-60-906	51	MN-61-153	55	MN-61-454	60	MN-61-916	57	MN-61-969	57	MN-63-021	172
MN-60-911	51	MN-61-154	56	MN-61-504	53	MN-61-917	57	MN-62-034	181	MN-63-025	172
MN-60-931	51	MN-61-155	56	MN-61-505	53	MN-61-918	57	MN-62-035	181	MN-63-026	172
MN-60-932	52	MN-61-157	56	MN-61-506	53	MN-61-919	57	MN-62-036	181	MN-63-027	172
MN-60-933	52	MN-61-158	56	MN-61-508	53	MN-61-920	57	MN-62-038	181	MN-63-034	173
MN-60-934	52	MN-61-163	56	MN-61-510	53	MN-61-921	57	MN-62-040	181	MN-63-039	173
MN-61-054	55	MN-61-165	56	MN-61-512	53	MN-61-922	57	MN-62-042	181	MN-63-040	173
MN-61-056	55	MN-61-167	56	MN-61-571	53	MN-61-923	57	MN-62-044	181	MN-63-041	173
MN-61-057	55	MN-61-168	56	MN-61-572	53	MN-61-924	57	MN-62-046	181	MN-63-042	173
MN-61-064	55	MN-61-175	56	MN-61-616	53	MN-61-925	57	MN-62-050	181	MN-63-055	85
MN-61-065	55	MN-61-177	56	MN-61-618	53	MN-61-926	57	MN-62-060	182	MN-63-056	85
MN-61-070	55	MN-61-178	56	MN-61-620	53	MN-61-927	57	MN-62-062	182	MN-63-067	175
MN-61-071	55	MN-61-187	56	MN-61-622	53	MN-61-928	57	MN-62-136	182	MN-63-069	175
MN-61-076	55	MN-61-197	56	MN-61-625	53	MN-61-929	57	MN-62-138	182	MN-63-121	174
MN-61-077	55	MN-61-202	56	MN-61-628	53	MN-61-930	57	MN-62-140	182	MN-63-124	174
MN-61-091	56	MN-61-204	54	MN-61-630	53	MN-61-931	57	MN-62-142	182	MN-63-125	174
MN-61-092	56	MN-61-205	54	MN-61-632	53	MN-61-932	57	MN-62-144	182	MN-63-126	174
MN-61-093	56	MN-61-206	54	MN-61-635	53	MN-61-933	57	MN-62-146	182	MN-63-127	174
MN-61-094	56	MN-61-208	54	MN-61-640	53	MN-61-934	57	MN-62-150	182	MN-63-130	174
MN-61-106	55	MN-61-210	54	MN-61-678	54	MN-61-937	57	MN-62-161	182	MN-63-131	174
MN-61-109	55	MN-61-212	54	MN-61-680	54	MN-61-938	57	MN-62-162	182	MN-63-133	174
MN-61-116	55	MN-61-240	58	MN-61-753	54	MN-61-950	57	MN-62-163	182	MN-63-137	175
MN-61-117	55	MN-61-241	58	MN-61-756	54	MN-61-951	57	MN-62-165	182	MN-63-181	179
MN-61-121	55	MN-61-246	59	MN-61-760	54	MN-61-952	57	MN-62-308	182	MN-63-182	179
MN-61-122	55	MN-61-266	59	MN-61-801	53	MN-61-953	57	MN-62-350	181	MN-63-185	179
MN-61-123	55	MN-61-281	59	MN-61-802	53	MN-61-954	57	MN-62-390	49	MN-63-186	179
MN-61-124	55	MN-61-366	59	MN-61-902	57	MN-61-955	57	MN-62-551	180	MN-63-187	179
MN-61-131	55	MN-61-381	59	MN-61-903	57	MN-61-956	57	MN-62-552	180	MN-63-201	177
MN-61-132	55	MN-61-395	60	MN-61-904	57	MN-61-957	57	MN-62-555	180	MN-63-202	177
MN-61-133	55	MN-61-406	60	MN-61-905	57	MN-61-958	57	MN-62-570	181	MN-63-203	178
MN-61-134	55	MN-61-408	60	MN-61-906	57	MN-61-959	57	MN-62-572	181	MN-63-210	178
MN-61-137	55	MN-61-411	60	MN-61-907	57	MN-61-960	57	MN-62-577	181	MN-63-211	178
MN-61-141	55	MN-61-413	60	MN-61-908	57	MN-61-961	57	MN-62-578	181	MN-63-212	178
MN-61-142	55	MN-61-417	60	MN-61-909	57	MN-61-962	57	MN-62-579	181	MN-63-213	178
MN-61-143	55	MN-61-420	60	MN-61-910	57	MN-61-963	57	MN-62-580	181	MN-63-214	177
MN-61-144	55	MN-61-423	60	MN-61-911	57	MN-61-964	57	MN-62-590	95	MN-63-215	177
MN-61-145	55	MN-61-425	60	MN-61-912	57	MN-61-965	57	MN-62-592	96	MN-63-216	177
MN-61-147	55	MN-61-427	60	MN-61-913	57	MN-61-966	57	MN-62-600	96	MN-63-219	179
MN-61-148	55	MN-61-434	60	MN-61-914	57	MN-61-967	57	MN-62-601	96	MN-63-225	179
MN-61-152	55	MN-61-452	60	MN-61-915	57	MN-61-968	57	MN-63-011	172	MN-63-231	179

Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona
MN-63-237	179	MN-65-190	62	MN-67-070	180	MN-68-551/5	63	MN-68-908	66	MN-69-204	96
MN-63-249	179	MN-65-191	62	MN-67-072	180	MN-68-552/5	63	MN-68-909	66	MN-70-502	135
MN-63-327	175	MN-65-192	62	MN-67-075	180	MN-68-553/5	63	MN-68-911	66	MN-70-504	135
MN-63-328	175	MN-65-193	62	MN-67-080	180	MN-68-554/5	63	MN-68-912	66	MN-70-506	135
MN-63-329	175	MN-65-194	62	MN-67-082	180	MN-68-555/5	63	MN-68-915	66	MN-70-508	135
MN-63-481	180	MN-65-195	62	MN-68-460/5	64	MN-68-605	65	MN-68-916	66	MN-70-510	135
MN-63-482	180	MN-65-196	62	MN-68-461/5	64	MN-68-606	65	MN-68-917	66	MN-70-512	135
MN-63-484	180	MN-65-197	62	MN-68-462/5	64	MN-68-608	66	MN-68-922	67	MN-70-515	135
MN-63-487	180	MN-65-198	62	MN-68-463/5	64	MN-68-609	65	MN-68-925	67	MN-70-520	135
MN-64-027	100	MN-65-199	62	MN-68-464/5	64	MN-68-611	65	MN-68-932	67	MN-70-536	135
MN-64-029	100	MN-65-200	62	MN-68-465/5	64	MN-68-620	64	MN-68-935	67	MN-70-538	135
MN-64-090	100	MN-65-201	62	MN-68-466/5	64	MN-68-622	64	MN-68-942	67	MN-70-540	135
MN-64-092	100	MN-65-207	183	MN-68-467/5	64	MN-68-624	65	MN-68-945	67	MN-70-542	135
MN-64-094	100	MN-65-208	184	MN-68-468/5	64	MN-68-801	63	MN-68-961	66	MN-70-545	135
MN-64-096	100	MN-65-220	185	MN-68-469/5	64	MN-68-803	63	MN-68-962	66	MN-70-550	135
MN-64-206	100	MN-65-224	185	MN-68-470	64	MN-68-804	63	MN-68-965	66	MN-70-556	135
MN-64-208	100	MN-65-230	185	MN-68-470/5	64	MN-68-806	63	MN-68-966	66	MN-70-558	135
MN-64-210	100	MN-65-250	185	MN-68-473	64	MN-68-811	67	MN-68-967	66	MN-70-560	135
MN-64-212	100	MN-65-254	185	MN-68-473/5	64	MN-68-812	67	MN-69-013	185	MN-70-562	135
MN-64-215	100	MN-65-260	185	MN-68-476	64	MN-68-813	67	MN-69-014	185	MN-70-565	135
MN-64-218	100	MN-65-413	184	MN-68-476/5	64	MN-68-814	67	MN-69-015	185	MN-70-570	135
MN-65-006	182	MN-65-511	184	MN-68-479	64	MN-68-815	67	MN-69-016	185	MN-71-122	135
MN-65-010	183	MN-65-522	184	MN-68-479/5	64	MN-68-821	67	MN-69-112	71	MN-71-127	135
MN-65-131	183	MN-65-523	184	MN-68-482	64	MN-68-822	67	MN-69-114	71	MN-71-130	135
MN-65-135	183	MN-65-524	184	MN-68-482/5	64	MN-68-823	67	MN-69-121	71	MN-71-223	136
MN-65-143	183	MN-65-525	184	MN-68-485	64	MN-68-824	67	MN-69-122	71	MN-71-227	136
MN-65-148	147	MN-65-526	184	MN-68-488	64	MN-68-825	67	MN-69-134	72	MN-71-232	136
MN-65-165	61	MN-65-528	184	MN-68-488/5	64	MN-68-831	67	MN-69-135	72	MN-71-317	136
MN-65-166	61	MN-65-530	184	MN-68-491	64	MN-68-832	67	MN-69-142	70	MN-71-322	136
MN-65-168	61	MN-65-542	185	MN-68-540/5	63	MN-68-833	67	MN-69-144	70	MN-71-327	136
MN-65-169	61	MN-65-543	185	MN-68-541/5	63	MN-68-834	67	MN-69-164	71	MN-71-802	158
MN-65-170	61	MN-65-544	185	MN-68-542/5	63	MN-68-835	67	MN-69-165	71	MN-71-803	158
MN-65-182	61	MN-65-621	60	MN-68-543/5	63	MN-68-841	67	MN-69-172	71	MN-71-804	158
MN-65-183	61	MN-65-622	60	MN-68-544/5	63	MN-68-842	67	MN-69-173	71	MN-71-804-A	158
MN-65-184	61	MN-66-722	180	MN-68-545/5	63	MN-68-843	67	MN-69-175	71	MN-72-076	137
MN-65-185	61	MN-67-060	180	MN-68-546/5	63	MN-68-844	67	MN-69-191	71	MN-72-078	137
MN-65-186	62	MN-67-062	180	MN-68-547/5	63	MN-68-845	67	MN-69-193	71	MN-72-080	137
MN-65-187	62	MN-67-064	180	MN-68-548/5	63	MN-68-902	66	MN-69-200	96	MN-72-100	137
MN-65-188	62	MN-67-066	180	MN-68-549/5	63	MN-68-905	66	MN-69-202	96	MN-72-130	137
MN-65-189	62	MN-67-068	180	MN-68-550/5	63	MN-68-907	66	MN-69-203	96	MN-72-131	137

Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona
MN-72-132	137	MN-73-054	137	MN-73-420	143	MN-76-002/C	149	MN-76-316	58	MN-79-061	69
MN-72-133	137	MN-73-055	137	MN-73-421	144	MN-76-003	149	MN-76-317	58	MN-79-063	69
MN-72-134	137	MN-73-060	137	MN-74-160	140	MN-76-003/C	149	MN-76-318	58	MN-79-069	69
MN-72-135	137	MN-73-061	137	MN-74-163	140	MN-76-004	149	MN-76-320	149	MN-79-071	69
MN-72-136	138	MN-73-062	137	MN-74-164	140	MN-76-005	149	MN-76-322	149	MN-79-073	69
MN-72-370	138	MN-73-063	137	MN-74-197	140	MN-76-010	150	MN-76-324	149	MN-79-074	69
MN-72-371	138	MN-73-064	137	MN-74-198	140	MN-76-011	150	MN-76-326	149	MN-79-075	70
MN-72-372	138	MN-73-065	137	MN-74-199	140	MN-76-011/C	149	MN-76-440	149	MN-79-076	70
MN-72-373	138	MN-73-066	137	MN-74-208	141	MN-76-013	150	MN-76-442	149	MN-79-077	70
MN-72-374	138	MN-73-067	137	MN-74-209	141	MN-76-014	150	MN-76-444	149	MN-79-078	70
MN-72-375	138	MN-73-102	144	MN-74-210	139	MN-76-016	149	MN-76-448	149	MN-79-079	70
MN-72-502	138	MN-73-107	145	MN-74-211	139	MN-76-016/C	149	MN-76-450	149	MN-79-080	69
MN-72-504	138	MN-73-115	145	MN-74-212	139	MN-76-017/C	149	MN-76-452	149	MN-79-081	69
MN-72-506	138	MN-73-130	145	MN-74-218	140	MN-76-104	59	MN-76-456	149	MN-79-082	69
MN-72-508	138	MN-73-160	145	MN-74-219	140	MN-76-120	59	MN-76-458	149	MN-79-083	69
MN-72-510	138	MN-73-162	145	MN-74-220	140	MN-76-122	59	MN-76-460	149	MN-79-089	70
MN-72-522	138	MN-73-165	146	MN-74-221	140	MN-76-123	59	MN-76-464	149	MN-79-093	70
MN-72-524	138	MN-73-178	146	MN-74-303	141	MN-76-124	59	MN-76-466	149	MN-79-095	70
MN-72-526	138	MN-73-182	146	MN-74-304	141	MN-76-125	59	MN-76-468	149	MN-79-096	70
MN-72-528	138	MN-73-185	146	MN-74-305	141	MN-76-126	59	MN-76-470	149	MN-79-100	155
MN-72-530	138	MN-73-193	146	MN-74-318	139	MN-76-127	59	MN-76-473	149	MN-79-161	155
MN-72-542	139	MN-73-194	146	MN-74-320	139	MN-76-128	59	MN-78-132	68	MN-79-162	155
MN-72-544	139	MN-73-260	143	MN-74-328	140	MN-76-130	148	MN-78-133	68	MN-79-163	155
MN-72-546	139	MN-73-330	144	MN-75-071	147	MN-76-206	57	MN-78-135	68	MN-79-164	155
MN-72-548	139	MN-73-336	144	MN-75-242	147	MN-76-208	57	MN-78-212	68	MN-79-165	155
MN-72-550	139	MN-73-338	144	MN-75-243	147	MN-76-210	57	MN-78-213	68	MN-79-221	147
MN-72-580	139	MN-73-339	144	MN-75-246	147	MN-76-212	57	MN-78-215	68	MN-79-355	155
MN-72-581	139	MN-73-340	144	MN-75-247	147	MN-76-225	57	MN-78-220	68	MN-79-356	155
MN-73-040	136	MN-73-341	144	MN-75-286	148	MN-76-235	57	MN-78-312	68	MN-79-357	156
MN-73-041	136	MN-73-370	143	MN-75-288	148	MN-76-245	57	MN-78-313	68	MN-79-358	156
MN-73-042	136	MN-73-371	144	MN-75-290	148	MN-76-255	57	MN-78-315	68	MN-79-360	156
MN-73-043	136	MN-73-380	143	MN-75-502	148	MN-76-268	57	MN-78-411	68	MN-79-365	157
MN-73-044	136	MN-73-386	143	MN-75-503	148	MN-76-290	58	MN-78-412	69	MN-79-370	157
MN-73-045	136	MN-73-388	143	MN-75-504	148	MN-76-294	58	MN-78-413	69	MN-79-375	157
MN-73-046	136	MN-73-390	143	MN-75-511	148	MN-76-298	58	MN-79-011	150	MN-79-400	157
MN-73-047	136	MN-73-395	143	MN-76-000	149	MN-76-306	58	MN-79-012	150	MN-79-401	157
MN-73-050	137	MN-73-400	143	MN-76-000/C	149	MN-76-308	58	MN-79-013	150	MN-79-402	158
MN-73-051	137	MN-73-406	143	MN-76-001	149	MN-76-310	58	MN-79-018	151	MN-79-403	158
MN-73-052	137	MN-73-408	143	MN-76-001/C	149	MN-76-312	58	MN-79-032	151	MN-79-405	156
MN-73-053	137	MN-73-410	143	MN-76-002	149	MN-76-315	58	MN-79-032	151	MN-79-406	156

Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona	Indeks	Strona
MN-80-151	127	MN-83-030	129	MN-90-031	13	MN-93-037	27	MN-97-995-B	73
MN-80-152	127	MN-83-040	130	MN-90-032	13	MN-93-039	28	MN-97-996-1	73
MN-80-162	127	MN-83-042	130	MN-90-033	13	MN-93-210	37	MN-97-996-5	73
MN-80-171	127	MN-83-050	130	MN-90-034	14	MN-93-215	38	MN-97-996-B	73
MN-80-172	127	MN-83-055	130	MN-90-035	14	MN-93-220	30	MN-97-997-1	73
MN-80-212	127	MN-83-057	130	MN-90-105	14	MN-93-225	30	MN-97-997-5	73
MN-81-023	127	MN-83-060	136	MN-90-107	15	MN-93-307	38	MN-97-997-B	73
MN-81-025	127	MN-83-062	136	MN-90-211	17	MN-94-010	33	MN-99-003	33
MN-81-028	127	MN-83-068	136	MN-90-221	17	MN-94-151	39	MN-99-005	33
MN-81-030	127	MN-83-100	130	MN-90-223	17	MN-94-152	39	MN-99-006	34
MN-81-113	128	MN-83-102	130	MN-91-130	19	MN-94-153	30	MN-99-206	34
MN-81-115	128	MN-85-100	131	MN-91-131	19	MN-94-153	39	MN-99-207	34
MN-81-132	128	MN-85-101	131	MN-91-132	20	MN-94-190	73		
MN-81-133	128	MN-88-012	151	MN-91-134	20	MN-94-192	73		
MN-81-135	128	MN-88-013	151	MN-91-135	20	MN-94-193	73		
MN-81-137	128	MN-88-015	151	MN-91-136	21	MN-94-194	73		
MN-81-143	128	MN-88-018	151	MN-91-138	21	MN-94-196	73		
MN-81-145	128	MN-88-022	151	MN-91-139	22	MN-94-197	73		
MN-81-148	128	MN-88-026	151	MN-91-140	22	MN-94-198	73		
MN-81-152	128	MN-88-032	151	MN-91-141	22	MN-94-199	73		
MN-81-153	128	MN-88-033	151	MN-91-142	23	MN-94-200	73		
MN-81-155	128	MN-88-034	151	MN-91-143	23	MN-94-201	73		
MN-81-156	128	MN-88-035	151	MN-91-144	23	MN-94-202	73		
MN-81-158	128	MN-88-036	151	MN-91-146	24	MN-94-203	73		
MN-81-183	128	MN-88-080	152	MN-91-147	24	MN-97-043	61		
MN-81-185	128	MN-88-080/T	152	MN-91-148	21	MN-97-904	72		
MN-81-186	128	MN-88-081	152	MN-91-501	19	MN-97-906	72		
MN-81-188	128	MN-88-081/T	152	MN-92-014	36	MN-97-909	72		
MN-81-203	129	MN-88-082	152	MN-92-091	37	MN-97-960	72		
MN-81-205	129	MN-88-082/T	152	MN-92-101	36	MN-97-980-1	72		
MN-81-208	129	MN-88-083	152	MN-92-102	36	MN-97-980-5	72		
MN-81-211	129	MN-88-083/T	152	MN-92-207	38	MN-97-980-B	72		
MN-81-221	129	MN-88-090	152	MN-92-304	31	MN-97-993-1	72		
MN-81-231	129	MN-88-090/T	152	MN-92-501	37	MN-97-993-5	72		
MN-81-232	129	MN-88-091	152	MN-93-011	28	MN-97-993-B	72		
MN-81-252	129	MN-88-091/T	152	MN-93-015	40	MN-97-994-1	73		
MN-83-020	129	MN-88-100	152	MN-93-016	40	MN-97-994-5	73		
MN-83-022	129	MN-88-100/T	152	MN-93-022	27	MN-97-994-B	73		
MN-83-024	129	MN-88-101	152	MN-93-034	28	MN-97-995-1	73		
MN-83-026	129	MN-88-101/T	152	MN-93-035	27	MN-97-995-5	73		



DYSTRYBUCJA W POLSCE

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

tel.: +48 (71) 32 60 100
fax: +48 (71) 37 26 111

CENTRALNY SERWIS NARZĘDZI

tel.: +48 (71) 320 92 18

serwis@rawlplug.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Infolinia: 801 000 103
fax.: +48 (71) 32 56 590

bok@rawlplug.com

www.modeco-expert.com
