

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**


Nr KDWU-2017-0135-OTR

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **R-OTR-63/70**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Łączniki R-OTR-63/70 do mocowania płyt warstwowych**
3. Zamierzone zastosowanie: **Łączniki OTR-63/70 są przeznaczone do mocowania płyt warstwowych do elementów konstrukcji z betonu zwykłego niezarysowanego klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A2:2021.**
4. Producent: **RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
6. Krajowa specyfikacja techniczna  
Krajowa ocena techniczna: **KOT-2017-0135wydanie3**  
Jednostka do spraw oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**  
Jednostka certyfikująca: **020**  
Wydała raport/certyfikat: **020-UWB-0849/Z**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

**Właściwości użytkowe (BWR)**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Niszczący moment dokręcania	min 19 Nm
Nośność charakterystyczna	Załącznik B, ITB-KOT-2017/0135-3
Trwałość	Pkt 3.1.3, ITB-KOT-2017/0135-3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tomasz Walczak  
Wrocław, 2024-02-02DYREKTOR ADMINISTRACYJNY  
  
Tomasz Walczak