


MN-90-211 Młotowiertarka 620 W

Młotowiertarka SDS+ 620 W z wymiennym uchwytem wiertarskim



Certyfikaty i gwarancje:



Cechy i zalety

- Młotowiertarka 620 W sprawdzi się w szerokiej gamie zastosowań m.in. dzięki wymiennemu uchwytem wiertarskiemu
- Wygodny system szybkiej wymiany uchwytów pozwala na używanie wiertel SDS-Plus oraz wiertel walcowych
- Udar elektropneumatyczny zapewnia dużą moc uderzenia wiertła, a dzięki temu zwiększa prędkość wiercenia
- Uchwyt SDS-Plus przeznaczony jest do użycia z dedykowanymi do tego systemu wiertłami i akcesoriami
- Uchwyt bezkluczykowy 2-13 mm umożliwia używanie wiertel walcowych oraz ich wymianę bez konieczności zastosowania narzędzi
- Trzy tryby pracy: wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie
- Regulacja obrotów pozwala dostosować parametry urządzenia do wykonywanej pracy
- Zmiana kierunku obrotów z prawych na lewe ułatwia wyjęcie wiertła z materiału oraz umożliwia wykręcanie śrub i wkrętów
- Kufer umożliwia łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

Zastosowanie

- Przeznaczona do wiercenia z udarem m.in. w betonie (w tym zbrojonym), murze, kamieniu
- Przeznaczona do wiercenia bez udaru m.in. w metalu, drewnie czy tworzywach sztucznych
- Przeznaczona do podkuwania

Wyposażenie

- Komplet dodatkowych szczotek silnika (wymiana tylko w autoryzowanym serwisie)
- Ogranicznik głębokości (metalowy)
- Rękojeść boczna
- 3 wiertła SDS-Plus
- Kufer transportowy

Użytkownicy

- Majsterkowicze
- Instalatorzy
- Elektrycy
- Hydraulicy

Produkty powiązane

- MN-60-2 Wiertła szlifowane HSS-G do metalu
- MN-60-4 Wiertła HSS-R do metalu
- MN-60-9 Kpl. wiertel szlifowanych HSS-G do metalu
- MN-60-93 Kpl. wiertel HSS-R do metalu
- MN-61-05 Wiertła walcowe do betonu
- MN-61-1 Wiertła do betonu z uchwytem SDS PLUS
- MN-61-10 Kpl. wiertel walcowych do betonu
- MN-61-202 Kpl. wiertel do betonu SDS PLUS
- MN-61-50 Wiertła walcowe do drewna
- MN-61-57 Kpl. wiertel walcowych do drewna
- MN-61-61 Wiertła piórowe do drewna
- MN-61-09 Dłuta płaskie z uchwytem SDS PLUS
- MN-61-093 Dłuto typu szpicak z uchwytem SDS PLUS
- MN-61-094 Dłuto wklęsłe z uchwytem SDS PLUS
- MN-79-0 Mieszadła typu C do mieszania sypkich materiałów budowlanych
- MN-61-395 Adapter SDS PLUS 1/2"
- MN-61-3 Wiertła koronowe SDS plus z węglnikami spiekanyymi
- MN-61-24 Korony diamentowe 4 segmentowe SDS PLUS

Dane techniczne

Indeks	Moc	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[W]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-90-211	620	1	4	2.9	11.6	5906675158532

moc	620 W
obroty	0 - 1200 obr/min
moc udaru	2,15 J
uchwyt wiertarski	SDS-Plus / 2-13 mm
średnica wiercenia:	
drewno	maks. ø 30 mm
beton	maks. ø 22 mm
metal	maks. ø 13 mm
długość przewodu	2 m

Ostrzeżenia



- Przeczytaj instrukcję obsługi
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu