

# RawlCHARGER

ŁADOWARKA 6,5 A  
do akumulatorów 18 V  
R-CHR-186502

Ładowarki RawlCharger to wydajne urządzenia do ładowania akumulatorów Li-Ion 18 V które są źródłem zasilania dla gamy elektronarzędzi Rawlplug serii 18 V.



CE



## CECHY I KORZYŚCI

Zastosowanie jednego typu akumulatora i ładowarki do kilku urządzeń zwiększa wygodę użytkowania i obniża koszty

Wentylator chłodzący dla wydłużenia żywotności akumulatora i optymalizacji procesu ładowania

Szybkie ładowanie skraca czas przestoju podczas pracy

Ładowarka kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami z serii Rawlplug 18 V

System elektronicznej stabilizacji procesu ładowania pozwala wydłużyć czas żywotności akumulatora





Ładowarka R-CHR-186502 jest specjalnie zaprojektowana dla ładowania akumulatorów RawlBattery 18 V o większej pojemności. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym może być również wykorzystana do obsługi akumulatorów o mniejszych pojemnościach (dzięki automatycznej regulacji prądu ładowania).

## ZASTOSOWANIE

przeznaczona do ładowania  
akumulatorów RawlBattery 18 V



R-PRH18  
**RawlHAMMER**



R-PIW18  
**RawlWRENCH**



R-PID18  
**RawlWRENCH**



R-PDD18  
**RawlDRIVER**



R-PDS18  
**RawlDRIVER**



R-PAG18  
**RawlGRINDER**



R-PDD18-55  
**RawlDRIVER**



R-PDD18-70  
**RawlDRIVER**



R-PDD18-P100  
**RawlDRIVER**



R-PAG18-PV  
**RawlGRINDER**



R-PAG18-SV  
**RawlGRINDER**



R-BAT-182001  
**RawlBATTERY**



R-BAT-185001  
**RawlBATTERY**



R-BAT-188001  
**RawlBATTERY**

## OFERTA

Indeks	Voltaż [V]	Prąd ładowania [A]	Czas ładowania akumulator 2,0 Ah [min]	Czas ładowania akumulator 5,0 Ah [min]	Czas ładowania akumulator 8,0 Ah [min]	Waga Opakowania jednostkowego [kg]	Waga Opakowania zbiorczego [kg]	EAN
R-CHR-186502	18	6,5	24	50	80	0,63	0,63	5906675512518

## ZESTAW ZAWIERA

Ładowarka  
**R-CHR-186502**



Instrukcja obsługi  
**R-MAN-CHR186502**



## PRODUKTY POWIĄZANE

Szlifierka kątowna 18 V  
**R-PAG18**



Akumulatorowa szlifierka kątowna 125 mm, z silnikiem bezszczotkowym i płynnym rozruchem

Wiertarko-wkrętarka 18 V  
**R-PDD18**



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z uchwytem 13 mm oraz momentem obrotowym 60 Nm

Wiertarko-wkrętarka 18V  
**R-PDS18**



Akumulatorowa wkrętarka do gipsokartonu z automatycznym podajnikiem dowkrętów

Zakrętarka udarowa 18 V  
**R-PID18**



Akumulatorowa zakrętarka udarowa z uchwytem sześciokątnym 1/4" i czworokątnym 1/2" oraz momentem obrotowym 210 Nm

Klucz udarowy 18 V  
**R-PIW18**



Akumulatorowy, mocny klucz udarowy 1000 Nm z uchwytem czworokątnym 1/2"

Młotowiertarka 18 V  
**R-PRH18**



Akumulatorowa młotowiertarka 2,0 J; z uchwytem SDS plus

Akumulator 2,0 Ah  
**R-BAT-182001**



Akumulator Litowo-Jonowy o pojemności 2,0 Ah, kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z serii Rawlplug 18V

Akumulator 5,0 Ah  
**R-BAT-185001**



Akumulator Litowo-Jonowy o pojemności 5,0 Ah, kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z serii Rawlplug 18V

Akumulator 8,0 Ah  
**R-BAT-188001**



Akumulator Litowo-Jonowy o pojemności 8,0 Ah, kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z serii Rawlplug 18V

Wiertarko-wkrętarka 18 V  
**R-PDD18-55**



Wiertarko-wkrętarka 18 V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 55 Nm.

Wiertarko-wkrętarka 18 V  
**R-PDD18-70**



Wiertarko-wkrętarka 18 V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 70 Nm.

Wiertarko-wkrętarka 18 V  
**R-PDD18-P100**



Wiertarko-wkrętarka 18 V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 100 Nm

Szlifierka kątowna 18 V  
**R-PAG18-PV**



Szlifierka kątowna 18 V o prędkości obrotowej 9000 obr/min oraz średnicy tarczy 125 mm

Szlifierka kątowna 18 V  
**R-PAG18-SV**



Szlifierka kątowna 18 V o prędkości obrotowej 9000 obr/min oraz średnicy tarczy 125 mm