


MN-61-90 Wiertła SDS plus, czterostrzowe do betonu

Wiertła SDS plus, czterostrzowe, do wiercenia w twardym betonie, kamieniu i cegle



Cechy i zalety

- Monolityczna, czterostrzowa płytka widii umożliwia wiercenie w bardzo twardym betonie
- Punkt centrujący pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy bez efektu ślizgania się wiertła
- Głęboko osadzony węgiel spiekany zwiększa żywotność wiertła
- Automatyczne hartowanie w temperaturze 1200°C znacząco zwiększa wytrzymałość i odporność wiertła
- Twardość 48 - 51 HRC zwiększa żywotność wiertła
- Dodatkowy rowek w spirali wiertła szybciej odprowadza urobek i zwiększa szybkość wiercenia
- Uchwyt SDS plus umożliwia stosowanie z większością młotowiertarek dostępnych na rynku

Zastosowanie

- Do wiercenia w betonie, kamieniu, cegle i pustaku
- Przeznaczone do prac z młotowiertarką SDS plus

Użytkownicy

- Instalatorzy
- Murarze
- Dekarze
- Majsterkowicze
- Kamieniarze

Produkty powiązane

- MN-90-211 Młotowiertarka 620 W
- MN-90-212 Młotowiertarka 620 W
- MN-90-215 Młotowiertarka 900 W
- MN-90-250 Młotowiertarka 710 W

Dane techniczne

Indeks	Średnica wiertła do betonu	Długość robocza wiertła	Długość całkowita wiertła	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-61-902	5	50	110	25	200	0.85	6.8	5906675412955
MN-61-903	5	100	160	25	200	0.95	7.6	5906675412962
MN-61-904	6	50	110	25	200	0.85	6.8	5906675412979
MN-61-905	6	100	160	25	200	1.05	8.4	5906675412986
MN-61-906	6	150	210	25	200	1.20	9.6	5906675412993
MN-61-907	6	200	260	25	200	1.45	11.6	5906675413006
MN-61-908	8	50	110	25	200	1.05	8.4	5906675413013
MN-61-909	8	100	160	25	200	1.30	10.4	5906675413037
MN-61-910	8	150	210	25	200	1.65	13.2	5906675413044
MN-61-911	8	200	260	25	200	1.90	15.2	5906675413051
MN-61-912	8	410	460	25	100	3.2	12.6	5906675413068
MN-61-913	10	50	110	25	200	1.20	9.6	5906675413075
MN-61-914	10	100	160	25	200	1.65	13.2	5906675413082
MN-61-915	10	150	210	25	200	2.0	16.0	5906675413099
MN-61-916	10	200	260	25	200	2.5	20.0	5906675413105
MN-61-917	10	250	300	25	200	2.9	23.2	5906675413112
MN-61-918	10	410	460	25	100	4.0	16.0	5906675413136
MN-61-919	10	550	600	25	50	5.1	10.2	5906675413143
MN-61-920	12	100	160	25	200	2.0	15.6	5906675413150
MN-61-921	12	150	210	25	200	2.5	19.6	5906675413167
MN-61-922	12	200	260	25	200	2.9	23.2	5906675413174
MN-61-923	12	250	300	25	100	3.5	13.8	5906675413181
MN-61-924	12	400	450	25	100	4.8	19.2	5906675413198
MN-61-925	12	550	600	25	50	6.4	12.8	5906675413204
MN-61-926	14	150	210	20	200	2.5	25.2	5906675413211
MN-61-927	14	250	300	20	100	3.7	18.6	5906675413235
MN-61-928	14	400	450	10	50	2.6	13.2	5906675413242
MN-61-929	14	550	600	10	50	3.4	17.0	5906675413259
MN-61-930	16	250	300	20	100	4.8	24.2	5906675413266
MN-61-931	16	400	450	10	50	3.4	17.1	5906675413273
MN-61-932	16	550	600	10	50	4.5	22.4	5906675413280
MN-61-933	18	400	450	10	50	4.5	22.3	5906675413297
MN-61-934	20	410	460	10	40	5.4	21.6	5906675413303
MN-61-937	8	250	310	25	200	4.3	34.0	5906757001442
MN-61-938	8	300	360	25	200	0.53	4.2	5906757001459

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)